

موسوعة مصورة

الدَّلِيلُ الشَّامِلُ

دليل شامل عن تاريخ، وسلوك، ورعاية أصدقائنا ذوي الفراء...

عَالمُ القطط

موسوعة شاملة، غنية بالمعرفة والأسرار، تستعرض كل جانب من جوانب حياة القطط، من التغذية والرعاية الصحية إلى فهم السلالات وطرق التواصل...

تقديم وإعداد: بن نجمة محمد الجزائري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و بعد....

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم عرض علمي مبسّط وشامل حول القطط، من خلال التعريف بأصلها وتصنيفها الحيواني، وشرح أنواعها وسلالاتها المختلفة، إضافة إلى توضيح مراحل نموها وتكاثرها. كما يتناول الكتاب الجوانب الصحية الأساسية، مثل التغذية السليمة، والرعاية اليومية، والتطعيمات، والتعقيم، والأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها، اعتمادًا على معلومات بيطرية موثوقة.

تم إعداد هذا الكتاب ليكون مرجعًا معرفيًا لكل المهتمين بتربية القطط، سواء من الهواة أو المربين، مع الحرص على تقديم المعلومات بأسلوب علمي دقيق ولغة واضحة، تساعد القارئ على فهم احتياجات القطط الجسدية والسلوكية،
وتوفير بيئة صحية وآمنة لها.

المؤلف

بن نجمة محمد الجزائري

المقدمة

عالم القطط

سلوكها - أنواعها - رعايتها

تأليف:

بن نجمة محمد

مهتم وباحث في شؤون الحيوانات الأليفة والبرية، يقدم هذا الكتاب بدافع الشغف والمعرفة، ليكون مرجعًا مبسطًا يساعد محبي القطط على فهمها والاعتناء بها بشكل أفضل.

إصدار مستقل

الجزائر (غليزان) - ٢٠٢٦



ما هو القط؟

يُعد القط المنزلي الآن الحيوان الأليف الأكثر شعبية في العالم، لكن القطط لم تكن دائمًا أليفة.
بدأت العلاقة بين البشر والقطط في الشرق الأدنى منذ حوالي 10000 عام، عندما قتلت القطط القوارض التي كانت تأكل الحبوب المخزنة في المدن والقرى.
تم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في مصر منذ حوالي 2000 قبل الميلاد، ولكن لم يتم إنشاء السلالات المختلفة إلا خلال المائة عام الماضية أو نحو ذلك.



يُعتقد أن المنطقة القديمة التي تمتد على طول الخليج العربي هي المكان الذي نشأ فيه جزء من السلف الطبيعي لجميع الحيوانات الأليفة.
تاريخ محاولات الحذف أو "التحسين".
في الواقع، اختار الأوائل القطط لثقتهم بالناس وشعورهم بالأمان تحت سقف واحد.

تربية القطط، مقارنةً بالحيوانات الأخرى، كان عملية عشوائية إلى حد ما.
على سبيل المثال، أدرك الناس بسهولة مزايا امتلاك الخيول والماشية والكلاب، لأنه يمكن استخدامها عمليًا.
ومن خلال اختيار أفضل العينات والتكاثر الدقيق لصفات معينة، تم تطوير هذه الحيوانات لأغراض محددة وأصبحت أكثر فائدة.
عندما تجولت أول قطة من البرية إلى العيش بالقرب من المستوطنات البشرية كان مناسبًا لها، أثبتت جدارتها كصيادة ماهرة، ولكن من المرجح أنها لم تكن تُعتبر حيوانًا ذا قيمة.

لم تكن القطط توفر كميات كبيرة من اللحوم كغذاء، وعلى الرغم من إمكانية ترويضها وتعويدها على التعامل معها، إلا أنه لا يمكن تدريبها على طاعة الأوامر أو أداء المهام عند الطلب.
في العصر الجليدي.

أقدم الروابط حتى وقت قريب، اتفقت روايات تاريخ القطط المنزلية بشكل عام على أن أفضل دليل على تعايش القطط مع البشر يمكن أن يعود إلى المجتمعات المصرية القديمة منذ حوالي 4000 عام.



ومع ذلك، تشير الاكتشافات في السنوات القليلة الماضية إلى وجود صلة أقدم بكثير بين القطط والبشر.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عثر علماء الآثار الذين ينقبون في قرية من العصر الحجري الحديث في قبرص على موقع دفن يحتوي على هيكل عظمي كامل لقطة إلى جانب رفات بشرية. ونظرًا لاحتواء القبر على العديد من الأشياء الثمينة مثل الأدوات الحجرية وغيرها من القطع الأثرية، فقد بدا أن الشخص قد دُفن ببعض المراسم.

وخلص الباحثون إلى أن القطة، التي يُقدر عمرها بحوالي ثمانية أشهر، من المحتمل أنها قُتلت ودُفنت عمدًا لأنها كانت تحمل بعض أهمية خاصة.

إذا كان هذا هو الحال، فإن الدليل على أن الناس كانوا يحتفظون بالقطط، سواء كرموز للمكانة أو كحيوانات أليفة، يتراجع قفزة كبيرة إلى الوراء إلى 7500 عام.

تشبه قطة قبرص سلف القط المنزلي، القط البري الأفريقي، **Felis silvestris lybica** إذا كانت تنتمي إلى هذا النوع، فلم تكن أصلية في الجزيرة، وبالتالي لا بد أنها أُخذت إلى هناك.


كما اكتشف علماء الآثار مؤخرًا عظام قطط صغيرة في موقع مستوطنة زراعية عمرها 5000 عام في وسط الصين.

أشار التحليل المفصل للعظام إلى أن القطط كانت تفترس القوارض التي تأكل الحبوب، لذلك كان من الواضح أن لها صلة ما بالمجتمع البشري، على الرغم من أنه سواء كان ذلك عن طريق الصدفة أو لأنها كانت مستأنسة من المستحيل تحديد ذلك.

كيف انتشرت القطط؟

القطط مواطنون عالميون، وقد قطعت شوطًا طويلًا من جذورها في شمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.
في حين أن القطط لا تحترم الحدود، وربما تحركت بعض القطط المنزلية المبكرة بشكل مستقل، إلا أنها سافرت في الغالب حيث أخذها البشر.
حتى في المناطق التي لم توجد فيها نظيراتها البرية أبدًا مثل أستراليا يبدو أن القطط المنزلية قد تبنت مكانة جديدة بسهولة.

لأكثر من ألفي عام، ظلت القطط المنزلية حصرية تقريبًا لمصر.
هنا أصبحت تحظى بالتبجيل لدرجة أن تصديرها إلى بلدان أخرى كان، نظريًا على الأقل، محظورًا تمامًا.
ولكن، نظرًا لطبيعتها المستقلة بشدة، فمن المرجح أن القطط المصرية المستأنسة أو شبه المستأنسة على الأقل قد انجرفت بعيدًا إلى مناطق أخرى.
يُعتقد أنها تجولت على طول طرق التجارة في البحر الأبيض المتوسط، ووصلت إلى اليونان، والمنطقة التي تُعرف الآن بالعراق، وربما حتى أوروبا.




القطط في الإسلام والثقافة والعلم؟

القطط حظيت بمكانة خاصة في الحضارات الإسلامية والمصرية القديمة، فهي ليست مجرد حيوانات أليفة، بل كانت محط تقدير واهتمام كبير. في الإسلام، أكد النبي محمد ﷺ أن القطط طاهرة، وذكر في أحاديث كثيرة أن ريقها طاهر ويمكن الشرب من وعائها، وأنها من "الطوافين والطوافات" في البيوت، وأنها لا تفسد الصلاة ولا تؤذي البشر. وقد روي عن أبي هريرة وغيره من الصحابة اهتمامهم بالقطط والعناية بها، وتحذير من إيذائها، مع تأكيد على رحمة الله تجاه من يرحمها.

من الناحية العلمية، أثبتت الدراسات أن القطط حيوانات نظيفة جدًا، تنظف جسمها بنفسها باستخدام لسانها المغطى بحليمات تساعد على إزالة الوبر والشعر الميت، وأن لعابها يحتوي على كمية ضئيلة جدًا من الجراثيم مقارنة بالإنسان، ويحتوي على مواد مطهرة مثل الليزوزيم.

كما أن القطط تحافظ على فرائها جافًا لتجنب الجراثيم، وتظهر في الاختبارات المخبرية أنها أنظف من الإنسان في كثير من المناطق، بما فيها الفم والجلد.



في الحضارات القديمة، كان المصريون يقدسون القطط، ويربطونها بالآلهة مثل باستيت (شرك بالله) ، واعتبروا حياتها مهمة كحياة الإنسان.

كانت هناك مقابر مخصصة للقطط، ويتم وضعها في أوضاع ملكية، مع تقديم الطعام والزيوت العطرية، وكانت الوفاة تثير حزنًا شديدًا عند أصحابها.

أما في المدن الإسلامية الكبرى مثل القاهرة وإسطنبول والقيروان، فقد خصصت أوقاف ومؤسسات لرعاية القطط، وكانت تحظى بالرعاية والاحترام.

الأدب العربي غني بالمدائح والقصص التي تبرز محبة الإنسان للقطط، وأثرها الروحي والرمزي، مثل قصة الإمام الشبلي الذي غُفرت ذنوبه لرعايته لقطة صغيرة في ليلة شتاء.

كما ارتبطت القطط بالتراث الشعبي والفلكلور، وظهر تقديرها في الشعر والأساطير، مع بعض المعتقدات حول قدراتها الروحية والطبية.

باختصار، القطط في الإسلام والمجتمعات القديمة ليست مجرد حيوانات أليفة، بل رمز للطهارة والنقاء، وحظيت بالعناية والاحترام، كما أكد العلم الحديث نظافتها وخصائصها البيولوجية المذهلة التي تجعلها أكثر الحيوانات نظافة وصحية.



تطور القطط ؟

جميع القطط من النمور والفهود والقطط الكبيرة الأخرى إلى الوشق والقطط البرية الأصغر حجمًا، تنتمي إلى عائلة الثدييات المسماة السنوريات، والتي تضم 41 نوعًا حيًا.

ظهرت أولى الحيوانات اللاحمة الشبيهة بالقطط منذ حوالي 35 مليون سنة.

تشير الأدلة الأحفورية إلى أن السنوريات الحديثة نشأت في آسيا منذ حوالي 11 مليون سنة.

ومع ذلك، فإن القطط الكبيرة التي نعرفها اليوم، مثل الأسد، لم تتطور إلا في وقت لاحق بكثير، بين 4 و 2 مليون سنة مضت، عندما أدى المناخ الأكثر جفافًا ودفئًا إلى ظهور موائل مفتوحة وقطعان من الحيوانات الرعوية ذات الجلد الناعم.

كان البناء الرياضي للقطط الكبيرة مثاليًا لاصطياد مثل هذه الفرائس.

أما القطط الأقل رشاقة، مثل ذوات الأسنان السيفية، فقد انقرضت تدريجيًا.



Felis lybica – القط البري


علم وراثة القطط؟

أنشأت القطط مجموعات معزولة في مواقع جديدة، إذا امتلكت أي من القطط الرائدة في منطقة ما سمة غير عادية، فإن هذه السمة لديها فرصة جيدة لتصبح شائعة في الأجيال القادمة، وفي مجموعات أكبر من القطط المختلطة، عادة ما تختفي هذه السمات، خاصة إذا تسببت في مرض أو عيب.
يُعرف التأثير الجيني لهذه القطط الرائدة بتأثير المؤسس، وهو يفسر سبب استمرار بعض السمات غير العادية في بعض المناطق حتى اليوم.
من أشهر الأمثلة على تأثير المؤسس انعدام الذيل الذي يُرى في قطط مانكس في جزيرة مان وتعدد الأصابع (طفرة جينية تنتج أصابع إضافية) الشائعة في القطط على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تحمل الجينات جميع المعلومات اللازمة للحياة. فهي لا تتحكم فقط في العمليات الكيميائية في جسم القطة، ولكن أيضًا في المعلومات التي تحدد خصائصها الفيزيائية، مثل لون العين وشكلها، ولون الفرو، وطوله.
توجد الجينات على تراكيب تسمى الكروموسومات، والتي تقع في نواة خلايا الجسم.
تمتلك القطط المنزلية 38 كروموسومًا مجموعتان من 19 زوجًا متناظرًا.
يتم وراثة مجموعة واحدة من الكروموسومات من الأب، والمجموعة الأخرى من الأم.
نظرًا لوجود مجموعتين من الكروموسومات، فإن القطة لديها نسختان من كل جين (واحدة من كل والد)، وبعض الجينات لها المتغيرات التي قد تُنتج سمات أو خصائص مختلفة.
إذا كانت هناك حاجة إلى نسخة واحدة فقط من الجين لظهور سمة ما، يُطلق على هذا الجين اسم الجين "السائد" على سبيل المثال، جين الفراء المخطط سائد.
إذا كانت هناك حاجة إلى نسختين من الجين لظهور سمة ما، يُطلق على الجين اسم الجين "المتنحي" جين الفراء الطويل متنحي.
إذا كان لدى القطة جين سائد للشعر القصير وجين متنحي للشعر الطويل، فسيتم إخفاء جين الشعر الطويل المتنحي.
ستكون القطة قصيرة الشعر لا يوجد تأثير وسيط (أي شعر متوسط الطول).
في بعض الأحيان، تطرأ طفرات على الجينات أي تتغير بنيتها – مما ينتج عنه سمة مختلفة. ويمكن توريث بعض هذه الطفرات للأجيال القادمة. وباستخدام القطط ذات الطفرات الجينية المرغوبة، يمكن للمربين إنشاء سلالات جديدة من القطط على سبيل المثال، ذات الشعر المجعد.
ومع ذلك، فإن العديد من الأمراض الخطيرة تنتج أيضًا عن الطفرات الجينية، وقد يؤدي التركيز على التكاثر ضمن مجموعة جينية ضيقة جدًا لتعزيز سمات محددة إلى ظهور أمراض واضطرابات جديدة.

الجينات السائدة و المتنحية :

القطط ذات الفراء الداكن لديها نسخة واحدة على الأقل من جين الصبغة الكثيفة السائد "D" الذي ينتج شعرًا مليئًا بالصبغة. يقلل النوع المتنحي من جين الصبغة هذا "dt" من مستوى الصبغة، مما يخفف لون فراء القطة. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان لدى قطتين سوداوين (كل منهما بنسختين من جين الفراء الأسود "") نسخة واحدة من جين الصبغة الكثيفة (2) ونسخة واحدة من جين الصبغة المخففة (2)، فهناك احتمال واحد من أربعة أن ينجبا صغيرًا بفراء أسود مخفف مائل للأزرق.



جسم القطط؟

إن مخطط جسم القطط هو مخطط جسم حيوان مفترس، يتميز الهيكل العظمي، الذي تطور من أجل السرعة وخفة الحركة، بأطراف نحيلة وعمود فقري مرن وقفص صدري ضيق لحماية القلب والرئتين، وكلاهما مُهيأ للانطلاقات القصيرة من السرعة.

لا ترتبط عظام الكتف ببقية الهيكل العظمي ولكنها مثبتة في مكانها بواسطة العضلات والأربطة، مما يسمح للقطة بتمديد خطوتها عند الجري.


يبلغ حجم دماغ القطة المنزلية حوالي 25 بالمائة أصغر من حجم دماغ القطة البرية.

وذلك لأن مناطق دماغ القطة البرية المشاركة في رسم خريطة لمنطقة كبيرة لم تعد القطط المنزلية بحاجة إليها.

دماغ القطة

الدماغ معقد تشريحيًا، ويتكون من مناطق متميزة ذات وظائف منفصلة.

يتلقى معلومات مستمرة رسائل كيميائية وكهربائية من الحواس والعضلات.



تحتوي قشرة دماغ القط على حوالي 300 مليون خلية عصبية.

وهذا يُعادل تقريبًا ضعف عدد الخلايا العصبية في قشرة دماغ الكلب.

ترتبط درجة عالية من طي القشرة الدماغية بزيادة معالجة الدماغ وما نعتبره نحن البشر ذكاءً.




يُعرف الدماغ والحبل الشوكي (الذي يحتوي على حزم من الألياف العصبية) معًا باسم الجهاز العصبي المركزيِ (CNS)..

أما باقي الجهاز العصبي، بما في ذلك الألياف العصبيةَ المتفرعةَ من الجهاز العصبي المركزي ومجموعات الخلايا المرتبطةَ به والتي تسمى العقد العصبية، فيُعرف باسم الجهاز العصبي المحيطي (PNS).

يربط الجهاز العصبي المحيطي الجهاز العصبي المركزي بالأطراف وأعضاء الجسم.
تنقل بعض الألياف العصبيةَ في الجهاز العصبي المحيطي إشارات كهربائيةَ إلى الجهاز العصبي المركزي لتحليلها، بينما تحمل ألياف أخرى إشارات في الاتجاه المعاكس لإحداث تغيير في الجسم.

تخضع بعض أجزاء الجهاز العصبي المحيطي للتحكم الإرادي، أو الواعي، مثل الأعصاب التي تسمح للقطةَ بتحريك ذيلها لإظهار الانزعاج أو الانقضاض على فأر: بينما تكون أجزاء أخرى من الجهاز العصبي المحيطي لا إراديةَ، وتؤثر بشكل لا واعٍ على العمليات الداخليةَ مثل تنظيم ضربات القلب أو الهضم.

تُعد مناطق الدماغ المسؤولة عن تفسير المعلومات الحسية متطورة بشكل خاص لدى القطط.
على سبيل المثال، تحتوي القشرة البصرية للقطط، التي تستقبل المدخلات من العينين، على خلايا عصبية أكثر من المنطقة المكافئة في دماغ الإنسان.
تُعد الرؤية الحاسة الرئيسية للقطط عند الصيد. كما أن المناطق التي تتحكم في حركات الكفوف وقبضتها معقدة أيضًا، مما يسمح للقطط بأن تكون بارعة بشكل مدهش في استخدام كفوفها.
يمكنها استخدام كفوفها تقريبًا مثل أيدي البشر عند الإمساك بالأشياء ومعالجتها، مثل فرائسها وألعابها.
هذه المهارة وسلوكيات الصيد الأخرى، مثل التسلل والانقضاض يبدو أن العض والعض غريزيان في دماغ القطة. تبدأ القطط الصغيرة غريزيًا في ممارسة الصيد عند اللعب مع إخوتها، وستستمر القطط المنزلية التي لا تستطيع الوصول إلى الفرائس البرية في صقل مهاراتها المفترسة على الألعاب.
يحتوي دماغ القطة على بوصلة اتجاهية مدمجة.
تحتوي منطقة أمامية من الدماغ على أملاح حديدية حساسة للمجالات المغناطيسية للأرض.
تساعد هذه البوصلة القطط على التنقل في منطقتها، وقد تفسر أيضًا كيف تمكنت بعض القطط من السفر مئات الأميال عائدة إلى منزلها بعد نقلها بعيدًا.
يسجل دماغ القطة أيضًا الأوقات المختلفة من الأعصاب الطرفية، الألياف العصبية من ترسل الخلايا العصبية الحسية، وغيرها من خلايا جسم الثدييات، رسائل كهربائية إلى الجهاز العصبي المركزي لتحليلها.
ثم يقوم الجهاز العصبي المركزي بإعادة صياغة هذه الرسائل باستخدام إشارات عصبية.



حواس القطط؟

توضح الصورتان حواس القطط وكيف تطورت لتجعلها صيادًا ماهرًا، خاصة في الليل.
تعتمد القطط على الحواس الخمس: البصر، السمع، الشم، التذوق، واللمس، لكنها تتميز بقوة بعض هذه الحواس مقارنة بالإنسان.



اللمس (الشوارب):

شوارب القطط شديدة الحساسية وتساعدها على الإحساس بالمحيط، التنقل في الظلام، تقدير المسافات، ومعرفة ما إذا كان جسمها يستطيع المرور من فتحة ضيقة.

السمع:

حاسة السمع لدى القطط قوية جدًا، إذ تستطيع سماع ترددات عالية لا يسمعها الإنسان.
آذانها مرنة وتتحرك بشكل مستقل لتحديد مصدر الصوت بدقة، كما تساعدها في التوازن.



البصر:



تمتلك القطط عيونًا كبيرة تتكيف مع الإضاءة الضعيفة، وتتفوق في الرؤية الليلية بفضل طبقة عاكسة داخل العين تزيد من حساسية الضوء. ترى الألوان بشكل محدود، خاصة الأزرق والأصفر، وتعتمد أكثر على اكتشاف الحركة لا التفاصيل الدقيقة.



الشم والتذوق:


لدى القطط حاسة شم قوية تساعدها على التعرف على الفرائس، تحديد المناطق، والتواصل مع القطط الأخرى. التذوق أقل تطورًا، فهي تميز الطعوم الأساسية ولا تهتم كثيرًا بالسكر لأنها آكلة لحوم.

معلومات إضافية:

تتميز القطط بحواس قوية ومتطورة، تستطيع الرؤية جيدًا في الإضاءة الخافتة، وسماع ترددات عالية لا يسمعها الإنسان.


معلومات إضافية:

تختلف أشكال وألوان عيون القطط، وكذلك أشكال آذانها، وكل ذلك يرتبط بالسلالة. كما تستخدم القطط حواسها للتواصل والتعبير عن حالتها النفسية مثل الخوف أو الغضب.




الشوارب و اللمس

توضح الصورتان حواس القطط وكيف تطورت لتجعلها صيادًا ماهرًا، خاصة في الليل. تعتمد القطط على الحواس الخمس: البصر، السمع، الشم، التذوق، واللمس، لكنها تتميز بقوة بعض هذه الحواس مقارنة بالإنسان.



التذوق و الشم

يتم الكشف عن المواد الكيميائية الموجودة في الطعام بواسطة براعم التذوق الموجودة على حليمات اللسان. يتم التقاط جزيئات الرائحة في الغشاء الشمي في الحجرة الأنفية والعضو الأنفي الميكعي.




الأذن و السمع

ينتقل الصوت عبر قناة الأذن، ثم عبر طبلة الأذن والقوقعة إلى القوقعة، حيث تُثار النبضات العصبية وتُرسل إلى الدماغ.

تشريح القط؟

شوارب القط

الشوارب هي شعيرات حسّاسة تعمل كأدوات استشعار. تساعد القط على التنقّل في الظلام، وتقدير المسافات، واكتشاف الأشياء القريبة جدًا حتى دون رؤيتها.




القط حيوان مفترس بطبيعته، وقد تطوّر جسمه ليمنحه السرعة والرشاقة. يمتلك هيكلًا عظميًا خفيفًا، وعمودًا فقريًا مرنًا، وأطرافًا قوية تساعده على القفز والانقضاض بدقة. كما أن صدره الضيق يحمي القلب والرئتين ويساعده على الجري السريع لمسافات قصيرة.

العيون في الظلام



تمتلك القطط عيونًا كبيرة متجهة للأمام، ما يساعدها على تقدير المسافات أثناء الصيد. تتميز برؤية ليلية قوية بفضل طبقة عاكسة خلف الشبكية تُعيد الضوء داخل العين، مما يعزّز الرؤية في الإضاءة الضعيفة.

أسنان آكلة اللحوم



يمتلك القط البالغ 30 سنًا. تُستخدم القواطع للإمساك والتنظيف، والأنياب الحادة للقبض على الفريسة، أما الأضراس الخلفية فمهيّأة لتمزيق اللحم.

الأصابع والمخالب




القطط تمشي على أطراف أصابعها، مما يمنحها خفة الحركة. مخالبها منحنية وقابلة للسحب، تُستخدم للتسلق والدفاع والإمساك بالفريسة، وتبقى مخفية أثناء المشي للحفاظ على حدّتها.

غريزة الإفتراس لدى القطط

تُعدّ القطط حيوانات مفترسة بالفطرة، وقد تطوّر جسمها وحواسها لتكون صيّادة ماهرة. تمتلك قدرة عالية على التسلّل، والانقضاض السريع، والإمساك بالفريسة بدقة كبيرة، مستعينة بعضلات قوية، ومخالب حادة، وحواس متقدمة.

الطبيعة الافتراسية

- الغرائز لدى القط تمنحه قدرة عالية تساعده على مباغتة الفريسة وقطع المسافات بسرعة.
  تُعدّ أسنانه الحادة ومخالبه القوية أدوات فعّالة للقبض عليها.



منعكس الاستقامة


- عند سقوط القط من مكان مرتفع، يمتلك قدرة فطرية على تدوير جسمه في الهواء.
  يبدأ بتحريك الرأس، ثم تتبعها الأرجل الأمامية، ثم الجزء الخلفي، وأخيرًا تمتد الأرجل للاستعداد للهبوط.

مستشعرات متطورة

- تمتلك القطط حواسًا قوية تساعدها على التقاط الأصوات والروائح الدقيقة.
  تُعدّ العيون شديدة الحساسية للحركة، وتساعدها في الصيد ليلًا.




- تُمكّن هذه الحواس القط من الصيد بدقة فائقة حتى في الظلام الدامس.



الغريزة الافتراسية

- القدرات العصبية للقط مصممة خصيصًا للتصرف السريع.
  وساعدت هذه الصفات القطط على التكيف مع بيئات مختلفة.



ذيل القط

- ذيل القط يساعده على التوازن أثناء القفز والمشي.
  تتحكم به عضلات قوية تمنحه مرونة عالية وتساعده على تعديل اتجاه الحركة.




آدات توازن القط

- ذيل القط أداة أساسية للحفاظ على التوازن.
  تُستخدم حركات الذيل أيضًا للتعبير عن الحالة المزاجية.

أشكال أجسام القطط

أشكال الجسم

تميل السلالات الشرقية، مثل السيامي، إلى امتلاك جسم نحيف ومرن مع أطراف وذيل رفيعين. يناسب هذا الشكل بشكل خاص المناخ الدافئ لأنه يمنح الجسم مساحة سطح كبيرة، بالنسبة لحجمه، والتي يمكن من خلالها تبديد الحرارة الزائدة. أما السلالات الغربية، مثل القط البريطاني قصير الشعر ومعظم القطط طويلة الشعر، فهي مناسبة للمناطق المعتدلة والباردة. تميل هذه السلالات إلى امتلاك جسم ممتلئ، أو مكتنز، مع ذيل وأطراف أكثر امتلاءً. في هذه الحالة، يقلل الشكل من مساحة سطح الجسم ويساعد على تقليل فقدان الحرارة. أما السلالات الأخرى، مثل راغدول، فلها شكل جسم يقع في مكان ما بين هذين النقيضين.



جسم رياضي نحيف



جسم متوسط



جسم مكتنز

أشكال الرأس

توجد ثلاثة أشكال أساسية للرأس في سلالات القطط. تشبه معظم القطط، بما في ذلك القطط البريطانية والأوروبية والأمريكية قصيرة الشعر، أقاربها من القطط البرية، حيث يكون لها رأس مستدير ووجه على شكل إسفين. في بعض السلالات، بما في ذلك السيامي وديفون ريكس، يكون للوجه شكل إسفيني أكثر استطالة، أو شكل إسفيني متطرف. توصف سلالات أخرى، مثل الفارسي، بأنها ذات وجه يشبه الدمية. في هذه السلالات، يكون وجه القط مستديرًا مع أنف مسطح، مما يسبب أحيانًا صعوبات في التنفس.



وجه إسفيني مستدير



وجه إسفيني طويل




وجه مسطح مستدير
(من الأمام)



وجه مسطح مستدير
(من الجانب)

أشكال الذيل


تمتلك معظم القطط المنزلية ذيلًا طويلًا، على الرغم من أنه أقصر قليلًا من ذيل أسلافها البرية. يُستخدم الذيل للتوازن والتواصل. في السلالات الشرقية، غالبًا ما يكون الذيل رفيعًا ومرنًا، ويوصف بأنه مرن كالسوط. ومع ذلك، فإن السمة المميزة لسلالات مثل القطط الأمريكية واليابانية قصيرة الذيل وقطط مانكس هي ذيل قصير وسميك منحني أو ملتوي أحيانًا أو حتى غيابه تمامًا. سلالة أخرى، وهي قطة رينجتيل الأمريكية، لها تجعيد غير عادي في ذيلها؛ ويرجع ذلك إلى عضلات ذيل القطة الأقوى من المعتاد، وليس إلى أي تشوه هيكلي.



ذيل طويل




ذيل قصير




ذيل رينجتيل

لون و شكل العين

تتميز القطط المنزلية بعيون كبيرة وجذابة تأتي في مجموعة واسعة من درجات اللون البرتقالي والأخضر والأزرق. حتى أن بعض القطط لديها عيون ذات ألوان غير عادية، عادةً ما تكون إحدى العينين زرقاء والأخرى خضراء أو برتقالية. يمكن أن تختلف أشكال العيون أيضًا، وفقًا لسلالة القط. بعض السلالات - على سبيل المثال، شارترو والفارسية - لها عيون مستديرة، بينما تحتفظ سلالات أخرى، مثل الماين كون، بالعيون المائلة قليلاً لأسلافها البرية. في بعض سلالات القطط الشرقية، بما في ذلك السيامي، يكون ميل العيون أكثر وضوحًا، مما ينتج عنه شكل يشبه اللوز.




على شكل لوزة و أزرق



مائل و أخضر



مستدير و ذهبي



مستدير و ذو لون غير عادي

أشكال الأذن


تمتلك جميع سلالات القطط تقريبًا آذانًا كبيرة منتصبة على شكل نصف مخروط، تشبه آذان أسلافها من القطط البرية. في بعض السلالات، مثل السيامي والأنجورا، تكون أطراف الأذن مدببة. وتزيد خصلات الشعر عند الأطراف، كما هو الحال في قط الماين كون، من بروز الأذنين، بحيث تشبه آذان الوشق. أما سلالات أخرى، مثل القط البريطاني قصير الشعر والحبشي، فلها آذان ذات أطراف مستديرة. وهناك سلالتان لهما آذان غير عادية للغاية ناتجة عن طفرات جينية: فالقط الأمريكي المجعد له آذان تلتف للخلف بعيدًا عن وجهه باتجاه مؤخرة الجمجمة؛ وفي القط الاسكتلندي المطوي، يؤدي طي في غضروف الأذن إلى ثني الأذنين لأسفل باتجاه مقدمة الرأس.



أطراف مدببة



أطراف مستديرة



مجعد



مطوي

أنواع الفراء

تتكون الفراء عمومًا من ثلاثة أنواع من الشعر: الزغب، والشعر الخشن، والشعر المتوسط. يشكل الزغب الناعم والمموج والشعر الخشن متوسط الطول طبقة عازلة داخلية، بينما يشكل الشعر الخارجي الأطول والأكثر صلابة طبقة واقية خارجية. تختلف أطوال ونسب هذه الأنواع من الشعر بين السلالات، ولا تمتلك جميع السلالات الأنواع الثلاثة جميعها. معظم القطط قصيرة الشعر، مثل أسلافها البرية. ينتج الشعر الطويل عن جين متنحي. في القطط الفارسية، قد يصل طول الشعر إلى 12 سم. ينتج الفراء المجعد، أو ما يُعرف بالفراء المُجعد، عن طفرات جينية؛ يوجد الآن العديد من سلالات الفراء المُجعد، بما في ذلك كورنيش ريكس وأمريكان وايرهير. هناك أيضًا سلالات، مثل سفينكس، بها طفرات تسبب انعدام الشعر.



عديم الشعر



قصير الفراء



مجعد الفراء



طويل الفراء

ألوان وأنماط الفراء عند القطط

تأتي القطط في مجموعة مذهلة من الألوان وأنماط الفراء، هناك تركيبات لا حصر لها. يتم تعريف بعض السلالات على وجه التحديد بلونها، مثل شارترو الأزرق فقط، والبعض الآخر بنوع واحد فقط من نمط الفراء، مثل السيامي المدبب. في العديد من السلالات الأخرى، يكون أي مزيج من اللون والنمط مقبولًا.

يتم إنتاج لون الفراء من خلال شكلين من صبغة الميلانين: يوميلانين (أسود وبني) وفيوميلانين (أحمر وبرتقالي وأصفر). باستثناء الشعر الأبيض، فإن جميع الألوان في أشكالها الصلبة والمخففة مشتقة من الكميات المتفاوتة لهاتين الصبغتين في خصلات شعر القطة.

نمط فراء أسلاف القطط هو المخطط. ومع ذلك، فقد أدى التكاثر الانتقائي أيضًا إلى إنشاء مجموعة واسعة من أنواع الفراء الأخرى، والتي يتم إنتاجها في الغالب عن طريق التعبير عن الجينات المتنحية. تشمل الأنماط الشائعة الفراء ذو اللون الواحد، والفراء المدبب، الفراء الدخاني، والفراء الذي يحتوي على مزيج من الألوان، كما هو الحال في القطط ذات اللونين والقطط ثنائية اللون. يفتقر الشعر الأبيض إلى الصبغة، وجين اللون الأبيض (W) سائد على جميع الجينات الأخرى المنتجة للألوان وأنماط الفراء. لذلك، فإن القطط ذات الفراء الملون والمنقوش لديها شكلان متنحيان من جين اللون الأبيض (ww). يُعتبر اللون الأبيض السادة لونًا غربيًا (انظر أدناه).



ألوان غربية

تُعرف ألوان الفراء الموجودة تقليديًا في القطط الأوروبية والأمريكية، مثل القطط البريطانية قصيرة الشعر، وقطط الماين كون، وقطط الغابات النرويجية، بالألوان الغربية. على وجه التحديد، هي الأسود والأحمر، إلى جانب أشكالها المخففة، الأزرق والكريمي. غالبًا ما يوصف الفراء ثنائي اللون (مزيج من البقع البيضاء وأحد الألوان الغربية) والفراء الأبيض السادة بأنه غربي أيضًا. اليوم، تتمتع الألوان الغربية بحضور عالمي، بعد أن تم إدخالها بنجاح في القطط الشرقية. غالبًا ما يتم تربية القطط البورمية، على سبيل المثال، بحيث يحمل فراءها اللونين الأحمر والكريمي الغربيين.



أسود



أحمر



أزرق



كريمي

ألوان شرقية

يُعتبر اللونان الشوكولاتة والقرفة بالإضافة إلى أشكالهما المخففة، الليلكي والبيج ألوانًا شرقية تقليديًا. ويُعتقد أن هذه الألوان نشأت في سلالات مثل السيامي والفارسي. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، أصبح هذا الفصل بين الألوان الشرقية والغربية غير واضح إلى حد ما، حيث تم نقل ألوان القطط من خلال التكاثر من مجموعة سلالات إلى أخرى. تقبل جميع سجلات القطط اليوم، باستثناء الأكثر تحفظًا، الألوان الشرقية في السلالات الغربية، والعكس صحيح. على سبيل المثال، يتم قبول القطط البريطانية قصيرة الشعر في الألوان الشرقية.



شكولاتة



قرفة



ليلكي



بيج

فهم ألوان القطط

ينشأ التصبغ في فراء القطط من صبغات على طول خصلة الشعر، مما ينتج لونًا أسودًا داكنًا، إلى جانب عدم وجود صبغات في الأطراف، مما ينتج لونًا أبيض. يتحدد لون فراء القطط بكثافة صبغات أطرافها. على سبيل المثال، يصبح اللون الأحمر الباهت أرجوانيًا. إذا كانت أطراف كل خصلة فقط ملونة، فإن الفراء يكون فاتحًا أو داكنًا أو رماديًا، اعتمادًا على مقدار الجزء الملون من الخصلة. تُسمى الخصل الملونة بخطوط متناوبة وأشرطة ملونة بلون واحد.



فراء فاتح

عندما تكون أطراف كل شعرة من شعرات القطة حوالي ثمن الطول الإجمالي مصبوغة بشدة، يُعرف هذا التأثير باسم الفراء المُقَطَّع أو الصدفي أو الشنشيلة. عادةً ما يكون باقي طول الشعر أبيض اللون، على الرغم من أنه في بعض السلالات قد تم إنتاج ألوان صفراء أو حمراء أيضًا. يتم التحكم في التَّقَطُّع من خلال تفاعل العديد من الجينات المختلفة. بعض قطط البورميلا، والشنشيلة الفارسية، والكاميو الفارسية لها فراء مُقَطَّع.



مُقَطَّع بلون الشوكولاتة الفاتحة



مفضي مُقَطَّع باللون الأزرق

فراء مُظَلَّل

في الفراء المُظَلَّل، يكون الربع العلوي من كل شعرة ملونًا. يتم إنتاج هذا النمط بواسطة نفس الجينات المسؤولة عن الفراء المُقَطَّع، ولكن في القطط المُظَلَّلة، يبدو الفراء أغمق على الظهر، حيث يكون الفراء مسطحًا. تُنتج درجة التَّقَطُّع الأثقل في الفراء المُظَلَّل تأثيرًا تموجيًا مثيرًا مع حركة القطة. يتم قبول الفراء المُظَلَّل ويُفضَّل في العديد من السلالات، وخاصةً الفرس.



كاميو كريمي مُظَلَّل




فضي مُظَلَّل

فراء دخاني

حوالي نصف ساق الشعرة (النصف العلوي) له لون في فراء الدخان. عندما تكون القطة ساكنة، يبدو أن العديد من قطط الدخان لديها فراء موحد مع طوق رقبة أفتح لونًا، ولكن عندما تتحرك القطة، تصبح الجذور الأفتح أكثر وضوحًا وتتألق القطة. تحظى قطط الدخان بشعبية كبيرة وتوجد في العديد من السلالات، بما في ذلك قطط المان، والقطط قصيرة الشعر والطويلة الشعر الغريبة، وقطط الماين كون، والقطط الفارسية. غالبًا ما يصعب التمييز بين قطط الدخان الصغيرة والقطط الصغيرة ذات اللون الموحد، حيث يمكن أن يستغرق تأثير الدخان بضعة أشهر للظهور.



دخان أسود



دخان أزرق

فراء المخطط

في الفراء المخطط، تحتوي خصلات الشعر على أشرطة مصبوغة وأخرى باهتة (انظر المربع أعلاه). تكون أطراف خصلات الشعر مصبوغة دائمًا. يُعد الفراء المخطط سمة مميزة للعديد من القطط البرية والثدييات الأخرى، ويوفر تمويهًا جيدًا. يشكل الشعر المخطط، أو الأغوطي، المناطق الفاتحة من الفراء الناعم. يُعد فراء الأغوطي الكامل وغير المنقوش سمة مميزة للقطط الحبشية وأقاربها ذوي الشعر الطويل، السومال. تحتوي القطط الحبشية على 4 إلى 6 أشرطة لونية على كل شعرة، بينما تحتوي السومال على ما يصل إلى 20 شريطًا.




سيريل فضي



أحمر

القطط متعددة الألوان

القطط متعددة الألوان، أو القطط ذات اللونين، لها لونان أو أكثر محددين في فرائها. تشمل القطط متعددة الألوان القطط ثنائية اللون وثلاثية الألوان، وتوجد في العديد من السلالات، سواء كانت قصيرة الشعر أو طويلة الشعر. تشمل القطط متعددة الألوان أيضًا القطط ذات اللون السلحفائي (انظر أدناه)، مع وجود بقع بيضاء. حتى كمية صغيرة من اللون الأبيض تُعتبر متعددة الألوان. عندما تحتوي القطط ذات اللون السلحفائي على نسبة عالية من الفراء الأبيض، يوصف النمط بأنه كاليكو، أو سلحفائي وأبيض. القطط متعددة الألوان هي دائمًا إناث تقريبًا.



قطة راغدول متعددة الألوان



قطة بريطانية قصيرة الشعر متعددة الألوان

ألوان السلحفاة

تتميز القطط ذات اللون السلحفائي، أو ذات الصدفتين، ببقع سوداء مميزة أو مختلطة (للشوكولاتة أو القرفة) وفراء أحمر. تشمل الاختلافات الأشكال المخففة لهذه الألوان: الأزرق، والليلكي، والبني الفاتح، والكريمي. عادةً ما يظهر هذا النمط في الإناث فقط؛ وفي حالات نادرة، قد يظهر في الذكور، ربما بسبب خلل كروموسومي. تُعرف القطط ذات العلامات المخططة باسم القطط المخططة المرقطة، وتُصنف هذه القطط على أنها متعددة الألوان (انظر أعلاه).



لون السلحفاة الشرقية



لون سلحفاة في الأصل

مدببة

تُوصف القطط ذات الأطراف الداكنة وفراء الجسم الفاتح بأنها ذات أطراف مدببة. في القطط السيامية والفارسية ذات الأطراف المدببة، تُتحكم هذه السمة المتنحية بواسطة إنزيم حساس للحرارة يشارك في إنتاج صبغة الشعر. يعمل الإنزيم فقط في الأطراف الباردة من جسم القطة ومن هنا يأتي الفراء الداكن على الوجه والأذنين والكفوف والظهر. أنماط الأطراف المدببة الأخرى مثل نمط فان، حيث يقتصر اللون على الأذنين والظهر هي شكل من أشكال التبقع الأبيض.



سيامي ذو أطراف مدببة



فين تركي

تبقع أبيض

الجين المسؤول عن التبقع الأبيض على فراء القطة سائد، ويعمل عن طريق الضغط على مناطق الفراء الملون لإنتاج فراء ثنائي اللون أو ثلاثي الألوان. يمكن أن يتراوح التأثير من القطط البيضاء بالكامل تقريبًا ونمط فان (انظر أعلاه)، إلى القطط التي تحتوي على بقعة بيضاء واحدة أو بضع بقع حيث يقتصر الفراء الأبيض على الوجه والحلق والبطن والكفوف .




قط قصير الشعر غير أصيل ذو بقع بيضاء على الوجه واليدين




قط قط ماين كون مرقط بالأبيض

ألوان الأرضية

يتكون النمط الأصلي من دوامات أو خطوط أو بقع من الفراء الصلب عادةً الأسود أو البني أو الأحمر (الأحمر المائل للوردي) أو الفضي (الرمادي الفاتح) ممزوجة بمناطق أفتح من الفراء المخطط أو الرمادي الداكن، ويعمل كتمويه طبيعي للقط وهي ميزة مؤكدة عند البحث عن الطعام في البرية. يُعد نمط الأرضي سمة سائدة، ولا تزال أشكاله المختلفة شائعة ليس فقط في السلالات القديمة، مثل قط الماين كون، ولكن أيضًا في الهجائن الأحدث ذات المظهر البري، مثل قط السافانا. تتميز الأرضية الكلاسيكية بنمط مرقط أو متعرج؛ وتتميز الأرضية الماكريل بخطوط، مثل عظمة السمكة، تمتد على جانبيه؛ ويتميز الأرضي المرقط ببقع أو وردات. تحتوي الأرضية على خطوط دقيقة على رأسها (عادةً علامة على شكل حرف "M" على الجبهة) وخطوط على أرجلها الطويلة والقصيرة.





القطط قصيرة الشعر

معظم القطط لها شعر قصير، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، برية أو أليفة. هذا تطور منطقي بالنسبة لمفترس طبيعي يعتمد على التخفي والسرعة الخاطفة. تكون قطة الصيد أكثر كفاءة بفرو قصير لأنها تستطيع الانزلاق بحرية عبر التضاريس الكثيفة والتحرك بحرية للانقضاض السريع في زاوية ضيقة.

تطوير القطط قصيرة الشعر

كانت القطط الأولى التي تم تربيتها، ربما منذ أكثر من 4000 عام، ذات شعر قصير، وقد أصبح مظهرها الأنيق ذو الفرو أكثر شيوعًا منذ ذلك الحين. في الفرو القصير، تكون الألوان والأنماط محددة بوضوح ويظهر شكل القطة بأفضل صورة. تم تطوير العشرات من سلالات القطط قصيرة الشعر، ولكن هناك ثلاث مجموعات رئيسية: القطط البريطانية والأمريكية والشرقية قصيرة الشعر. النوعان الأولان هما في الأساس قطط منزلية عادية تم تحسينها من خلال عقود من برامج التربية.

قطط ذات رؤوس مستديرة، بفراء قصير وكثيف مزدوج الطبقات. لا علاقة لمجموعة القطط الشرقية المختلفة بشكل لافت بالشرق، حيث نشأت في أوروبا من خلال تهجينها مع القطط السيامية. تتميز هذه القطط بفراء قصير وناعم بدون طبقة داخلية صوفية.

تشمل القطط قصيرة الشعر الأخرى المحبوبة: البورمية؛ والقط الروسي الأزرق ذو الفراء المخملي، والذي يتميز بطبقة داخلية قصيرة جدًا ترفع الشعر الخارجي بعيدًا عن الجسم؛ والقط قصير الشعر الغريب، الذي يجمع بين المظهر الفارسي المميز وفراء أقصر وأسهل في العناية.



يُلاحظ الشعر القصير بشكل كبير في العديد من السلالات عديمة الشعر، بما في ذلك قطط سفينكس وبيتربالد. عادةً لا تكون هذه القطط عديمة الشعر تمامًا فمعظمها لديه غطاء ناعم من شعر الجسم بملمس جلد الغزال. يُلاحظ نوع آخر من الشعر القصير في قطط ريكس، والتي تتميز بفراء مموج أو مجعد.

من بين أشهر هذه السلالات ديفون ريكس وكوميش ريكس.

القط قصير الشعر الغريب (Exotic Shorthair)

تم تربية أولى القطط الغريبة في الولايات المتحدة في الستينيات، وبحلول الثمانينيات كان هناك نسخة بريطانية أكثر شيوعًا أيضًا.

تم إنشاء هذه القطط من خلال برامج تربية تهجين القط الفارسي (طويل الشعر) مع القطط قصيرة الشعر، بما في ذلك البورمي ، والحبشي، والبريطاني قصير الشعر ، والأمريكي قصير الشعر.

تجمع القطط الغريبة بين المظهر اللطيف للقطة الفارسية ذات الوجه المستدير والمزاج الهادئ مع معطف كثيف ولكنه قصير لا يتطلب سوى الحد الأدنى من العناية.

هذه القطط اللطيفة سعيدة كحيوانات أليفة داخلية، و هي دائمًا مسرورة بوجود شخص ما للعب معه أو الجلوس في حضنه.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة الأمريكية


تاريخ المنشأ: ستينيات القرن العشرين 1960

سجلات السلالة: CFA، FIFe، GCCF، TICA


نطاق الارتفاع: 8–1510 (3.5–7 كجم)

العناية

الألوان والأنماط: جميع الألوان والأنماط تقريبًا







القط كورات (korat)

قليل من سلالات القطط يمكن وصفها حقًا بأنها ذات أصل قديم، لكن قطة الكورات من تايلاند هي واحدة منها.
تظهر في كتاب بعنوان "قصائد كتاب القطط"، والذي يعود تاريخه إلى فترة أيوديا (1350–1767)، فيما كان يُعرف آنذاك بسيام.
لطالما حظيت قطة الكورات بتقدير كبير في بلدها الأصلي كرمز للحظ السعيد، وكانت غير معروفة تقريبًا في الغرب حتى منتصف القرن العشرين، عندما تم إرسال زوج للتكاثر إلى الولايات المتحدة.
هذه القطة الرشيقة ذات اللون الأزرق الفضي تُعد حيوانًا أليفًا مميزًا للغاية.
عادةً ما تكون قطة الكورات نشطة للغاية، ولكن لديها أيضًا لحظات هادئة، وهي لطيفة وحنونة مع أصحابها.
نظرًا لحواسها المرهفة، فإن هذه السلالة تفزع بسهولة من الأصوات العالية أو التعامل المفاجئ.



مكان المنشأ: تايلاند

تاريخ المنشأ: حوالي القرن الثاني عشر – السادس عشر

سجلات السلالات: CFA، FIFe، GCCF، TICA

نطاق الوزن: 2.5 – 4.5 كجم (6–10 أرطال)

العناية

الألوان والأنماط: أزرق فقط





خاوماني Khaumani

«الجوهرة البيضاء»، كما يترجم الاسم هي سلالة أصلية من تايلاند. القطط البيضاء النقية، على ما يبدو من هذا النوع. مسجلة في تاريخ تايلاند منذ القرن الــ 14، لكن الخاوماني لم تر خارج بلدها الأم إلا في أواخر القرن العشرين. الآن تجذب الانتباه في أماكن أخرى، خاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. هذه السلالة الأرستقراطية لها لوحة ألوان للعيون قد تكون عيونها بلون واحد أو ألوان مختلفة، أو بلون واحد لكن درجات مختلفة، أو حتى عيون ثنائية اللون. الخاوماني جريئة، ودودة، وأحيانا صوتها عالي.


مكان المنشأ: تايلاند
تاريخ المنشأ: القرن الـ14
سجلات السلالات: GCCF، TICA
نطاق الوزن: 6-12 رطلاً (2.5-5.5 كجم)

العناية بالفراء

الألوان والأنماط:
أبيض فقط







القطة الصينية لي هوا Chinese Li Hua

تظهر القطط التي تطابق وصف لي هوا، أو دراغون لي كما تعرف أيضا، أنها كانت شائعة في الصين لقرون. ومع ذلك، حول العالم. هذه القطة حديثة العهد، معترف بها كسلالة تجريبية فقط منذ عام 2003، على الرغم من أنها بدأت تجذب اهتماما دوليا. الصينية لي هوا هي قطة كبيرة ذات بنية عضلية وقمة تبي مذهلة الجمال. على الرغم من أنها ليست معبرة بشكل خاص، إلا أنها تصنع حيوانا أليفاً ودودًا ومخلصًا. هذه القطة النشيطة، التي لها سمعة كصياد ذكي تحتاج إلى مساحة لممارسة الرياضة وليست مناسبة لحياة محصورة في منزل صغير.

مكان المنشأ: الصين تاريخ المنشأ: ألفية 2000 سجلات السلالات: CFA

مدى الوزن: 9-11 رطلاً (4-5 كجم)

العناية بالفراء

الألوان والأنماط: تبي مكريل بني فقط.







اسيف بورميلا Asiv Burmila

عندما أدى التزاوج العرضي بين برميز ليلكي وقطة بيرسي تشينشيلا في عام 1981 إلى ولادة قطط صغيرة ذات معطف استثنائي الجمال، شجع مالكها على تجربة المزيد من أناقة، بعيون كبيرة جذابة ومعطف مظلل بلطف أو مميز وهناك النتيجة كانت البورميلا قطة ذات نسب آسيوي نسخة ذات شعر طويل متوفرة أيضا. على الرغم من أنها لا تزال غير شائعة، إلا أن هذه السلالة الساحرة والذكية أصبحت أكثر شعبية تدريجيا. تمتلك جزءا من الشخصية الغريبة للبرميز، معتدلة بطبيعة التشينشيلا الهادئة. تستمتع البورميلا بالألعاب لكنها تستقر أيضاً تحب الحضن و القيلولة هادئة.

مكان المنشأ المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ الثمانينيات

سجلات الأنواع FIFe، GCCF

مدى الوزن 9-15 رطلاً (4-7 كجم)

العناية بالفراء

الألوان والأنماط العديد من الألوان المظللة. بما في ذلك الليلكي، الأسود، البني، الأزرق، والسلحفائي، مع لون أرضي فضي أو ذهبي.




قد يكون الوجه والساقان مظللين قليلاً



عيون خضراء كبيرة معبرة

آذان عريضة القاعدة، مدورة قليلاً عند الأطراف



الآسيوي المدخن Asian Smoked

كانت تعرف في الأصل باسم البورموير، هذه القطة الأنيقة هي نتاج تهجين بين البورميلا والبورميز. يتمتع الآسيوي المدخن بأحد أجمل أنواع الفراء بين جميع سلالات الآسيويين لون غامق، غالبا صلب، في الأعلى، ينفصل الفراء عندما تتحرك القطة أو يُداعبها أحد ليكشف عن لمحات من فراء سفلي فضي لامع. قطة رياضية نشيطة ذات شخصية منفتحة الآسيوي المدخن فضولي للغاية ويحب استكشاف كل شيء. الآسيويون المدخنون سعداء بالبقاء كقطط داخلية طالما لديهم الكثير من الرفقة البشرية والترفيه والمودة.

مكان المنشأ المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ الثمانينيات
سجلات السلالات GCCF
نطاق الوزن 9-15 رطلاً (4-7 كجم)
العناية بالفراء


الألوان والأنماط أي لون للفراء العلوي، بما في ذلك السلحفاء، مع فراء سفلي أبيض فضي





اسيوي ذو لون موحد صدفة سلحفاة Asian – Solid and Tortoiseshell

نتيجة لتجارب أجريت لإنشاء ما يعتبر في الأساس قطا بورميا بألوان فراء مختلفة، تشمل هذه السلالة البريطانية نسخة سوداء بالكامل تعرف باسم بومباي يسهل الخلط بين الأخيرة وقطة سوداء أمريكية المنشأ تسمى أيضًا بومباي، والتي لها تاريخ سلالة مختلف. قد يكون القط الأسيوي الصلب أقل ميلا لأن يكون نشطا للغاية في المنزل من قريبه البورمي، ولكنه مع ذلك يمكنه أن يعلن عن وجوده بصوت مُلح عندما يريد الاهتمام، وهو ما يحدث في معظم الأوقات. يحب هذا القط الودود والحنون أن يتبع صاحبه بإخلاص يشبه إخلاص الكلب.



قط اسيوي مخطط Asian Striped Cat

يأتي هذا العضو من مجموعة القطط الآسيوية بأربعة أنماط مختلفة من التابي: الكلاسيكي، والماكريل، والمنقط، وتتنوع الخطوط والدوامات والحلقات والبقع في مجموعة واسعة من الألوان الجميلة.

النمط الأكثر شيوعا هو التابي المنقط، حيث تحتوي كل شعرة على أشرطة لونية متباينة. ومثل جميع أقاربه، يتمتع التابي الأسيوي بالخطوط الرشيقة والعضلية والشخصية المنفتحة للقطط البورمية المستخدمة في تطويره، ممزوجة بالطبيعة الهادئة لقط الشنشيلة الفارسي. تعد هاته السلالة حيوانا أليفا عائليا رائعا وعنده شعبيته.



مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: ثمانينيات القرن العشرين

سجلات السلالة: GCCF

نطاق الوزن: 4-7 كجم

العناية

الألوان والأنماط

أنماط مخططة مرقطة، كلاسيكية، ماكريل، أو منقطة، بألوان متنوعة.





بومباي Bombay

صُممت قطة بومباي خصيصاً لمظهرها، وهي نتاج تهجين بين القط البورمي الأمريكي والقط الأمريكي قصير الشعر. تتميز هذه السلالة بجسمها المستدير واللامع، وتأتي باللون الأسود فقط. قد تبدو كالنمور، لكنها قطة منزلية بامتياز، وقليل من القطط أكثر منها حباً واجتماعية. ترغب قطط بومباي في البقاء مع أصحابها طوال الوقت، ومن المرجح أن تشعر بالحزن إذا تُركت بمفردها لفترة طويلة. نظراً لأنها ورثت طبيعة القط البورمي الفضولية والمرحة، فإن هذه القطط ليست كسولة. تستمتع قطط بومباي باللعب وهي مستعدة للتسلية، كما أنها تتوافق جيداً مع الأطفال والحيوانات الأليفة الأخرى.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ المنشأ: خمسينيات القرن العشرين

سجلات السلالات: TICA, CFA

نطاق الوزن: 5-2.5 كجم (6-11 رطلا)

العناية

الألوان والأنماط: أسود فقط



قط سنغافورة Singapore

لفت معطف هذه القطة الصغيرة المميز ذو النقوش البارزة انتباه العالم الأمريكي هال ميدو أثناء عمله في سنغافورة في سبعينيات القرن الماضي. بدأ ميدو وزوجته برنامجاً لتربية قطط سنغافورة، نفذاه في كل من سنغافورة والولايات المتحدة. وبحلول تسعينيات القرن الماضي، أبدى المربون البريطانيون اهتماماً بهذه القطة أيضاً. تُعرف قطط سنغافورة الآن في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنها لا تزال نادرة جداً. صغيرة الحجم ولكنها كبيرة الشخصية، هذه القطط فضولية ومشاغبة، وتكون في أسعد حالاتها عندما تستكشف العالم من على رف أو كتف مالكها.

مكان المنشأ: سنغافورة

تاريخ المنشأ: سبعينيات القرن العشرين

سجلات السلالات: CFA, GCCF, TICA

نطاق الوزن: 2-4 كجم (4-9 أرطال)


العناية

الألوان والأنماط

سيبيا أغوتي: لون بني داكن منقط على خلفية عاجية







بورمي أوروبي European Burmese

تم تطوير هذه السلالة لأول مرة في الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن الماضي، باستخدام قطة تأسيسية تم إدخالها من جنوب شرق آسيا. في أواخر الأربعينيات تم إرسال عدة قطط بورمية من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، حيث اكتسبت السلالة مظهراً مختلفاً. البورمي الأوروبي أطول قليلاً في الرأس والجسم من نظيره الأمريكي، ويأتي في مجموعة متنوعة من الألوان. هذه القطة ذات الطبيعة الحلوة لديها الكثير من المودة لتقدمها وتحتاج إلى أن تكون عضواً كاملاً في أسرة محبة.
القط البورمي غير مناسب لمنزل حيث سيُترك لشأنه لفترات طويلة.

بلد المنشأ بورما (ميانمار)

تاريخ المنشأ ثلاثينيات القرن العشرين

سجلات السلالات CFA, FIFe, GCCF, TICA


نطاق الوزن 3.5-6.5 كجم (8-14 رطلاً)

العناية

الألوان والأنماط ألوان موحدة وألوان صدفة السلحفاة تشمل الأزرق والبني والكريمي والليلكي والأحمر. دائمًا بنمط بني داكن.







بورمبي أمريكي American Burmese

هناك عدة روايات متعارضة حول كيفية وصول القط البورمي إلى الغرب. كل ما هو معروف على وجه اليقين هو أن قطاً من هذا النوع من جنوب شرق آسيا، يخص الدكتور طومسون، ظهر في الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن الماضي واستخدم لتأسيس سلالة جديدة. كانت أول القطط البورمية الأمريكية المعترف بها جميعاً ذات لون بني غني. لاحقاً، تم قبول المزيد من الألوان، على الرغم من أنها ليست كثيرة مثل النسخة الأوروبية من هذه السلالة، والتي لها أيضاً مظهر آسيوي أكثر. البورمي حيوان أليف عائلي جميل لا يمكن أن يحصل على ما يكفي من الرفقة والاهتمام.


مكان المنشأ: ربما بورما (ميانمار)


تاريخ المنشأ: ثلاثينيات القرن الماضي. سجلات السلالات: CFA، TICA

نطاق الوزن: 8-14 رطلاً (3.5-6.5 كجم)

تهذيب

الألوان والأنماط: جميع الألوان الصلبة وألوان صدفة السلحفاة بنمط بني داكن.






The Mandalay الماندالاي

في الثمانينيات اكتشف اثنان من المربين في نيوزيلندا بشكل مستقل أن التزاوج العرضي بين القطط البورمية والقطط المنزلية أنتج هريرات واعدة. من هذه الجينات، شرع كلاهما في تطوير ما يُعرف الآن باسم **Mandalay**، والذي لديه نفس معيار السلالة مثل البورمي ولكن لديه مجموعة أكبر من ألوان المعطف. هذا القط الجميل، الأنيق واللامع ذو العيون الذهبية، يشتهر في وطنه الأم. إن **Mandalay** متيقظ ونشط للغاية، وإطاره الرشيق مليء بالعضلات. إنه حنون للغاية تجاه عائلته ولكنه يميل إلى الحذر مع الغرباء.

مكان المنشأ: نيوزيلندا
تاريخ المنشأ: الثمانينيات
سجلات السلالة: FIFe نطاق
الوزن: 8-14 رطلاً (3.5-6.5 كجم)
العناية

الألوان والأنماط: العديد من الألوان والأنماط الصلبة، بما في ذلك التابي والصدفية.





التونكيني Tonkinese

هذا القط المهجن، الذي تم إنشاؤه عن طريق تهجين البورمي مع السيامي، يمزج ألوان كلا السلالتين ولكنه يتمتع بجسم أكثر إحكاماً من العديد من القطط ذات الأصل الآسيوي. لقد حقق شعبية كبيرة في كل من الولايات المتحدة، حيث تم إنشاؤه، وفي المملكة المتحدة. يتمتع التونكيني بروح مستقلة وسيحكم المنزل إذا استطاع ذلك، ولكنه يتمتع أيضاً بطبيعة محبة ويتوق عن طيب خاطر إلى الصعود على الأحضان. إن ممارسة الألعاب والتواصل الاجتماعي مع الحيوانات الأليفة الأخرى والترحيب بالغرباء في المنزل كلها أشياء يجيدها التونكيني.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة تاريخ المنشأ: الخمسينات

سجلات السلالة: CFA، GCCF، TICA

نطاق الوزن: 6-12 رطل (2.5-5.5 كجم) العناية

الألوان والأنماط: جميع الألوان باستثناء القرفة والأسمر، في أنماط تشمل المحدد، والقط الرخامي، والصدفي.







ابيض شرقي Oriental White

بدأ تطوير هذه السلالة في الخمسينات، بتهجين بين القطط السيامية والقطط قصيرة الشعر البيضاء. في المملكة المتحدة، كان للجيل الأول من هذه الهجائن عيون برتقالية أو زرقاء، ولكن أدى التكاثر الانتقائي إلى إنتاج قطط ذات عيون زرقاء فقط، والتي أُعطيت اسم الأبيض الأجنبي. في الولايات المتحدة، يُسمح إما بالعيون الخضراء أو الزرقاء، وتعتبر القطة نوعاً مختلفاً صلباً من القط الشرقي قصير الشعر، المعروف باسم الأبيض الشرقي. تتميز هذه السلالة المذهلة بالخطوط الطويلة المميزة والشخصية النابضة بالحياة للقط السيامي. تعاني العديد من القطط البيضاء ذات العيون الزرقاء من ميل وراثي للصمم، لكن الأبيض الأجنبي خالٍ من هذا العيب.

مكان المنشأ المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ الخمسينات


سجلات السلالة CFA، FIFe، GCCF، TICA

نطاق الوزن 9-14 رطلاً (4-6.5 كجم)

الاستمالة

الألوان والأنماط
الأبيض فقط.





أورينتال صلب (Oriental Solid)

تم تطوير قطط الأورينتال قصيرة الشعر ذات الألوان الصلبة في خمسينيات القرن الماضي، في البداية عن طريق تزاوج قطط سيامية مع قطط أخرى قصيرة الشعر للتخلص من نمط النقاط الملونة (Colorpoint) التقليدي للسيامي.

أولى قطط الأورينتال قصيرة الشعر كانت ذات فراء بلون بني داكن غني وكانت تُعرف باسم "هافانا". وفي سنوات لاحقة، استُخدمت هذه القطط لتطوير سلالة منفصلة في الولايات المتحدة.

أدخلت عقود من التربية الإنتقائية الإضافية مجموعة واسعة من الألوان الصلبة الأخرى إلى سلالة الأورينتال قصير الشعر، بدءاً بنسخة مخففة من لون الهافانا، والتي يُشار إليها باسم الخزامى (Lavender) في الولايات المتحدة والليلكي (Lilac) في المملكة المتحدة.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة | تاريخ المنشأ: الخمسينيات | سجلات السلالات: CFA, FIFe, GCCF, TICA | نطاق الوزن | 9-14 رطل | العناية

الألوان والأنماط: تشمل الألوان البني (المعروف باسم هافانا)، والأسود، والأحمر، والقشدي، والأرجواني، والأزرق.






أورينتال بالقرفة واللون الفاتح (Oriental Cinnamon and Fawn)

تعتبر هذه الاختلافات في قطط الأورينتال قصيرة الشعر نادرة، وذلك لأنه ثبت صعوبة إنتاج هذه الألوان الدقيقة والناعمة بالنسبة للمربين.

كان أول قط بلون القرفة (Cinnamon) عبارة عن هرّة ولدت في ستينيات القرن الماضي نتيجة تزاوج بين ذكر حبشي (Abyssinian) وأنثى سيامية بنقاط فقمية (Seal Point Siamese).

ألهمت الدرجة الجذابة وغير العادية لفراء هذه الهرّة وهي نسخة أفتح وذات مسحة ضاربة إلى الحمرة من اللون البني الغني للأورينتال الصلب المعروف باسم "هافانا" المربي لتطوير خط إنتاج جديد.

أما قطط "الأورينتال ذات اللون الفاتح" (Fawn Orientals)، والتي تم تطويرها في وقت لاحق قليلاً، فتتميز بلون بني أكثر تخفيفاً، وتمتلك فراؤها مسحة وردية فطرية أو وردية ناعمة، خاصة عند رؤيتها في ضوء الشمس.




أورينتال دخاني (Oriental-Smoke)

في عام 1971، أدى التزاوج بين قط هجين فضي مظلل (Shaded Silver) وقطة سيامية ذات نقاط حمراء (Red-point Siamese) إلى إنتاج بطن من الهررة ذات ألوان مختلطة.

كانت هناك هرّة واحدة تمتلك نمط فراء يُعرف باسم الدخاني (Smoke)، وهو ما ألهم المربين لابتكار مظهر جديد لقطط الأورينتال. تحتوي كل شعرة من فراء القط الدخاني على نطاقين من الألوان؛ النطاق العلوي (الطرفي) يمكن أن يكون إما بلون صلب بما في ذلك الأزرق، والأسود، والأحمر، والشوكولاتة أو بنمط ذبابة الظهر (Tortoiseshell).

وتحت هذا النطاق، تكون الشعرة باهتة جداً أو بيضاء على الأقل لثلث طولها.

يظهر هذا الشعر الباهت من خلال اللون الداكن، ويكون ملحوظاً بشكل خاص عندما يتحرك القط.




أورينتال مظلل (Oriental–Shaded)

أدى التزاوج العرضي (غير المخطط له) بين قط سيامي ذو نقاط شوكولاتة (Chocolate-point Siamese) وقط فارسي شنشيلة (Persian Chinchilla) إلى إنتاج بطن من الهررة اشتمل على هرّتين بفراء فضي مظلل.

أثار هذا الأمر اهتمام المربين، وهكذا بدأ التقدم البطيء نحو مجموعة جديدة من قطط الأورينتال.

في قطط الأورينتال المظللة، يكون الفراء في الأساس عبارة عن نمط تابي معدل، حيث تظهر العلامات الداكنة فقط على الأطراف العلوية للشعر.

هذه العلامات التي يمكن أن تظهر على شكل أنماط تابي مدققة (Ticked)، أو مرقطة (Spotted)، أو مخططة كما سمك الماكريل (Mackerel)، أو التابي الكلاسيكي قد تكون واضحة تماماً في الهررة الصغيرة، ولكن مع نضوج القط يصبح النمط أقل وضوحاً، وفي بعض القطط يكاد يكون غير مرئي.



أورينتال تابي (Oriental–Tabby)

بعد الشعبية المتزايدة لقطط الأورينتال قصيرة الشعر ذات الألوان الصلبة، وجّه المربون انتباههم لإنتاج خط من قطط الأورينتال بنمط التابي.

استخدمت المحاولات المبكرة لإدخال نمط التابي إلى الأورينتال تزاوجاً بين قطط تابي غير مسجلة (بدون نسب) وقطط سيامية.

أولى هذه القطط ذات الأنماط، والتي تم الاعتراف بها رسمياً في عام **1978**، كانت بمثابة نسخة حديثة من قطط التابي المرقطة من النوع السيامي والتي يُعتقد أنها من أسلاف القطط المنزلية اليوم.


بحلول ثمانينيات القرن الماضي، تم أيضاً تطوير قطط أورينتال بأنماط تابي مدققة (**Ticked**)، ومخططة كا سمك الماكريل (**Mackerel**)، والتابي الكلاسيكي، وبمجموعة واسعة ومتنوعة من الألوان.

وكان قط الأورينتال التابي المرقع (**Patched–tabby**) والذي يتميز عادة برقع من اللون الأحمر أو الكريمي بمثابة إضافة أخرى إلى لوحة الألوان المتاحة لهذه السلالة.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ: السبعينيات
سجلات السلالة: CFA, FIFe GCCF, TICA
نطاق الوزن: 9-14 رطلاً (4-6.5 كجم)
العناية:

الألوان والأنماط:
جميع الألوان والظلال بأنماط التبي المبرقش والملطخ. أيضا مع اسفي أيضا مع الأبيض.





أورينتال تورتي / ذبابة الظهر (Oriental–Tortie)


وفقاً لمخطوطة مصورة تحمل اسم "قصائد كتاب القطط" (The Cat Book Poems)، والتي قد يعود تاريخها إلى مملكة سيام القديمة (تايلاند)، فإن قطط الأورينتال ذات نمط التورتي (ذبابة الظهر) تمتلك تاريخاً طويلاً.

بدأ تطوير قط الأورينتال تورتي الحديث في ستينيات القرن الماضي، من خلال تزاوج بين قطط الأورينتال ذات الألوان الصلبة وقطط سيامية بنقاط حمراء، ونقاط تورتي، ونقاط كريمية (Red, tortie, and cream point Siamese).

نالت السلالة في نهاية المطاف اعترافاً رسمياً في ثمانينيات القرن الماضي.

يأتي فراء التورتي بعدة ألوان أساسية تختلط مع رقع متباينة من الكريمي، أو الأحمر والكريمي، اعتماداً على اللون الأساسي.

وبسبب طبيعة توزيع جينات نمط ذبابة الظهر (Tortoiseshell)، فإن قطط التورتي تكون دائماً من الإناث تقريباً، والذكور النادرة منها عادة ما تكون عقيمة.



أورينتال ثنائي اللون (Oriental–Bicolor)


قام المربون في الولايات المتحدة في البداية بتطوير هذه الإضافة المثيرة إلى مجموعة الأورينتال قصير الشعر من خلال عمليات تزاوج شملت قططاً سيامية وقططاً أمريكية قصيرة الشعر ثنائية اللون (Bicolor American Shorthair).

وفي أوروبا، جربت برامج تربية أخرى تهجينات إضافية للوصول إلى المظهر المطلوب.

ووصل أول قط أورينتال ثنائي اللون إلى المملكة المتحدة في عام 2004.

يأتي هذا القط الملفت للانتباه بمجموعة رائعة من الألوان الموزعة على الفراء في تشكيلة لا حصر لها من الأنماط؛ بل إن هناك نسخة بنمط النقاط الملونة (Colorpointed) أو النمط السيامي.

تتطلب معايير السلالة القياسية أن تغطي الرقع البيضاء ثلث القط على الأقل، وأن تشمل الأرجل، والجزء السفلي من الجسم، والخطم (المخطم).




هافانا (Havana)

سلالة نادرة ذات خلفية مربكة، تم تطوير قط الهافانا (المعروف أصلاً باسم الهافانا البني Havana Brown) في البداية ليكون له مظهران مختلفان، وكلاهما يمتلك فراءً بنياً غنياً.

في المملكة المتحدة (UK)، تم إنتاج القط من خلال عمليات تزاوج بين القط السيامي والقطط المحلية قصيرة الشعر؛ وكان هذا القط يمتلك البنية الطويلة والنحيفة المميزة للسيامي، وتم تصنيفه في النهاية كقط أورينتال قصير الشعر صلب اللون.

أما في الولايات المتحدة (US)، فلم يستخدم المربون القط السيامي، مما أدى إلى إنتاج قط ذو وجه أكثر استدارة وجسم أقل استطالة (كما هو موضح هنا).

من الصعب تجاهل قط الهافانا المذهل، وإذا لم يحظَ بالاهتمام، فإنه بالتأكيد سيبحث عنه ويطلبه. هذا القط الودود والمحب يحب أن يكون قريباً من الناس في جميع الأوقات.



تاي/التايلاندي (Thai)

مرن وأنيق، مع نقاط ملونة تأتي في العديد من الألوان.

تم تربية القط التايلاندي ليشابه القط السيامي التقليدي الذي كان موجوداً في خمسينيات القرن الماضي، وذلك قبل أن يبدأ السيامي في تطوير مظهر أكثر استطالة وحدّة.

السمة المميزة للقط التايلاندي هي رأسه، الذي يمتلك جبهة طويلة ومسطحة، ووجنتين مستديرتين، ومخطماً مستدقاً ينتهي بنهاية مستديرة.

هذا القط نشيط للغاية وذكي، ويبحث في كل شيء ويتبع صاحبه في كل مكان، وهو بارع في التواصل صوتياً ومن خلال أفعاله وحركاته، وسوف يستمر في المواء والإلحاح حتى يحصل على إجابة أو رد فعل.

هذه السلالة ليست مناسبة للمنازل التي يُترك فيها القط بمفرده لفترات طويلة.

مكان المنشأ: أوروبا
تاريخ المنشأ: التسعينيات
سجلات السلالة: TICA
نطاق الوزن: 6-12 رطلاً (2.5-5.5 كجم)
العناية:
الألوان والأنماط: أي ألوان للنقاط، بما في ذلك التابي والتورتي، مع لون أرضية باهت.







سيامي ذو نقاط ملونة صلبة (Siamese–Self-Pointed)

تاريخ القط السيامي يتضمن من الأساطير والقصص الخيالية أكثر مما يتضمن من الحقائق الثابتة، والحكاية الحقيقية لهذا القط الملكي لــ "سيام" قد ضاعت الآن في أعماق الزمن.

ومع ذلك، يُعتقد بالتأكيد أنها سلالة قديمة جداً؛ حيث تم تصوير قط ذو نقاط ملونة داكنة في مخطوطة "قصائد كتاب القطط" (The Cat Book Poems)، وهي مخطوطة كُتبت في سيام (تايلاند الحالية) ويحتمل أن يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر.

ظهرت أولى القطط السيامية المعروفة بوضوح في الغرب في معارض القطط في لندن خلال سبعينيات القرن التاسع عشر (1870)، وفي نفس ذلك العقد تم إرسال قط من بانكوك إلى الولايات المتحدة كهدية للسيدة الأولى.

في السنوات الأولى لتطوير هذه السلالة على جانبي المحيط الأطلسي، كانت جميع القطط السيامية ذات نقاط فقمية (Seal points)، ولم يتم إدخال ألوان جديدة مثل الأزرق، والشوكولاتة، والليلكي إلا في ثلاثينيات القرن الماضي (1930)، ثم تلتها ألوان أخرى لاحقاً.

تغير مظهر القط السيامي أيضاً بطرق أخرى على مر السنين؛ حيث تم التخلص عبر التربية الانتقائية من صفات مثل الحول التكيفي والذيل الملتوي، والتي كانت شائعة في القطط السيامية سابقاً، وأصبحت تُعتبر الآن عيوباً وفقاً لمعايير المعارض.

وعلى نحو أكثر إثارة للجدل، أدت التربية الحديثة إلى جعل الجسم المستطيل والرأس الضيق للقط السيامي يبدوان بشكل حاد وأكثر تطرفاً، مما أنتج مظهراً نحيفاً وزاوياً للغاية.

يمتلك هذا القط شخصية قوية وصوتاً عالياً يستخدمه للمطالبة بالاهتمام، وتعتبر السلالة السيامية الأكثر انفتاحاً واجتماعية (Extroverted) بين جميع القطط.

هذه السلالة الذكية للغاية مليئة بالمرح والطاقة، وتعتبر حيواناً أليفاً رائعاً للعائلة، وهي مستعدة لمنح المودة والحب تماماً كما تتطلع لاستقباله.

سيامي ذو نقاط ملونة صلبة (Siamese–Self-Pointed)

مكان المنشأ:	تايلاند (سيام)
تاريخ المنشأ:	القرن الرابع عشر
سجلات السلالة:	CFA, FIFe GCCF, TICA
نطاق الوزن:	6-12 رطلاً (2.5-5.5 كجم)

العناية

الألوان والأنماط:
جميع الألوان السادة بأنماط منقطة.

تطوير نقاط الألوان



تولد جميع القطط السيامية بيضاء نقية. وتظهر ألوان نقاطها تدريجياً، ويجب التعرف عليها بحلول الأسبوع الثامن تقريباً. قد يستغرق اللون عاماً أكثر للوصول إلى عمقه الكامل.



سيامي ذو نقاط تابي (Siamese Tabby-Pointed)

تذكر السجلات التي تعود إلى أوائل القرن العشرين وجود قلة من القطط السيامية ذات نقاط التابي، لكن التطوير الانتقائي لهذا التنوع الجديد لم يبدأ إلا في ستينيات القرن الماضي.


يُقال إن أول قط سيامي بنقاط تابي لفت انتباه المربين كان عبارة عن هرّ ولد لأنثى سيامية ذات نقاط صلبة نتيجة تزاوج غير مخطط له.

مرت بضع سنوات قبل أن يتم الاعتراف رسميًا بـــ "السيامي ذو نقاط التابي" وتسميته كسلالة مستقلة في المملكة المتحدة؛ أما في الولايات المتحدة، فيُعرف هذا القط باسم لينكس كالوربوينت (**Lynx Colorpoint**).

في البداية، لم تظهر سوى نقاط التابي الفقمية (**Seal tabbies**)، ولكن تم الآن إضافة العديد من ألوان التابي الجميلة الأخرى إلى معايير هذه السلالة القياسية.

بلد المنشأ	المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ	الستينيات
سجلات السلالات	FIFe, GCCF, TICA
نطاق الوزن	(5.5-2.5 كجم)
العناية بالفرو	
الألوان والأنماط	ألوان نقاط تابي متعددة، تشمل لون الفقمة، الأزرق، الشوكولاتة، الأرجواني، الأحمر، الكريمي، الكريمي، القرفة، الكراميل، الأشهب، والمشمشي؛ وأيضاً ألوان نقاط تابي مرقعة متنوعة.





سيامي ذو نقاط تورتي (Siames Tortie-Pointed)

إن إنتاج نقاط تورتي (نمط ذبابة الظهر) في القط السيامي يتطلب عملية تربية وتناسل معقدة، تهدف إلى إدخال الجين المسؤول عن اللون البرتقالي.

يتسبب هذا الجين في حدوث تغييرات عشوائية في الألوان الصلبة (مثل الفقمي، الأزرق، أو اللون الفاتح)، مما ينتج عنه نمط مرقط تظهر فيه درجات من الأحمر، أو المشمشي، أو الكريمي بوضوح.

في بعض التنوعات، قد تظهر خطوط خفيفة أيضاً على الفراء.

وفي الهررة الصغيرة، يظهر المزيج الكامل للألوان تدريجياً، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام كامل ليتطور اللون ويظهر بعمقه الكامل.

كان قط "السيامي ذو نقاط التورتي الفقمية" (Seal Tortie-Pointed) هو أول لون يمنح وضعاً واعترافاً رسمياً كقط سيامي تورتي في المملكة المتحدة، وكان ذلك في أواخر ستينيات القرن الماضي.

Place of origin UK	مكان المنشأ
Date of origin 1960s	تاريخ المنشأ
Breed registries	سجلات السلالات
Weight range 6-12lb (2.5–5.5kg)	نطاق الوزن
Grooming	العناية
Colors and patterns	الألوان والأنماط
Various tortie point colors: seal, blue, chocolate, lilac, caramel, cinnamon, and fawn.	





كولوربوينت قصير الشعر Colorpoint Shorthair

تم تطوير هذه السلالة خصيصًا لمجموعاتها اللونية الجميلة، وقد تم إنشاء هذه السلالة خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، مبدئيًا عن طريق تهجين قط سيامي مع قط أمريكي قصير الشعر أحمر تابي.

ولولا مجموعتها المختلفة من الألوان، لكان من المستحيل تمييز قط الكولوربوينت قصير الشعر عن السيامي، نظرًا لأنه يمتلك نفس الجسم المستطيل، والرأس النحيف، والأذنين الكبيرتين جدًا، والعيون الزرقاء الرائعة.

هذا القط ذكي، اجتماعي، وعالي الصوت، وحب أن يكون مركز الاهتمام.

يحتاج قط الكولوربوينت قصير الشعر إلى حياة عائلية فكلما زادت الأنشطة والمرح، كان ذلك أفضل وهو غير مناسب للمالكين الذين يتواجدون خارج المنزل لفترات طويلة.

بلد المنشأ: الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ المنشأ: الأربعينيات/ الخمسينيات من القرن العشرين
سجلات السلالة: CFA
نطاق الوزن: 6-12 رطل (2.5-5.5 كجم)
العناية: منخفضة
الألوان والأنماط: مختلف ألوان نقاط التابي المنقطة



سيشيلوا (SEYCHELLOIS)

هذه السلالة الحديثة نسبياً، والتي لم يتم الاعتراف بها عالمياً بعد، تم إنشاؤها خصيصاً في المملكة المتحدة لتشبه القط ذات العلامات المميزة الموجودة في جزر سيشل.

كانت التهجينات الأولى بين قط سيامي وقط فارسي كاليكو، وفي وقت لاحق، تم إضافة القطط الشرقية إلى برنامج التكاثر، وأنتج هذا المزيج قطاً أنيقاً، طويل الرأس، كبير الأذنين بنسختين ذات شعر قصير وأخرى ذات شعر طويل.


بناءً على مدى علاماته اللونية الدراماتيكية.

بلد المنشأ: المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ: الثمانينيات
سجلات السلالة: FIFe, TICA
نطاق الوزن: 9-14 رطلاً (4-6.5 كجم)
العناية:

الألوان والأنماط:
لون أساسي أبيض مع علامات تباين صلبة، سلحفاة، ولينكس. دائماً بنمط ثنائي اللون ونقطي.







سنوشو (SNOWSHOE)


الأقدام البيضاء التي تحدد هوية قط "سنوشو" كانت في الأصل "خطأً" ظهر لأول مرة في بطن قطط صغار ولدت لقطة سيامي عادية ذات نقاط ملونة.

أعجبت المربية دوروثي هايندز دوغرتي (Dorothy Hinds-Daugherty) من فيلادلفيا بهذا المظهر الجديد بما يكفي لتطويره، مستخدمة عمليات تهجين بين السيامي والقط الأمريكي قصير الشعر لإنتاج السنوشو.

هذه القطط ذكية، متجاوبة، ومملوءة بالحيوية، وهي تحب الأجواء المنزلية وتفضل عادةً إبقاء عائلتها في مجال رؤيتها.

معظم قطط السنوشو تتوافق بشكل جيد للغاية مع القطط الأخرى.

مزاجها المستقر يجعلها خياراً جيداً لأولئك الذين يقتنون قطاً للمرة الأولى.




القط الأمريكي قصير الشعر (AMERICAN SHORTHAIR)

يُقال إن أول قطط أليفة في الولايات المتحدة قد وصلت مع المهاجرين الأوائل في القرن السابع عشر.
على مدار القرون التالية، انتشرت قطط قوية وعملية في جميع أنحاء أمريكا، وكان يتم الاحتفاظ بمعظمها لصيد الفئران بكفاءة بدلاً من كونها حيوانات أليفة منزلية.
ولكن بحلول بداية القرن العشرين، بدأ شكل أكثر تحسينًا لصيد الحظائر، يُعرف بالقط قصير الشعر المحلي (Domestic Shorthair)، في الظهور.
أدى التكاثر الدقيق إلى تحسين القط المحلي بشكل أكبر، وبحلول الستينيات أُعيد تسميته الآن بالقط الأمريكي قصير الشعر أصبح يجذب الانتباه في عروض القطط الأصيلة (السيلاف).
تتميز القطط الأمريكية قصيرة الشعر بأنها صحية وقوية، وهي قطط عائلية مثالية تتكيف مع أي نوع من المنازل.

Place of origin بلد المنشأ	المتحدة
Date of origin	1890s
Breed registries سجلات السلالة	
Weight range	8-15lb (3.5-7kg)
Grooming العناية	

الألوان والأنماط
Most solid colors and shades: patterns include bicolor, tabby, and tortoiseshell.





القط الأوروبي قصير الشعر (EUROPEAN SHORTHAIR)

للوهلة الأولى، يشبه القط الأوروبي قصير الشعر إلى حد كبير القط المنزلي النموذجي.

اشتهر بشكل واسع في الدول الإسكندنافية، وتم تطويره في السويد من قطط منزلية عادية، ولكن برامج التكاثر الدقيقة ضمنت استخدام أفضل المخزونات الأساسية فقط، التي تم اختيارها بناءً على جودة اللون والبنية الجسدية.

على عكس معظم القطط من نفس النوع، بما في ذلك القط البريطاني قصير الشعر، لم يتم تهجين هذه السلالة مع خطوط أخرى.

يتميز القط الأوروبي قصير الشعر ببنية قوية ومتينة، وهو حيوان أليف يعتمد عليه ويزدهر سواء في الداخل أو الخارج.

إنه قط اجتماعي لكنه يحتفظ بقدر من الاستقلالية ويمكن أن يكون متردداً بعض الشيء مع الغرباء.



الشارترو(CHARTREUX)

مدى عراقة تاريخ هذه السلالة الفرنسية القديمة جداً لا يزال موضع نقاش.

تم ذكر قط الشارترو لأول مرة في منتصف القرن الثامن عشر، وتربطه بعض الأساطير برهبان الكارتوزيان (Carthusian)، صانعي مشروب شارتريوز الشهير، على الرغم من عدم وجود دليل على أنهم ربوا قططاً زرقاء ذات معطف صوفي مثل هذا القط.

بفضل شخصيته الهادئة وغير المتطلبة وصوته الناعم، يُعد هذا القط حيواناً منزلياً غير متطفل ولكنه حنون. يستمتع باللعب الهادئ وينفجر أحياناً في دفقة من الطاقة الإضافية عندما يكون في وضع الصيد.



الروسي الأزرق (RUSSIAN BLUE)

تشير الرواية الأكثر قبولاً على نطاق واسع حول أصل هذه السلالة إلى أنها نشأت حول الميناء الروسي أرخانجيل (Archangel)، الواقع تماماً تحت الدائرة القطبية الشمالية.

يُعتقد أن البحارة جلبوها إلى أوروبا، وكان القط الروسي الأزرق يجذب الاهتمام في المملكة المتحدة قبل القرن التاسع عشر، وظهر أيضاً في أمريكا الشمالية بحلول أوائل القرن العشرين.


بفضل مظهره الأنيق ومعطفه الأزرق المخملي الجميل، ليس من المستغرب أن يحظى القط الروسي الأزرق بشعبية كبيرة الآن.

يتسم بالحذر مع الغرباء، ويتمتع هذا القط بوفرة من المودة الهادئة ليمنحها لأصحابه.

لقد تم تطوير أنواع ذات ألوان مختلفة من السلالة تحت اسم الروسي قصير الشعر (Russian Shorthair).

بلد المنشأ: روسيا
تاريخ المنشأ: قبل القرن التاسع عشر
سجلات السلالة: CFA, FiFe, TICA
نطاق الوزن: 7-12 رطلاً (3-5.5 كجم)
العناية:
الألوان والأنماط: الأزرق بظلال مختلفة.





القط البريطاني قصير الشعر ذو اللون الصلب (BRITISH SHORTHAIR SOLID)


تم تطوير القط البريطاني قصير الشعر في الأصل من أفضل نماذج القطط المنزلية البريطانية العادية، وكان واحداً من أولى القطط الأصيلة التي ظهرت في المعارض خلال أواخر القرن التاسع عشر. في العقود التالية، كاد القط قصير الشعر أن يطغى عليه القطط طويلة الشعر، وخاصة الفارسية، لكنه نجا بهامش ضيق ليتمتع بانتعاش من منتصف القرن العشرين فصاعداً. باعتباره سلالة تنحدر من قطط عملت من أجل لقمة عيشها، حيث كانت تقضي على القوارض في المزارع والمنازل الريفية، فإن القط البريطاني قصير الشعر أصبح الآن بمثابة مخطط للقط المثالي بجانب المدفأة. تحظى السلالة بشعبية كبيرة في أوروبا وتكتسب متابعين باستمرار في الولايات المتحدة، حيث تُعرف بشكل أقل. لقد أنتجت عقود عديدة من الانتقاء الدقيق قطاً متناسباً جيداً ذو جودة رائعة. يتميز القط البريطاني قصير الشعر ببنية قوية وجسم متوسط إلى كبير ومضجور بإحكام محمول على أرجل متينة.

يُعد الرأس الضخم ذو الوجنتين العريضتين، والعيون الكبيرة المفتوحة سمات مميزة لهذه السلالة. يمتلك القط البريطاني قصير الشعر معطفاً قصيراً وكثيفاً يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان وله ملمس سميك وقوي. في مزاجه، هذا القط هادئ وودود تماماً كما يوحي تعبيره الممتلئ الوجنتين والهادئ. يمكن الاحتفاظ به بشكل جيد سواء كقط مدينة أو ريف. على الرغم من أنه قوي ولكن ليس رياضياً أو فرط النشاط، فإن القط البريطاني قصير الشعر يفضل إبقاء كفوفه على الأرض ويكون سعيداً تماماً بالبقاء في الداخل والسيطرة على الأريكة. ومع ذلك، فهو يستمتع أيضاً بالوقت بالخارج ويستخدم بسهولة مهارات الصيد التي جعلت ألفه ثروة حقيقية في الماضي.

بحنو هادئ، يفضل قصير الشعر البقاء بالقرب من صاحبه. وعلى الرغم من يقظ لما يدور في المنزل، فإن هذا القط ليس شديد المتطلبات للانهماك أو الاتمام. تتمتع القطط البريطانية قصيرة الشعر بشكل عام بصحة قوية ويمكن أن تعيش طويلاً. وهي سهلة العناية، حيث أن المعطف السميك لا يتشابك أو يتقطع، والتمشيط المنتظم هو كل ما يتطلبه للحفاظ عليه في حالة جيدة.

القط البريطاني قصير الشعر ذو اللون الصلب

(BRITISH SHORTHAIR SOLID)



مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: القرن الثامن عشر

سجلات السلالة: CFA, FiFe, GCCF, TICA

نطاق الوزن: 9-18 رطلاً (4-8 كجم)

العناية:

الألوان والأنماط:
جميع الألوان الصلبة

القط البريطاني قصير الشعر ذو النقاط الملونة

(BRITISH SHORTHAIR - COLORPOINTED)

أحدث تنويعات القط البريطاني قصير الشعر، تم الاعتراف بنقاط اللون (**Colorpoint**) في عام 1991 فقط. هذا القط غير العادي هو نتيجة تهجين تجريبي لإنتاج قط بريطاني قصير الشعر بنمط المعطف الملون للسيامي.

تم تطوير ألوان جذابة مختلفة، ومثل السيامي، تمتلك جميع الأنواع عيوناً زرقاء، على الرغم من أن البنية المكتنزة والرأس المستدير النموذجي لقصير الشعر يظل دون تغيير.

وبسبب التشابه في الاسم، غالباً ما يتم الخلط بين البريطاني قصير الشعر ذو النقاط الملونة وبين سلالة أمريكية من النوع الشرقي تسمى الكولوربوينت قصير الشعر.



القط البريطاني قصير الشعر ثنائي اللون
(BRITISH SHORTHAIR - BICOLOR)

كانت القطط البريطانية قصيرة الشعر ذات اللونين الأسود والأبيض تحظى بتقدير كبير في القرن التاسع عشر عندما بدأت هذه السلالة نشأتها، لكنها لم تكن شائعة أبداً. أما القط ثنائي اللون كما هو عليه اليوم، والذي يأتي في عدة تركيبات من اللون الأبيض مع لون آخر، فلم يتم تطويره بالكامل حتى الستينيات. في ذلك الوقت، كانت معايير التكاثر العالية بشكل يكاد يكون مستحيلاً تتطلب توزيع البقع اللونية على الرأس والجسم بتماثل تام. ومنذ ذلك الحين تم تخفيف القواعد، لكن أفضل القطط ثنائية اللون لا تزال تمتلك علامات متناسقة بشكل لافت للنظر.

مكان المنشأ
المملكة المتّحدة (UK)
تاريخ المنشأ
القرن
القرن الثّامن عشر (ال ١٨)
سجلات السلالة
مجموعات الجسد المتناوعة CFA
(CFA, Fife, GCCF, TICA)
الألون الممتمم
الأسود والأبيض، والأزرق والأبيض، والأحمر والأبيض، والكريميّ والأبيض





الهررة



القط البريطاني قصير الشعر الدخاني

(BRITISH SHORTHAIR - SMOKE)

يبدو القط الدخاني وكأنه ذو لون واحد فقط، حتى يتحرك أو يُفرق فراءه للكشف عن شريط فضي ضيق عند قاعدة الشعر. هذا هو تأثير الجين الفضي، الذي يمنع تطور اللون في المعطف، والذي ورثه القط البريطاني قصير الشعر من القطط التابي الفضية في أسلافه. تُعد التلوينات الدخانية أكثر جاذبية بدقة في النسخة الصدفية (Tortoiseshell)، التي تحتوي على لونين في المعطف العلوي.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة **Place**
تاريخ المنشأ: **Date of origin** 1800s
سجلات السلالات: **Breed registries** GCCF, TICA
Weight range 9–18lb (4–8kg)
Grooming

الألوان والأنماط
نمط دخاني في جميع الألوان الصلبة، وفي أنماط السلحفاة والأنماط النقطية.









القط البريطاني قصير الشعر المظلل بالأطراف
(BRITISH SHORTHAIR - TIPPED)

في القط ذي الأطراف المظللة، يتم تغطية الطبقة التحتية الشاحبة بما يبدو وكأنه مسحوق خفيف من اللون. ينتج هذا التأثير من تلوين أطراف الشعر العلوي بنحو ثمن طولها. يأتي القط البريطاني قصير الشعر المظلل بالأطراف والذي كان يسمى في الأصل "تشينشيلا قصير الشعر" في أشكال لونية مختلفة. وتشمل هذه الألوان: الفضي (معطف تحتي أبيض مع أطراف سوداء)، الذهبي (معطف تحتي دافئ ذهبي أو مشمشي مع أطراف سوداء)، والنوع النادر "شيل كاميو" (معطف تحتي أبيض مع أطراف حمراء)، والذي يُعرف باللون الأحمر في المملكة المتحدة.

بلد المنشأ	المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ	القرن الـ١٩
سجلات السلالات	CFA, FIFe, GCCF, TICA
نطاق الوزن	٩-١٨ رطلاً (٤-٨ كجم)
العناية	

الألوان والأنماط
متنوعة، بما في ذلك الأطراف السوداء على فرْوة تحتية بيضاء أو ذهبية، أو أطراف حمراء على فرْوة تحتية بيضاء.





القط البريطاني قصير الشعر المخطط

(BRITISH SHORTHAIR - TABBY)

على الرغم من أن القط البريطاني قصير الشعر هو الأكثر اعتدالاً في المزاج بين القطط، إلا أن هذا التنويع يُعد تذكيراً بأسلافه البرية ذات النمط المخطط. كانت القطط البنية المخططة (Brown tabbies) من بين أولى القطط البريطانية قصيرة الشعر التي ظهرت في معارض القطط في سبعينيات القرن التاسع عشر (1870)، وأصبح النسخان الأحمر والفضي شائعين في وقت مبكر من تاريخ السلالة. يأتي هذا القط الآن في مجموعة واسعة من الألوان الإضافية، مع ثلاثة أنماط تابي تقليدية: التابي الكلاسيكي (أو الملطخ)، مع علامات مرتبة في دوائر عريضة؛ الماكريل، مع علامات أضيق؛ والمنقط. وفي التابي المرقع، يحتوي المعطف على لون أساسي ثانٍ.

بلد المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: ١٨٠٠م

سجلات السلالة: TICA, GCCF, FIFe, FIFe, CFA

نطاق الوزن: ٩-٩ رطل (4-8 كجم)

العناية:

الألوان والأنماط:
جميع أنماط التابي التقليدية بالعديد من الألوان، بما في ذلك تنوعات الفضة؛ التابي المرقع بمختلف الألوان، بما في ذلك تنوعات الفضة.



القط البريطاني قصير الشعر الصدفي

(BRITISH SHORTHAIR - TORTIE)

في القط الصدفي (**Tortie**)، تمتزج لونان من ألوان المعطف بنعومة. توجد اختلافات عديدة، ولكن الأكثر شيوعاً هو الأسود ممزوجاً بالأحمر وهو أول لون صدفي يتم تطويره في القطط البريطانية قصيرة الشعر. أما الصدفي الأزرق الكريمي، والذي يتم فيه استبدال الأسود بالأزرق والأحمر بالكريمي، فهو لون آخر من الألوان الأقدم، وقد تم الاعتراف به منذ خمسينيات القرن العشرين. في قط الكاليكو (المعروف باسم "صدفي وأبيض" في المملكة المتحدة)، تكون الألوان أكثر تحديداً بوضوح على شكل بقع. لأسباب جينية، تكون القطط الصدفية إناثاً تقريباً دائماً، والذكور القلائل يكونون عقماء.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ: القرن الـ١٩
سجلات السلالة: CFA, FiFe, GCCF TICA
نطاق الوزن: ٩-١٨ رطل (٤-٨ كجم)
العناية:
الألوان والأنماط:
الأزرق-الكريمي، الشوكولاتة، الليلكي، أو سلحفاة (تورتي) سوداء (مع رقع بيضاء في الكاليكو).








القط التركي قصير الشعر

(TURKISH SHORTHAIR)


تاريخ القط التركي قصير الشعر غير مؤكد، لكن هذا القط يتواجد بشكل طبيعي في مناطق مختلفة من تركيا ومن المرجح أنه كان موجوداً هناك لفترة طويلة. يُعرف أيضاً باسم الأناضولي أو أناتولي، و"أناضولو كيديسي" في تركيا، وتشبه السلالة القط التركي فان طويل الشعر ، والذي غالباً ما يتم الخلط بينه. يعتبر القط الأناضولي نادراً حتى في وطنه الأم، لكن المربين، خاصة في ألمانيا هولندا، يعملون على زيادة أعداده. يتميز هذا القط القوي والرشيق بحبه الشديد للعب في الماء أو معه، ومن المعروف أنه يستمتع بالاستحمام.

مكان المنشأ: تركيا. تاريخ المنشأ: قبل القرن الثامن عشر. سجلات السلالات: لا توجد. نطاق الوزن: ٧-١٩ رطل (٣-٨.٥ كجم). العناية بالشعر

الألوان والأنماط: جميع الألوان عدا الشوكولاتة والقرفة والليلك والفهد، وجميع الأنماط عدا المنقط.







أوجوس أزوليس (OJOS AZULES)

اكتُشف لأول مرة في نيو مكسيكو في عام **1984**، قط "أوجوس أزوليس" (الاسم يعني "عيون زرقاء" باللغة الإسبانية) وهو أحد أندر القطط في العالم. يُعد لون العين المذهل غير معتاد بشكل خاص لكونه يظهر مع أي لون أو نمط معطف، في عين واحدة أو كلتا العينين، بما في ذلك النسخة طويلة الشعر. حالياً، يراقب علماء الوراثة تطور سلالة أوجوس أزوليس، بسبب ظهور مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك تشوهات الجمجمة. نظراً لتربية عدد قليل جداً منها، يُعرف القليل حتى الآن عن سمات هذا القط الجميل والرشيق، على الرغم من أنه يُقال إنه محب وودود.

Place of origin US
Date of origin بلد المنشأ: الولايات لك
تاريخ المنشأ: في ثمانينيات القرن الماضي
Bresd registries TICA سجلات السلالة:
Weight range 9-12lb
(4-5.5kg) (٤-٥,٥ كجم) نطاق الوزن:
Grooming
جميع الألوان والأنماط







الماو المصري (EGYPTIAN MAU)

يحمل هذا القط تشابهاً معيناً مع القطط ذات الأجسام الطويلة والمنقطة التي تظهر في رسومات المقابر للفراعنة المصريين القدماء، لكنه لا يمكنه ادعاء النسب المباشر. تم تطوير الماو المصري الحديث بواسطة ناتالي تروبيتسكوي (**Natalie Troubetzkoy**)، وهي أميرة روسية في المنفى، قامت في عام **1956** استيراد العديد من القطط المصرية المنقطة إلى الولايات المتحدة من إيطاليا. هنا، ظل عدد قطط التكاثر صغيراً لسنوات عديدة، حتى أعادت الواردات الجديدة في أواخر القرن العشرين تنشيط مجموعة الجينات. قطط الماو هي قطط حنونة لكنها تميل أيضاً إلى أن تكون حساسة وخجولة. وهي بحاجة إلى تنشئة اجتماعية مدروسة في سن مبكرة، وربما تكون مناسبة بشكل أفضل لمالك قطط ذي خبرة. ومع ذلك، بمجرد أن يترابط الماو مع عائلته، يظل وفياً طوال حياته.



الماو العربي (ARABIAN MAU)

سلالة موطنها الأصلي شبه الجزيرة العربية، وكان هذا القط من سكان الصحراء الذين هاجروا إلى شوارع المدينة عندما زحفت التجمعات البشرية على موطنه. في عام **2004**، بدأت برامج تربية لتطوير الماو العربي، بهدف الحفاظ على سمات القط الأصلية وصلابته الطبيعية. مع مستويات طاقته العالية وحاجته للتحفيز الذهني، يمكن أن يكون هذا القط متعباً ولن يكون راضياً بقضاء الكثير من الوقت في الكسل. ومع ذلك، فإن الماو العربي يتميز بالوفاء والود، وغالباً ما يجد المالك المتعاطف أنه حيوان أليف مجزٍ للغاية.

مكان المنشأ Place of origin
الإمارات العربية المتحدة

تاريخ المنشأ Date of origin
عقد الألفين (سلالة حلالة حديثة)

سجلات السلالة Breed registries
لا يوجد

نطاق الوزن ٧-١٥ رطلاً (٣-٧ كجم)

العناية

الألوان والأنماط Colors patterns
ألوان صلبة متنوعة وأنماط. بما في ذلك التابي والبيكلور.










الحبشي (ABYSSINIAN)

هناك روايات مختلفة عن تاريخ الحبشي، بما في ذلك القصة الجذابة ولكن غير المحتملة للغاية بأنه ينحدر من قطط مصر القديمة المقدسة. تشير رواية أكثر ترجيحاً إلى أن أسلافه ربما تم إحضارهم من حبشة (إثيوبيا حالياً) بواسطة الجنود البريطانيين عندما انتهت حرب الحبشة في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر. وما هو مؤكد هو أن السلالة الحديثة تم تطويرها في المملكة المتحدة، على الأرجح عن طريق تهجين القط البريطاني قصير الشعر مع سلالة أكثر غرابة وربما مستوردة. بفضل بنيته الرياضية، ومشيته الأرستقراطية، ومعطفه الجميل ذي الأطراف المخططة، يُعد القط الحبشي قطاً ملفتاً للنظر مع لمسة من الطابع البري. يتميز الحبشي بالذكاء والحنان، وهو رفيق رائع ولكنه يحب حياة مليئة بالحركة.



الأسترالي ميست (AUSTRALIAN MIST)

يُعد هذا القط أول قط أصيل يتم تطويره في أستراليا، وقد تم إنشاء هذه السلالة من خلال عمليات تزاوج بين القطط البورمية، والحبشية، والقطط الأسترالية المنزلية قصيرة الشعر. كانت هذه السلالة تُعرف سابقاً باسم "الضبابي المنقط" (Spotted Mist)، وتأتي في مجموعة من الأنماط والألوان المنقطة والرخامية الجذابة، وكلها معززة بالتيكينج الذي ينتج تأثيراً ضبابياً رقيقاً. يحظى القط الأسترالي ميست بشعبية كبيرة للغاية في موطنه الأصلي، وقد اكتسب سمعة كحيوان أليف يسهل تربيته والاحتفاظ به بشكل خاص. يتمتع بطبيعة محبة، ويعيش بسعادة في الأماكن المغلقة، وهو مناسب تماماً كرفيق للعب مع الأطفال أو كرفيق مخلص للمالك الأقل نشاطاً.



سيلان (CEYLON)

سمي القط نسبة إلى موطنه الأصلي (سريلانكا حالياً)، وقد تم استيراد السيلان إلى إيطاليا في أوائل الثمانينيات، حيث تم تطوير السلالة. يتواجد الآن في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون معروفاً على نطاق واسع مثل السلالات الأخرى، فقد حقق بعض الشعبية في إيطاليا. بفضل معطفه الجميل المخطط (المشوب بالتيكينج) وتلونّه الرملي، يشبه هذا القط في مظهره القط الحبشي، على الرغم من أن الاثنين غير مرتبطين. يمتلك السيلان نمطاً مميزاً على جبينه يسمى "علامة الكوبرا"، وهو محل تقدير كبير. يثني المربون على طبيعة القط الودودة وتجاوبه مع الاتمام.




أوسيكات (OCICAT)

على الرغم من اسمه، فإن هذه الجمال المنقط ليس تهجيناً بين القط المنزلي وقط الأوسيلوت قط الغابة الأصلي في أمريكا الجنوبية والوسطى ولكنه يبدو وكأنه ينبغي أن يكون كذلك. كان قط الأوسيكات في الواقع نتاجاً مفاجئاً لمحاولة في عام **1964** لتزويج قط سيامي بنقاط ملونة تطابق المعطف المخطط للقط الحبشي. أول قط صغير منقط ظهر تم الاحتفاظ به كحيوان أليف فقط، ولكن القطط الأخرى التي أنتجت لاحقاً استخدمت لإنشاء السلالة الجديدة. أدى إدراج القطط الأمريكية قصيرة الشعر في برنامج تطوير الأوسيكات إلى زيادة الحجم والبنية. تتمتع قطط الأوسيكات بمزاج مبهج، وتحب الصحبة، ويسهل إدارتها والتعامل معها.

Place of origin US
مكان المنشأ الولايات الولايات المتحدة
Date of origin تاريخ المنشأ، ستينيات القرن العشرين
Breed registries CFA, FiFe, GCCF, TICA
CFA, FiFe, GCCF, TICA
Weight range (2.5-٤.5kg) نطاق الوزن، ٦-١٤ رطلاً (٢.٨-٦.٤ كجم)
Grooming العناية جميع الألوان والأنماط





أوسيكات كلاسيك (OCICAT CLASSIC)

نسخة من قط الأوسيكات تتميز بعلامات ذات نمط تابي كلاسيكي بدلاً من البقع، وقد تم الاعتراف بهذا القط كسلالة مستقلة في وقت متأخر نسبياً، وما زال لا يحظى بهذا الاعتراف من قبل جميع هيئات وسجلات السلالات. يشارك الأوسيكات كلاسيك نفس التاريخ مع ابن عمه المنقط، لكونه مزيجاً من السيامي، الحبشي، والقط الأمريكي قصير الشعر. إنه قط نشيط، لديه حماس للألعاب والصعود إلى الأماكن المرتفعة. تتمتع السلالة بمزاج ممتاز وهي اجتماعية للغاية. لن يظل قط الأوسيكات كلاسيك سعيداً بمفرده لفترة طويلة، وهو مناسب تماماً لمنزل مليء بالناس والحركة.

Place of origin	US	مكان المنشأ
Date of origin	1960s	تاريخ المنشأ
Breed registries		سجلات السلالة
Weight range	6-14lb (2.5-2:5-6.5kg)	نطاق الوزن 6-١٤ رطلاً
Grooming		العناية
Colors and pattern	Classic tabby pattern in various colors, including silver.	الألوان والأنماط: نمط تابي كلاسيكي مختلفة بما في ذلك الفضي








سوكوك (SOKOKE)

موطنه الأصلي غابات أرابوكو سوكوك الساحلية في كينيا، وقد تم اكتشاف هذا القط المخطط الرائع في أواخر السبعينيات، عندما تبنى مقيم بريطاني كيني قطتين بريتيتين صغيرتين ذات علامات مميزة واستخدمهما للتكاثر. تم لاحقاً استرداد قطط السوكوك إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتم إدخال خطوط دم جديدة في القرن الحادي والعشرين. يجمع قط السوكوك الحديث بين سمات ما يُعرف بالخطوط القديمة والجديدة. طورت هذه القطط روابط أسرية قوية، وبعضها يمتلك موهبة طبيعية للتواصل الصوتي مع أصحابه. تبقى هذه القطط نشيطة إلى حد ما حتى بعد تجاوز مرحلة طفولتها وتستمتع بلعب الألعاب.



كاليفورنيا سبانجلد (CALIFORNIA SPANGLED)

هذا القط المصمم هو نسخة مصغرة من القطط البرية مثل الفهد والأوسيلوت. تم ابتكاره بواسطة متحمس للحفاظ على الحياة البرية، بول كيسي (**Paul Casey**)، وتحديداً لثني الناس عن قتل الحيوانات البرية من أجل فرائها. اعتقد كيسي أنه إذا ربط الناس الفراء المنقط بقططهم الأليفة، فسوف يشعرون بالاشمئزاز من تدمير الحياة البرية باسم الموضة. تم تربية قط الكاليفورنيا سبانجلد باستخدام مجموعة متنوعة من القطط المنزلية، وليس له أي نوع من قطط الغابات البرية في تكوينه الجيني. الصيد واللعب هما أكثر ما يستمتع به هذا القط النشط، ولكنه أيضاً اجتماعي، حنون، ويسهل التعامل معه.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: السبعينيات
لا يوجد
سجلات السلالة: لا يوجد
نطاق الوزن: ٩-١٥ (٤-٧ كجم)
العناية:
الألوان والأنماط: تابي مرقط: تشمل ألوان الأرضية الفضي، والبرونزي، والذهبي، والأحمر، والأزرق، والأسود، والبني، والفحمي، والأبيض.










تويجر (TOYGER)

سلالة تم تطويرها في التسعينيات من خلال تهجين قط مخطط قصير الشعر مع قط بنغالي. يمتلك التويجر معطفاً مميزاً بعلامات تشبه النمر مع خطوط عمودية عشوائية تختلف تماماً عن أي نمط تابي آخر. يتميز هذا "النمر الصغير" الفريد بقوة ورشاقة منسيابتين تشبهان قطة الغابة الكبيرة، وهو مبني بشكل متين وعضلي. يتميز التويجر بثقة وسعة صدر وموقف مسترخٍ تجاه الحياة، مما يسمح له بالتكيف مع أي منزل. على الرغم من نشاطه ورياضيته، إلا أن هذا القط يسهل التعامل معه ويمكن تعليمه لعب الألعاب والمشي على دراجة.

Place of origin US
Date of origin بلد المنشأ: الولايات المتحدة
Breed registries تاريخ المنشأ: تسعينيات
Weight range TICA سجلات السلالة
Weight range نطاق الوزن: ١٢-١٣ رطلا
Grooming نطاق الوزن: (١٠،٥ كجم)

Colors الألوان والأنماط
تابي بني مخطط (ماكريل) فقط








البنغال (BENGAL)

في سبعينيات القرن الماضي، قام العلماء بتهجين القط البري الآسيوي الصغير مع قطط منزلية قصيرة الشعر في محاولة لإدخال المناعة الطبيعية للقط البري ضد سرطان اللوكيميا لدى القطط في مجتمع القطط الأليفة. فشل المشروع، لكن الهجين الناتج أثار اهتمام العديد من الهواة الأمريكيين.
في سلسلة من برامج التربية الانتقائية، تحققت عمليات تزاوج بين هذه الهجينات وقطط منزلية أصيلة مختلفة، بما في ذلك الحبشي، بومباي، البريطاني قصير الشعر، والماو المصري. كانت النتيجة هي قط البنغال، الذي كان يُسمى في الأصل "ليوبارديت" (Leopardette)، والذي تم قبوله رسمياً كسلالة جديدة في الثمانينيات.
مع معطفه المزخرف بشكل رائع وبنيته الكبيرة والعضلية، يجلب هذا القط أكثر من مجرد لمسة من الأدغال إلى غرفة المعيشة. على الرغم من أصله البري، لا يوجد ما هو غير آمن بشأن قط البنغال فهو حنون بشكل مبهج ولكنه يمتلك الكثير من الطاقة وهو الأنسب لصاحب قطط ذي خبرة.
بطبيعته الودودة، يريد قط البنغال دائماً أن يكون في قلب عائلته، ويحتاج إلى الصحبة والنشاط البدني والتحفيز الذهني. قط البنغال بمجرد شعوره بالملل سيكون تعيساً وربما مدمراً.




كاناني (KANAANI)

تطوير قط كاناني ليشبه إلى حد كبير القط البري الأفريقي المنقط، وهو قط نادر ولا تعترف به العديد من الهيئات كسلالة حتى الآن. حتى عام 2010، كان برنامج التربية لهذا القط يسمح بالتزاوج مع القط البري الأفريقي، والبنغالي، والشرقي قصير الشعر بشرط أن تمتلك كل هذه القطط معاطف منقطة. منذ ذلك الحين، يجب أن تولد القطط الصغيرة من آباء من نوع كاناني فقط. بفضل جسمه الكبير والنحيل، وأرجله الطويلة، وعنقه الطويل، يبرز الكاناني كسلالة غير عادية. يتمتع هذا القط بمزاج لطيف وحنون، ولكنه في الوقت نفسه يحتفظ ببعض استقلالية سلفه البري وهو أيضاً صياد ممتاز.



سافانا (SAVANNAH)

تُعد سافانا واحدة من أحدث سلالات القطط، ولم يتم الاعتراف بها رسمياً إلا في عام **2012**. نشأت من تزاوج بالصدفة لذكر قط السيرفال (البج)، وهو قط بري يعيش في السهول الأفريقية، مع أنثى قطة منزلية. ورثت السافانا العديد من الخصائص الجسدية للسيرفال بما في ذلك المعطف المنقط، والأرجل الطويلة، والأذنين الضخمتين والمنتصبتين ولكن ربما تكون أكثر شهرة بشخصيتها. هذا القط المغامر والرياضي يبحث بشكل دائم عن التسلية، والتي قد تشمل اللعب بالماء، أو استكشاف محتويات الخزانة، أو فتح الأبواب. نظراً لأن قط السافانا قد يكون متطلباً للغاية، فإن هذه السلالة ليست الأنسب للأشخاص الذين يربون القطط لأول مرة.



سيرينغيتي (SERENGETI)

تمت تربيته خصيصاً ليشبه قط السيرفال (البج) وهو قط بري صغير وطويل الأرجل يعيش في الأراضي العشبية الأفريقية حيث تم إنشاء قط سيرينغيتي في كاليفورنيا في منتصف التسعينيات وهو معروف الآن أيضاً في أوروبا وأستراليا. هذه السلالة هي نتيجة لتزاوج قط البنغال مع القط الشرقي، وتبرز بين السلالات الأخرى بفضل عنقها وأرجلها الطويلة، ووقفتها المنتصبة. أكثر ما يلفت الانتباه في قط سيرينغيتي هو أذناه الكبيرتان بشكل استثنائي، واللتان تعادلان طول رأسه. يستمتع هذا القط الرشيق بالتسلق واستكشاف الأماكن المرتفعة. يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمالكه ويُعد رفيقاً مثالياً لشخص يقضي الكثير من الوقت في المنزل.



تشاوزي (CHAUSIE)

على الرغم من أن قط الأدغال البري والقط المنزلي كان بإمكانهما التزاوج بشكل طبيعي في الماضي (ومن المحتمل أنهما فعلا ذلك)، إلا أن سلالة تشاوزي نشأت من سلالات هجينة تم إنشاؤها خلال فترة التسعينيات. في البداية، تم تهجين قط الأدغال مع مجموعة متنوعة من القطط، ولكن اليوم، للحفاظ على اتساق شكل التشاوزي ولون معطفه، يتم استخدام القط الحبشي وبعض القطط المنزلية قصيرة الشعر فقط. مثل القطط الهجينة الأخرى، يُعد التشاوزي نشطاً جداً ويستمتع بالاستكشاف. إنه ذكي وفضولي لدرجة لا تُشبع حيث سرعان ما يصبح التشاوزي بارعاً في فتح الأبواب للتطفل داخل الخزائن. يتطلب هذا القط مالكاً خبيراً قادراً على قضاء الكثير من الوقت في المنزل لتوفير الرفقة له.

Place of origin	الولايات المتحدة
Date of origin	تسعينيات القرن العشرين
Breed registries	TICA
Weight range	سجلات السلالة
Grooming	٢٢-٢ رطلا (٥,٥-١٠ كجم)

Colers and patterns

لون أسود صلب ولمط تابي (مخطط) (مخطط) مرقط بالبني والأسود الرمادي.





مونشكين (MUNCHKIN)

تمت تربية أول قطط مونشكين في لويزيانا، وعلى الرغم من أنها تحظى الآن ببعض الشعبية سواء في النسخ قصيرة الشعر أو طويلة الشعر إلا أنها غير معترف بها من قبل العديد من منظمات القطط الدولية. إن الأرجل القصيرة بشكل استثنائي لقط المونشكين، والتي نشأت طفرة عشوائية، لا تبدو أنها تؤثر على سرعة حركة القط أو طال عمره. قد لا يمتلك هذا القط الصغير قدرة القفز التي تمتلكها سلالاته الأطول، لكنه لا يزال يتمكن من تسلق الأثاث (الصعود عليه) وهو نشيط ولعوب. تم استخدام المونشكين لإنشاء سلالات أخرى قصيرة الأرجل مثل المينسكين (**Minskin**).

Place of erigin US
مكان المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: ثمانينيات العشرين
سجلات السلالة: 6-9 أرطال: TICA
Grooming

الألوان والأنماط: جميع الألوان
الألوان والظلال والأنماط.









كينكالوو (KINKALOW)

قط قزم، تم ابتكار الكينكالوو عمداً في التسعينيات عن طريق تهجين قط المونشكين مع قط الكيرل الأمريكي. هذه السلالة التي لا تزال تجريبية ينبغي أن تتمتع مثالياً بالجسم الصغير والمكتمل والأرجل القصيرة للغاية لقط المونشكين مجتمعة مع الأذنين الملتفتين إلى الخلف لقط الكيرل. ومع ذلك، لا ترث كل بطان قطط الكينكالوو هذه السمات المتطرفة، والتي ترجع إلى طفرات جينية، حيث يُولد بعض القطط الصغيرة بأرجل ذات طول طبيعي وأذنين مستقيمتين. يُعد تطوير الكينكالوو وإرساء معيار سلالته مشاريع مستمرة. حتى الآن، يبدو أن هذا القط المصغر خالي من مشاكل صحية محددة وغير معاق بأرجل القصيرة.




سكوكوم (SKOOKUM)

كنتيجة لتهجين قط المونشكين مع قط لابرْم ، ورثت هذه القطة الصغيرة ميزتين بارزتين: أرجل قصيرة للغاية ومعطف ناعم سواء كان طويلاً أو قصيراً يبتعد عن جسمه في شكل تجاعيد أو تموجات حماسية. لا يكون المعطف المجعد عرضة للتشابك عموماً ويسهل العناية به. تم تطوير قط السكوكوم في عدة بلدان، في البداية في الولايات المتحدة، وأيضاً في المملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا. ومع ذلك، لا يزال نادراً ولم يحقق الاعتراف العالمي بعد. هذا قط نشيط ولعوب، قادر على الجري والقفز تماماً مثل السلالات ذات الأرجل الأطول.



Place of origin	مكان المنشأ المتحدة
Date of origin	تاريخ المنشأ العشرين
Breed registries	سجلات السلالة
Weight range	نطاقات الوزن: (٦-٩ أرطال (٢.٥-٤ كجم)
	العناية
Colers and pattern	الألوان والأنماط جميع الألوان والألماط





لامبكين دوارف (LAMBKIN DWARF)

هذا القط القزم الهجين غير المعروف جيداً هو نتاج تهجين بين قط المونشكين قصير الأرجل وقط السيلكيرك ريكس ذي المعطف المجعد. يُعرف أحياناً باسم "نانوس" (**Nanis**)، وهو ما يعني القزم ريكس. لا يزال يُعتبر تجريبياً، ويُعد اللامبكين دوارف نادراً لأنه من الصعب للغاية التكاثر وفقاً لمعايير السلالة. في البطن الواحد، قد يرث بعض القطط الصغيرة الجينات الطفرية التي تنتقل من القامة القصيرة لأحد الأبوين والمعطف المجعد للآخر، بينما قد يولد قطط أخرى بأرجل طويلة وشعر مستقيم، أو بأرجل طويلة وشعر مجعد، أو بأرجل قصيرة وشعر مستقيم. تشتهر هذه القطط بأنها تتمتع بوداعة ريكس مع لمسة من شقاوة المونشكين.




بامبينو (BAMBINO)

تُعد هذه السلالة التجريبية القزمة التي تعود للقرن الحادي والعشرين واحدة من أكثر القطط المصممة غرابة على الإطلاق. تم تطوير البامبينو كتهجين بين قط المونشكين والقط عديم الشعر السفينكس، وهو قصير الأرجل للغاية مع بشرة تجعد بشدة تبدو عارية تماماً، على الرغم من أنها تغطى عادةً بشعر دقيق للغاية يشبه زغب الخوخ. على الرغم من مظهره الرقيق، إلا أن هذا القط قوي ورياضي، مع عضلات ثابتة وبنية عظام متينة. ومع ذلك، فإن نقص الفراء يعني أن البامبينو عرضة لأشعة الشمس القوية ودرجات الحرارة المنخفضة، ويجب الاحتفاظ به كحيوان أليف منزلي. يجب أن تتكون العناية به من الاستحمام المنتظم لمنع تراكم زيوت الجلد الطبيعية.


Place of origin US
مكان المنشأ: الولايات المتحدة
Date af orig الأول من
تاريخ المنشأ:
Breed registries TICA
سجلات السلالة
Wwight cange 5-9lb (2-4kq)
نطاق الوزن: 5-9 أرطال (2-4 كجم)
العناية
Celors and petterns
All patterns.
الألوان والأنماط: جميع الألوان والظلال والأنماط.





سكوتيش فولد (SCOTTISH FOLD)

بسبب طفرة جينية نادرة، تطوى أذنا هذه السلالة للأمام لتشبه القبعة فوق الجمجمة، مما ينتج عنه مظهر فريد برأس مستدير. أول قطة فولد تم اكتشافها كانت أنثى بيضاء بالكامل وذات شعر طويل، تُدعى سوزي (Susie)، وُلدت في مزرعة اسكتلندية في ستينيات القرن الماضي. في البداية، أثارت هذه القطة والقطط الصغيرة ذات الأذنين المطويتين التي أنجبتها اهتماماً محلياً فقط، ولكن علماء الوراثة بدأوا بعد ذلك في الانتباه، وأُرسل بعض نسل (سلالة) سوزي إلى الولايات المتحدة. هنا، تم إنشاء السلالة باستخدام عمليات تزاوج بين قطط الفولد والقطط البريطانية قصيرة الشعر والأمريكية قصيرة الشعر. أثناء تطوير السلالة، ظهرت أيضاً نسخة طويلة الشعر.


تحتاج هذه القطط إلى تربية حذرة لتجنب مشاكل هيكلية معينة مرتبطة بالجين المسؤول عن طي الأذن، وبسبب هذا الخطر، فإنها لا تحظى بموافقة جميع سلطات سلالات القطط. تُولد قطط سكوتيش فولد دائماً بأذنين مستقيمتين؛ حيث تبدأ القطط الصغيرة التي تحمل جين الأذن المطوية في الانحناء للأمام في غضون ثلاثة أسبوع تقريباً. القطط التي تبقى بأذنين مستقيمتين تُعرف باسم "سكوتيش سترايت". لا يزال قط سكوتيش فولد يُعد شيئاً من النوادر، ومن المرجح رؤيته في المعارض أكثر من كونه قط منزلي عادي. ومع ذلك، تشتهر السلالة بطبيعتها الوفية، وتتكيف قطط سكوتيش فولد التي تصبح حيوانات أليفة بسهولة مع أي نوع من العائلات، مما يجعلها رفقاء هادئين وحنونين.



هايلاندر (HIGHLANDER)

هذه السلالة المطورة حديثاً، والتي توجد أيضاً في نسخة طويلة الشعر ، لا تزال نادرة للغاية. تتميز بمظهر مميز، مع جسم كبير، وذيل قصير، ومعطف كثيف. أكثر ما يميز هايلاندر هو أذناه الكبيرتان الملتفتان؛ وغالباً ما تكون محاطة بخصلات كثيفة، مما يضيف إلى مظهر القط البري. على الرغم من أن السلالة ليست مشهورة بعد، إلا أنها تبدأ في كسب الاعتراف كقط منزلي رائع ذو شخصية مميزة للغاية. قطط هايلاندر مستعدة لحب الجميع وتشكيل رفقاء مخلصين. لديهم حس مرح لا يقاوم، ويريدون دائماً اللعب، ويُقال إن تدريبهم سهل.

مكان المنشأ: أمريكا الشمالية
تاريخ المنشأ: من منذ عام ٢٠٠٠م
سجلات السلالة: TICA
نطاق الوزن: ١٠-٢٥ رطلاً (٤,٥-١١ كجم)
العناية:
الألوان والأنماط: جميع ألوان وأنماط التابي، به، بما في ذلك الكولوربوينت







الكيرل الأمريكي (AMERICAN CURL)

كانت أول قطط الكيرل الأمريكية طويلة الشعر مثل الأنثى المؤسسة للسلالة، والتي تم اكتشافها في كاليفورنيا. تم تطوير النسخة قصيرة الشعر لاحقاً وهي أساساً نفس القط ولكن بمعطف مختلف. يتميز قط الكيرل الأمريكي بعينين واسعتين ومتناسقين بأناقة، وهو جذاب للغاية للمظهر. الأذنان الملتفتتان، والتي قد تظهر في غضون أسبوع من الولادة، تضفي لمسة من الأناقة التصميمية، على الرغم من أن الطفرة تعد ظاهرة طبيعية بالكامل. هذه السلالة، المعروفة بمزاجها العذب، تشكل تعلقاً وثيقاً بعائلتها وتريد دائماً معرفة ما يدور في المنزل.

مكان النَّشأةِ	الولايات المتحدة
تاريخ النَّشأةِ	الثمانينيات (١٩٨٠م)
سجلات السُّلالة	CFA, FiFe, TICA
نطاق الوزن	٧-١١ رطلاً (٣-٥ كجم)


الألوانُ والنُّقُوش
جميع الألوان، والظلال، والنقوش.





بوبتيل الياباني (JAPANESE BOBTAIL)

في موطنها الأصلي اليابان، يُقال إن هذا القط يجلب الحظ السعيد وهو موضوع شائع للتماثيل الخزفية. تم رصد قط البوبتيل الياباني في ستينيات القرن الماضي من قبل سائح أمريكي، أرسل عدداً من هذه القطط إلى الولايات المتحدة لبدء برنامج تربية. فازت هذه النسخة قصيرة الشعر بالاعتراف في أواخر السبعينيات، تلتها بعد عشر سنوات أو نحو ذلك النسخة طويلة الشعر. يُعد قط البوبتيل الياباني الجذاب والمتناسق بشكل جميل منفتحاً وذكياً. وله صوت عذب بشكل ساحر، ويحب أصحاب القطط الإدعاء بأنه يتحدث، أو حتى يغني لهم.



كوريليان بوبتيل (KURILIAN BOBTAIL)

موطنها الأصلي جزر كوري، التي تشكل سلسلة بين شمال المحيط الهادئ وبحر أوهوتسك، قبالة سيبيريا، أصبح قط كوريليان بوبتيل شائعْاً لأول مرة كقط منزلي في بر الرئيسي لروسيا خلال القرن العشرين. منذ تسعينيات القرن الماضي، ظهرت هذه السلالة، سواء في النسخ طويلة الشعر أو قصيرة الشعر، بانتظام في عروض القطط الروسية ولكنها لا تزال غير معروفة إلا قليلاً في مكان آخر. الذيل الغريب هو طفرة طبيعية ويختلف من قط إلى آخر؛ فهو يمتلك دائماً عدداً من التواءات وقد ينحني أو يلتوي في أي اتجاه تقريبا. تُعد قطط كوريليان بوبتيل هادئة واجتماعية، ويُقال إنها صيادة ماهرة للغاية.

Place of origin	مكان المنشأ
جزر كوريل، شمال المحيط الهادئ	
Date of origin	تاريخ المنشأ
Breed registries	سجلات السلالة
Grooming	FiFo, TICA
نطاق الوزن ٧-١ أرطال (٣-٤،٥ كجم)	
Colers and patterns	الألوان والأنماط
معظم الألوان الصلبة والظلال بتلال في الأنماط ثنائية اللون، وصدفة السلحفاة، والمخططة (باستثناء المخططة بالنقط).	







ميكونغ بوبتيل (MEKONG BOBTAIL)

سمي تيمناً بنهر ميكونغ العظيم الذي يتدفق عبر الصين، ولاوس، وكامبوديا، وفيتنام، يحدث هذا القط قصير الذيل بشكل طبيعي في منطقة واسعة من جنوب شرق آسيا. تم تطوير ميكونغ بوبتيل كفصيلة تجريبية في روسيا وتم الاعتراف به من قبل بعض السلطات منذ عام 2004، على الرغم من أنه غير معروف جيداً في جميع أنحاء العالم. وهو قط قوي البنية يتميز بعيون زرقاء لامعة ومعطف ذو أطراف ملونة يشبه القط السيامي. قط ميكونغ بوبتيل نشيط ورشيق، ويجيد القفز والتسلق. يُقال إنه سلالة هادئة تتمتع بشخصية ودودة ومتوازنة جيداً.

مكان النشأة جنوب شرق آسيا
تاريخ النشأة ما قبل القرن العشرين
سجلات السُلالة أخرى
سجلات السُلالة
نطاق الوزن ٨-١٣ رطلاً (٣.٥-٦ كجم)
العناية
الألوان والنقوش
نقوش ملونة كالسيامي
(ص٥٤-٧)








بوبتيل الأمريكي (AMERICAN BOBTAIL)

تم الإبلاغ عن تربية قطط البوبتيل المحلية الأصلية في الولايات المتحدة عدة مرات منذ منتصف القرن العشرين، ولكن حتى الآن تم التعرف بشكل كامل على هذا النوع فقط. توجد أيضاً نسخة طويلة الشعر، ويتميز كلا النمطين بالذيل القصير الطبيعي الذي يمنح السلالة اسمها. يُعد البوبتيل الأمريكي قطاً قوي البنية، ذو عضلات قوية وعظام كبيرة. وهو ذكي، ومتيقظ، ونشط إلى حد معقول ولكنه يستمتع أيضاً بالأوقات الهادئة. يسعد هذا القط بالتواجد بين الناس، دون أن يزعجهم باهتمامه المفرط، ويتكيف بسهولة مع أي نوع من الأسر.

Place of origin US مكان المنشأ
Date of origin 1960s
Breed registries سجلات السلالة
CFA, TICA
Weight range 7-15lb (3-7kg)
Grooming العناية
Colors and patterns الألوان
جميع الألوان، والظلال، والأنماط، بما في ذلك التابي، والصدفي، والكولوربوينت.







مانكس (MANX)

قليل من السلالات لديها قصص حول أصولها مثل قط المانكس عديم الذيل. من بين الأساطير الأكثر سخافة، يُعتقد أن هذا القط فقد ذيله في حادث على سفينة نوح. في الواقع، هو موطنه الأصلي جزيرة مان في البحر الأيرلندي، ونقص ذيله هو طفرة طبيعية. لقد جذب قط المانكس هواة القطط منذ أوائل القرن العشرين، وإلى جانب قريبه طويل الشعر، السيمريك، يُعرف في جميع أنحاء العالم. يتم التحكم في التكاثر بعناية لتجنب مشاكل العمود الفقري المرتبطة أحياناً بالقطط عديمة الذيل. قط المانكس لطيف وهادئ، ويمكن تدريبه على لعب إحضار الأشياء.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ: ما قبل القرن الـ١٨
سجلات السلالة: CFA, FIFe, CFA GCCF, TICA
نطاق الوزن: ٨-١٢ رطلاً (٢.٥-٥.٥ كجم)
العناية:
الألوان والأنماط: جميع الألوان والظلال والأنماط، بما في ذلك التابي وصدفة السلحفاة.







هريرة

بكسيبيب (PIXIEBOB)

مثل قط الوشق الجبلي (mountain bobcat) الذي يستمد اسمه منه، يمتلك قط البكسيبيب معطفاً سميكاً، وأذنين بخصلات، ووجهاً مدبباً، وجسماً قوياً، ويتحرك برشاقة ذات أطراف مرنة. من السمات الشائعة لهذه السلالة والتي تُقبل بشكل غير معتاد في معيار السلالة حدوث أصابع إضافية (تعدد الأصابع / polydactyly) في واحدة أو أكثر من الكفوف. يمتلك كل من قط البكسيبيب قصير الشعر والنسخة طويلة الشعر معاطف غنية بالألوان ومنقطة تكتمل بها وهم القط البري. على الرغم من مظهره، فإن قط البكسيبيب محلي بالكامل في طابعه، يحب الحياة العائلية، ويتشبث بأصحابه، ويلعب مع الأطفال، ويتقبل الحيوانات الأليفة الأخرى بطبيعة طيبة.

Place of origin	الولايات المتحدة
Date of origin	الثمانينيات
Breed registries	TICA
Weight range	٩-١٨ رطلاً (٤-٨ كجم)
Grooming	
Colors and patterns	بني مرقط تابي فقط.



ريجتايل الأمريكي (AMERICANRINGTAIL)


لا توجد قطة أخرى تمتلك ذيل هذه السلالة الفريد، والذي يتم حمله في التفاف مرن فوق الظهر أو الخاصرة. تم اكتشاف قط الريجتايل الأمريكي بالصدفة في كاليفورنيا، وحتى الآن، شمل تطوره إدخال خطوط من النوع الشرقي. هذه القطط لا تزال قليلة ومتباعدة، لكن الإتمام بين المربين في تزايد تدريجي. توجد أيضاً نسخة طويلة الشعر. تحب قطط ريجتايل الألعاب، والتسلق، واستكشاف أي شيء يجذب حسها القوي بالفضول. الأصوات الناعمة التي تصدرها منحته الاسم الأصلي "ريجتايل سينغ-أ-لينغ" (Ringtail Sing-a-Ling).

مكان النشأة: الولايات المتحدة
تاريخ النشأة: التسعينيات
سجلات السلالة: CFA . TICA
نطاق الوزن: ٧-١٥ رطلاً (٣-٧ كجم)
العناية:

الألوان والأنقاط:
جميع الألوان والظلال والأنماط.







سفينكس (SPHYNX)

ربما تكون قطط سفينكس هي الأكثر شهرة بين القطط عديمة الشعر التي ظهرت حول العالم؛ فقد نشأت في كندا، وأُطلق عليها هذا الاسم لشبهها المفترض بالنحت المصري القديم لأبو الهول الاسطوري. يُعد عديم الشعر لدى القطط طفرة طبيعية، ويهتم بتطويرها منذ ولادة قط صغير عديم الشعر أنجبته قطة مزرعة ذات شعر قصير في أونتاريو عام 1966. هذا القط الصغير، إلى جانب قطط صغيرة أخرى عديمة الشعر ظهرت خلال العقد التالي، تم استخدامه لتأسيس السلالة.

على الرغم من أن انعدام الشعر غالباً ما يصاحبه طفرات أخرى، إلا أن التربية الانتقائية الدقيقة، بما في ذلك التهجينات الخارجية مع ديفون ركس وكورنيش ركس، ضمنت أن قط سفينكس خالٍ نسبياً من المشاكل الجينية. قطط سفينكس ليست صلعاء تماماً؛ فمعظمها يمتلك طبقة من زغب ناعم يشبه الجلد المدبوغ على أجسادها وغالباً ما توجد شعيرات رفيعة وقليلة على رأسها، وذيلها، وكفوفها. بلا شك، فهي قطة ذات مظهر استثنائي بأذنيها الهائلتين، وبشرتها المتجعدة، وبطنها المستدير ولا تناسب الجميع، لكن طبيعتها الاجتماعية والمليئة بالحب خلقت لها أكثر من عدد قليل من المعجبين والمتحولين لحبها. من السهل العيش معها ولكن يجب الاحتفاظ بها في الداخل وحمايتها من درجات الحرارة القصوى. غياب المعطف العادي يعني أيضاً أن زيوت الجسم الزائدة لا يمكن امتصاصها، لذا يلزم الاستحمام بانتظام. القطط التي اعتادت على الحمامات منذ سن مبكرة من المرجح ألا تعارض ذلك.



دونسكوي(DONSKOY)

مؤسس هذه السلالة (المعروف أيضاً باسم دون سفينكس) كان قطاً صغيراً تعرض سوء المعاملة وتم إنقاذه من الشوارع في مدينة روستوف-نا-دونو الروسية. فقد هذا القط الضال معطفه الطبيعي ظاهرياً مع نضجه، وأنتج نسلاً يحمل نفس الطفرة. تحدث أنواع مختلفة من المعاطف في قط دونسكوي فبعض الأفراد عديمو الشعر حقاً بينما يمتلك البعض الآخر معطفاً جزئياً يمكن أن يكون زغبياً أو حتى موجهاً. بشكل فريد، قد تطور الأنواع عديمة الشعر بقع فرو مؤقتة في الشتاء. مع البشرة المتجعدة والأذنين الكبيرتين جداً، لا يمتلك قط دونسكوي جاذبية عالمية، لكن المعجبين يشيدون بلطفه، وشخصيته المفعمة بالحيوية، وسهولة التعامل الاجتماعي. تتكون العناية من الاستحمام المنتظم لإزالة الزيوت الزائدة من الجلد.



مكان المنشأ: روسيا
تاريخ المنشأ: الثمانينيات
تسجيلات السلالة: FIFe, TICA
نطاق الوزن: ٨-١٥ رطلاً (٣.٥-٧ كجم)
العناية:
الألوان والأنماط: جميع الألوان والظلال والأنماط.





أورال ريكس (URAL REX)

وُلد أول قط من هذه القطط ذات المعطف المموج بالقرب من يكاترينبورغ، وهي مدينة روسية كبرى تقع عند سفح جبال الأورال. تم تطوير سلالة أورال ريكس بعناية على مدار ثلاثة عقود، وهي شائعة جداً بين هواة القطط في روسيا ويتم تربيتها الآن أيضاً في ألمانيا. قد يكون معطف هذه السلالة الناعم، والكثيف، والمزدوج الذي يتميز بتموجات دقيقة متراصة تتمتع بمرونة قصيراً أو شبه طويل؛ ويمكن أن يستغرق ما يصل إلى عامين ليتطور بشكل كامل. العناية ليست صعبة ولكن يجب إجراؤها بانتظام. يُوصف أورال ريكس بأنه قط هادئ وطيب الطبع يشكل رفيقاً منزلياً ممتازاً.



بيتربالد (PETERBALD)

نشأ قط بيتربالد في روسيا, وهو سلالة جديدة نسبياً تم إنشاؤها عن طريق تهجين القط الشرقي قصير الشعر مع قط دونسكوي. هذا القط شديد التباين، وقد يكون عديم الشعر تماماً، ومغطى بزغب ناعم ورقيق، أو يمتلك معطفاً كثيفاً وصلباً بملمس يشبه الفرشاة. القطط الصغيرة التي تُولد بمعطف قد تصبح عديمة الشعر مع نضجها، وأحياناً تحتفظ بنقاط معطف زغبية. يتمتع بيتربالد بمزاج ممتع ويشكل قط عائلة جيد. الأنواع عديمة الشعر أو ذات المعطف الرقيق جداً تحتاج إلى حماية من العوامل الجوية ويفضل الاحتفاظ بها في الداخل. قد تبدو بشرة الأنواع عديمة الشعر لزجة وتحتاج إلى استحمام منتظم.

Place of origin Russia	**مكان المنشأ**
Date of origin 1990s	**تاريخ المنشأ**
Breed registries FIFe, TICA	**سجلات السلالة**
Weight range (8-15lb (3.5-7kg)	**نطاق الوزن** ٨-١٥ رطلاً كجم)
	العناية
Colors and patterns All colors, shades, and patterns.	**الألوان والأنماط** جميع الألوان والأنماط



لابيرم (LAPERM)

نشأت هذه السلالة ذات المعطف المموج (rex-coated) في مزرعة في أوريغون وتم تطويرها لاحقاً إلى نسختين قصيرة وطويلة الشعر. يمتلك قط لابيرم معطفاً ناعماً للغاية وملمساً قابلاً للمداعبة قد يكون إما مموجاً أو مجعداً ويتميز بملمس خفيف ومرن. يتميز هذا القط بأنه اجتماعي وغير خجول في طلب الاهتمام، مما يجعله حيواناً أليفاً محباً وحيوياً. تتكيف قطط لابيرم بسهولة مع المنازل من جميع الأنواع وتصبح مرتبطة بشدة بأصحابها. وهي تحتاج إلى رفق ولا ينبغي تركها وحدها لفترة طويلة جداً. يُوصى بالتمشيط اللطيف أو الاستحمام العرضي والتجفيف بالمنشفة كأفضل الطرق للحفاظ على المعطف.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: الثمانينيات (1980s)
سجلات السُلالة: TICA, GCCF, CFA
نطاق الوزن: 8-12 رطلاً (3.5-5.5 كجم)
العناية: (مقياس)
الألوان والأنماط: جميع الألوان، والظلال، والأنماط، بما في ذلك الكولوربوينت.





هرر




سيلكيرك ريكس(SELKIRKREX)

يستمد هذا القط اسمه من جبال سيلكيرك بالقرب من مكان نشأته في مونتانا. تم إنشاء هذه السلالة في أواخر الثمانينيات، وكانت بدايتها في مركز إنقاذ حيوانات، حيث ظهر قط صغير مجعد المعطف وسط قطط أخرى ذات معطف مستقيم ولدت لقطة برية. أصبح هذا القط الصغير هو الأنثى المؤسسة لسلالة سيلكيرك ريكس. ومع تطور السلالة، أدت التزاوجات المخططة مع قطط ذات سلالات أصيلة إلى إنتاج كل من سيلكيرك ريكس قصير الشعر ونوع طويل الشعر والذي كان نتيجة للتهجين مع القطط الفارسية (الشيرازية). تُعد المتغيرات ذات المعطف المستقيم شائعة في ولادات كلا النوعين.

المعطف الكثيف والناعم لقط سيلكيرك ريكس يتساقط في تجاعيد أو تموجات عشوائية، بدلاً من الخطوط المنتظمة التي تُرصد أحياناً في سلالات ريكس الأخرى. وغالباً ما يحدث درجة أكبر من التجعيد حول الرأس والبطن. الشوارب متفرقة ومجعد، وتميل إلى التكسر بسهولة.

العناية بقط سيلكيرك ريكس ليست صعبة، ولكن يُنصح بلمسة خفيفة، لأن التمشيط المفرط والقوي يمكن أن يبسط التجاعيد. على الرغم من هدوئه وتسامحه، فإن هذا القط بعيد كل البعد عن الجمود ويحب العناق. تظل قطط سيلكيرك تحتفظ بطابع القطط الصغيرة لسنوات وتستمتع دائماً بالألعاب.



كورنيش ركس (CORNISH REX)

كان مؤسس هذه السلالة الرشيقة قطاً ذكراً ذا معطف مموج وُلد في مزرعة كورنية. تم تهجين نسل هذا الأب الأصلي مع سلالات أخرى بما في ذلك السيامي، والروسي الأزرق، والأمريكي والبريطاني قصير الشعر مما أدى إلى تحسين القدرة على التحمل والتنوع الجيني لقط كورنيش ركس، وإضافة مجموعة واسعة من الألوان. بفضل معطفه فائق النعومة والمموج وجسمه انسيابي الشكل، يبرز هذا القط عن البقية. إنه قط اجتماعي منفتح يمتلك ذخيرة واسعة من الحركات المسلية نظرة مستقبلية تشبه القطط الصغيرة، ولكنه يتحول إلى قط أحضان محب عندما ينتهي وقت اللعب. نظراً لمعطفه الرقيق، فإن هذه السلالة معرضة لدرجات الحرارة القصوى ويجب الاعتناء بها بلمسة خفيفة. في الولايات المتحدة، تطور بشكل مختلف وأصبح له رأس أكثر شبهًا بالإسفين.

ملف السلالة

مكان المنشأ: المملكة المتحدة (UK)

تاريخ المنشأ: الخمسينيات (1950s)


سجلات السلالة: CFA، FiFe، TICF

نطاق الوزن: ٦-٩ أرطال (٢.٥-٤ كجم)

مرتفع — منخفض

الألوان والأنماط:
جميع الألوان والظلال الصلبة، والأنماط بما في ذلك المخطط (تابي)، وصدفة السلحفاة، والكولوربوينت، والثنائية اللون.







ديفون ركس (DEVON REX)


كان قط بري ذكر ذو معطف مجعد وقطة صدفي (tortoiseshell) ضالة مُتبناة هما مؤسسي هذه السلالة شديدة التخصص، والتي نشأت في بوكفاستلي، ديفون، بالمملكة المتحدة. تضمنت بطن ولدت من هذا الزوج غير المتوقع قطاً صغيراً ذا معطف مجعد، والذي تم استخدامه في البرنامج الأول لتطوير السلالة. في البداية، كان يُعتقد أن هذا الخط الجديد من ديفون يمكن تهجينه مع كورنيش ركس، وهي سلالة أخرى ذات معطف مموج تم اكتشافها على مسافة قريبة وقبل بضع سنوات. عندما نتجت قطط صغيرة ذات معطف طبيعي فقط من عمليات التزاوج، أدركنا أن جينين متنحيين مختلفين، نشأ في تقارب جغرافي مذهل، قد أنتجا معاطف ريكس مختلفة قليلاً.

معطف ديفون ركس ناعم وقصير جداً، مع القليل من شعر الحراسة. من الناحية المثالية، يجب أن تكون التموجات فضفاضة وموزعة بالتساوي في جميع أنحاء الجسم، ولكن درجة التموج أو التجعيد تختلف من قط لآخر وقد تتغير مع تساقط الشعر الموسمي أو مع نضج القط. الشوارب متعرجة وتميل إلى أن تكون هشة، حيث تنكسر قبل الوصول إلى الطول الكامل. ونظراً لمعاطفها الرقيقة، قد تبدو هذه القطط أدفأ عند اللمس من معظم السلالات، لكنها تصبح باردة بسهولة وتحتاج إلى مسكن خالٍ من التخاشيب (التيارات الهوائية). عادة ما يحتاج معطف ديفون ركس إلى القليل أكثر من مجرد مسح لإبقائه في حالة جيدة؛ كما ستتحمل هذه القطط الاستحمام اللطيف، شريطة أن يتم تعريفها بالماء عندما تكون قططاً صغيرة. على الرغم من مظهرها النحيل والطويل، فإن ديفون ركس بعيدة كل البعد عن الهشاشة، وتمتلك طاقة لا حدود لها للعب والألعاب وتسلق مرتفعات. يعشق هذا القط الاهتمام وليس مناسباً لعائلة تكون بعيدة عن المنزل طوال اليوم.



جرمان ريكس (GERMANREX)

كانت قطة برية تم تبنيها في برلين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة هي الأنثى المؤسسة لهذه السلالة. ومع تطوير قط جرمان ريكس، تم استيراد قطط إلى أجزاء أخرى من أوروبا وإلى الولايات المتحدة. ينشأ المعطف المموج لهذا القط من نفس الجين الطافر الذي يظهر في كورنيش ركس، والذي تم تضمينه لسنوات عديدة في برامج تربية جرمان ريكس؛ وفي بعض البلدان لا يتم التعرف على السلالتين كأنهما منفصلتان. يعتبر قط جرمان ريكس قطاً ودوداً ولطيف الطبع، ويلعب مع أي شخص ولكنه يحب أيضاً الأوقات الهادئة بالبقاء بالقرب من أصحابه. ونظراً لأن المعطف القصير لا يمتص الزيوت الطبيعية بكفاءة، فإن الاستحمام المنتظم يعد ضرورياً.



وايرهاير الأمريكي (AMERICAN WIREHAIR)

في ولاية نيويورك، في عام 1966، ظهر قط صغير ذو شعر خشن في بطن ولدت لقطتين محليتين بمعاطف عادية. كان هذا هو المؤسس لسلالة وايرهاير الأمريكي، التي تم تطويرها لاحقاً باستخدام القطط الأمريكية قصيرة الشعر. لا يُعرف أن الطفرة الجينية التي أنتجت المعطف المميز قد حدثت في أي مكان آخر خارج الولايات المتحدة. في قط الوايرهاير، تكون كل شعرة مجعدة وتنحني فوق بعضها أو تشكل خطافاً في النهاية، مما ينتج عنه ملمس خشن ومرن تم تشبيهه بصوف الصلب (steel wool). في بعض القطط، يمكن أن يكون المعطف هشاً، لذا يجب أن تكون العناية ويفضل أن تكون بالاستحمام لطيفة لتجنب التلف.

ملف السلالة

مكان المنشأ: الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ المنشأ: الستينيات (1960s)

سجلات السلالة: CFA, TICA


نطاق الوزن: ٨-١٥ رطلاً (٣,٦-٧ كجم)

العناية: عالي — منخفض

الألوان والأنماط:
مجموعة متنوعة من الألوان والظلال الصلبة في أنماط مختلفة، بما في ذلك ثنائي اللون والتابي وصدفة السلحفاة.








القط المنزلي قصير الشعر (HOUSE CAT-SHORTHAIR)

كانت قطط المنزل الأولى ذات معاطف قصيرة، وما زال هذا النوع يسود أين يتم الاحتفاظ بالقطط في العالم كحيوانات أليف منزلية. تحدث القطط قصيرة الشعر عشوائية التكاثر في كل تبديل ممكن للألوان تقريباً، وتعتبر الألوان الصلبة مع التابي (Tabby)، والصدفي (Torties) هي الأكثر شيوعاً. غالبية هذه القطط تقع بصلابة في النطاق المتوسط عندما يتعلق الأمر بشكل الجسم. إن التربية الانتقائية، التي أنشأت بعض الخطوط المتطرفة، قد تجاوزت إلى حد كبير القط المنزلي قصير الشعر، على الرغم من أن تلميحاً عرضياً، على سبيل المثال، للشكل الشرقي النحيل يوحي بأصل غير عادي.











الشيرازي اللون الصلب (PERSIAN-SOLID)

بحلول نهاية القرن التاسع عشر، عندما بدأت عروض القطط الأصيلة (الآسيوية والأوروبية) في جذب الاتمام العالمي، كان القط الشيرازي (المعروف أحياناً باسم طويل الشعر) شائعة جداً بالفعل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. جاءت هذه القطة ذات المعطف الفاخر إلى منصات العروض بعد تاريخ طويل وغامض، وليس من المعروف ما إذا كانت الأجداد الحقيقيين للسلالة قد نشأوا بالفعل في فارس (إيران). كانت القطط الشيرازية الأولى المعترف بها ذات لون واحد صلب، أي أنها كانت تمتلك معاطف بلون صلب واحد.

كانت أمثلة السلالة الأقدم المعروفة بيضاء نقية، وغالباً ما كانت بعيون زرقاء – وهي تركيبة ألوان ترتبط عادة بالصمم ما لم يتم التحكم في التربية بعناية. أدى التزاوج الداخلي مع القطط الشيرازية الصلبة بألوان أخرى إلى إنتاج عيون برتقالية، وتم قبول القطط الشيرازية البيضاء ذات العيون البرتقالية، الزرقاء، أو المختلفة في اللون (واحدة لكل لون). يمكن منح الملكة فيكتوريا الفضل في جعل القطط الشيرازية الزرقاء شائعة فقد كانت قططها المفضلة وكان الأسود والأحمر من الألوان الصلبة المبكرة الأخرى. ومنذ حوالي عشرينيات القرن العشرين فصاعداً، تم تطوير المزيد من الأصناف ذات الألوان الصلبة، بما في ذلك الكريمي، والشوكولاتة، والليلكي.

من الناحية المميزة، يمتلك القط الشيرازي رأساً مستديراً مع وجه مسطح، وأنفا أفطس، وعيوناً كبيرة مستديرة وجذابة. الجسم مدمج وقوي البنية، والأرجل قصيرة وقوية. يُعد المعطف الطويل الكثيف بشكل رائع التزاماً رئيسياً لصاحب القط الشيرازي. العناية اليومية ضرورية لمنع الفراء من التشابك أو تكوين كتل غير قابلة للاختراق يصعب إزالتها.

تشتهر القطط الشيرازية بمزاجها اللطيف والمحب وشخصيتها المحبة للمنزل. هذه قطع ليست قطط حركة بالتأكيد، على الرغم من أنها يمكن أن تكون مرحة بشكل ساحر إذا تم تقديم لعبة لها.

الملامح المسطحة للقط الشيرازي، والتي تم المبالغة فيها في برامج التكاثر الحديثة، أدت إلى مشاكل صحية. صعوبات التنفس والمشاكل في القنوات الدمعية شائعة في هذا القط.


رأس كبير بجمجمة
عريضة
آذان صغيرة
ومستديرة بخصلات
شعر طويلة
وجنتان
ممتلئتان
أنف قصير مع فاصل
بين العينين
عيون برتقالية اللون
جسم قوي وصدر
عميق
طوق
عمرق
(ياقة)
ذيل قصير
أردل
قصيرة وقوية
معطف أبيض
طويل، كثيف،
ناعم الملمس

شيرازي ثنائي اللون ذو العيون الزرقاء والمتباينة

(PERSIAN-BLUE-AND ODD-EYED BICOLOR)

تم قبولها في عالم تربية القطط الأصيلة فقط منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، وتُعد القطط الشيرازية ثنائية اللون ذات العيون الزرقاء والمتباينة (Odd-eyed) وثلاثية الألوان متغيرات من الشيرازي ثنائي اللون. القط ذو العينين المتباينتين أقل شيوعاً من ذي العينين الزرقاوين، على الرغم من أن مظهره المختلف بشكل ساحر يزداد شعبية. في هذا القط، تكون إحدى العينين زرقاء والأخرى نحاسية، وكلتا العينين متساويتان في اللمعان من حيث اللون. هذا الاختلاف يصعب إنتاجه، نظراً لأن التزاوج بين قطين ذوي عينين متباينتين لا يضمن ولادة قطط صغيرة ذات عينين متباينتين.

منشأ السلالة: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: القرن العشرين

سجلات السلالات: CFA, FIFe, GCCF, TICA

نطاق الوزن: ٨-١٥ رطلًا (٣.٥-٧ كجم)

الألوان والأنماط:
أبيض مع مختلف الألوان الصلبة، الصلبة، بما في ذلك الأسود والأحمر والأزرق والكريمي والشوكولاتة والليلكي.





شيرازي كاميو (PERSIAN-CAMEO)

يُعتبر هذا الإصدار من قِبل العديد من هواة القطط الأكثر سحراً بين جميع ألوان الشيرازي، وقد تم تطويره في خمسينيات القرن العشرين عن طريق تهجين القطط الطويلة الشعر سموك (**Smoke**) وصدفي (**Tortoiseshell**). فراء قط الكاميو يكون أبيض مع وجود ألوان، وغالباً ما يكون بدرجة من اللون الأحمر، محمولة عند أطراف خصلات الشعر بدرجات متفاوتة.

في الصنف "المطلي باللون" (**tipped**)، يظهر اللون في طرف كل شعرة فقط، ولكن يمتد حتى ثلث جذع الشعر في القطط "المظللة" (**shaded**). يمنح الكاميو تأثيراً، خاصا عندما يتحرك القط، بألوان متغيرة، وخصوصاً مع حركة القط.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا


تاريخ المنشأ: الخمسينيات

سجلات السلالة: CFA، FiFe ،CFA، TICA

نطاق الوزن: 8-15 رطلاً (3.5-7 كجم)

العناية

الألوان والأنماط: ألوان صلبة من الأحمر، والكريمي، والأسود، والأزرق، والليلكي، والشوكولاتة، وأنماط سلحفاتية (Tortoiseshell).








شيرازي شينشيلا (PERSIAN-CHINCHILLA)

ظهرت أول قطة شينشيلا في ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880)، ولكن سلسلة أفلام جيمس بوند، بدءاً من حقبة الستينيات، هي التي جلبت الشهرة لهذا القط عندما ظهر على الشاشة كحيوان أُليف للعدو اللدود للجاسوس الخارق، بلوفيلد (Blofeld). تمتلك قطط الشينشيلا معطفاً براقاً أبيض فضياً حيث تُطلى كل شعرة باللون الأسود عند الأطراف. مستمد اسم السلالة من تشابه لون معطفها مع لون القوارض الصغيرة في أمريكا الجنوبية المسمى الشينشيلا، والتي كانت في يوم من الأيام ضحية لتجارة الأزياء بسبب فروها الجميل والناعم.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ: ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880s)
سجلات السلالة: CFA, FiFe, GCCF TICA
نطاق الوزن: ٨-١٥ رطلاً (٣.٥-٧ كجم)
العناية:
الألوان والأنماط:
أبيض، ملوّن الأطراف باللون الأسود.






شيرازي الذهبي (PERSIAN-GOLDEN)

يُعترف بها جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سبعينيات القرن العشرين، ويمتلك هذا القط معطفاً ملوناً بشكل مجيد من الفراء المشمشي الغني إلى الذهبي والذي يحظى بإعجاب واسع. ومع ذلك، فإن القطط الشيرازية الذهبية الأولى، التي ظهرت في العشرينيات من القرن العشرين في بطون ولدت لقطط الشينشيلا (في المقابل)، كانت تُعتبر مرفوضة فيما يتعلق بعالم القطط الأصيلة. كانت تُعرف عموماً باسم "براونيز" (brownies)، وعلى الرغم من منعها من منصة العروض، فقد شكلت حيوانات أليف جذابة. في وقت لاحق، رأى المربون إمكانات القطط الذهبية وعملوا على تطوير هذا التباين الشيرازي الجميل.

مكان المنشأ: المملكة المتّحدة
تاريخ المنشأ: عشرينيات القرن الماضي
سجلات السلالة: CFA, FiFe GCCF, TICA
نطاق الوزن: 8-15 رطلا (3.5-7 كجم)
العناية
الألوان والأنماط
من المشمشي إلى الذهبي مع أطراف باللون البني الغامق (SEAL-BROWN) أو الأسود.




شيرازي بيوتر (PERSIAN-PEWTER)

أدت سنوات من التربية الدقيقة، باستخدام التزاوجات في البداية مع قطط الشيرازي شينشيلا، إلى إنتاج المتغيرين الحاليين من البيوتر. هذه القطط، التي كان يُشار إليها في الأصل باسم الشينشيلا الزرقاء، تمتلك معاطف باهتة، شبه بيضاء تقريباً، مع شعيرات مطلية بالأزرق أو الأسود. هذا التلوين يعطي تأثير العباءة (الرداء) التي تمتد من قمة الرأس وإلى أسفل الظهر. تُولد قطط البيوتر الصغيرة بعلامات تابي تقليدية، والتي تبهت تدريجياً في الشدة ولكنها لا تزال تحتفظ بها إلى حد ما في القطط البالغة. يتم تعزيز المظهر الخاص جداً لهذه السلالة من خلال عيونها المميزة ذات اللون البرتقالي العميق إلى النحاسي.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ: عقد 1900
سجلات السلالة: CFA, FiFe, GCCF, TICA
نطاق الوزن: 8-15 رطلاً (7.5 كجم)
العناية

الألوان والأنماط
باهت جدًا مع صبغة طرفية سوداء أو زرقاء.





شيرازي كاميو ثنائي اللون

(PERSIAN-CAMEO BICOLOR)

تركيبات الألوان لهذا الإصدار من الكاميو لا تكاد تنتهي. بالإضافة إلى التظليل والطلاء بالألوان التي تميز معطف الكاميو حيث تلون خصلات الشعر جزئياً فقط على طول طولها فإن إضافة كل من الأنماط ثنائية اللون وثلاثية الألوان تجعل هذه السلالة تبدو وكأنها عديد من القطط المختلفة. درجات اللون الأحمر شائعة، ولكن الأسود، والأزرق، والشوكولاتة، والكريمي، والصدفي (الأسود والأحمر، أو الأزرق والكريمي) تظهر أيضاً، وكلها مع مساحات واسعة من اللون الأبيض. إن التباين بين بقع الأبيض البراق واللون ذي الشدة المتفاوتة يعد مذهلاً.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة، نيوزيلندا، وأستراليا


تاريخ المنشأ: الخمسينيات من القرن الماضي


سجلات السلالة: اسلالة CFA, FIFe, GCCF, TICA

نطاق الوزن: ٨-١٥ رطلاً (٣.٥-٧ كجم)

العناية بالفراء

الألوان والأنماط
ألوان الأحمر، الكريمي، الأزرق الكريمي، الأسود، الأزرق، والليلكي، والشوكولاتة مع الأبيض؛ نمط الكاليكو.








شيرازي فضي مظلل (PERSIAN-SHADED SILVER)

يشترك هذا القط الشيرازي في بعض الشبه مع قط الشينشيلا حيث يتمتع كلا السلالتين بمعاطف بيضاء مطلية بأطراف من الشعر ذات لون داكن. في السابق، كان يُصنف كلا القطين ضمن الفضة (silvers). ومع ذلك، وعلى مدار عقود من التطوير منذ القرن العشرين فصاعداً، أصبحت قطط الشينشيلا أكثر بياضاً، وغالباً ما يمكن تمييز الفضي المظلل الآن بامتلاكه التلوين الأداكن بين الاثنين. على وجه الخصوص، يسعى مربو الفضي المظلل إلى تحقيق العباءة الداكنة المميزة التي تنسدل على الظهر.

مكان المنشأ: المملكة المتّحدة
تاريخ المنشأ: Date of origin 1800s
سجلات السُّلالة: Breed registries
CFA, FiFe, GCCF, TICA, GCCF, TICA
نطاق الوزن: Weight range 6-15lb
العناية بالفراء Grooming
الألوان والأنماط:
أبيض مع تلوين طرفي أسود.







شيرازي فضي تابي (PERSIAN-SILVER TABBY)

تُعد القطط الفضية التابي من أكثر القطط الشيرازية رقةً في الألوان على الإطلاق. تمتلك هذه القطط أنماط معطف تابي محددة جيداً، لكن ألوان الأرضية النحاسية الدافئة للتابي التقليدي يتم استبدالها بمعطف سفلي فضي أو أبيض مائل للأزرق. تمتلك قطط الفضي التابي ثنائي اللون مساحات بيضاء واضحة، ويفضل كحد أدنى على الخطم، الصدر، الأجزاء السفلية، وأحياناً الأرجل. في القطط ثلاثية الألوان (Tricolors)، يتم مزج لون إضافي، مثل درجة من اللون الأحمر أو البني، في المعطف.

مكان المنشأ: المملكة المتَّحدة
تاريخ المنشأ: القرن التاسع عشر
سجلات السلالة: CFA, FiFe, TICA
نطاق الوزن: 8–8 رطلاً (3.5–7 كجم)
العناية

الألوان والأنماط
التابي الفضيّ؛ التابي الفضيّ المرقّع؛ كلّها ببقع بيضاء







شيرازي سموك(PERSIAN-SMOKE)

في نمط معطف قط السموك، تكون كل شعرة باهتة عند القاعدة، وتصبح أداكن تدريجياً على طولها. تُولد قطط السموك الصغيرة دون أي علامة واضحة لهذا التلوين، والذي لا يبدأ في الظهور حتى يبلغ عمر القط عدة أشهر. تم تسجيل القطط الشيرازية السموك في وقت مبكر يعود إلى ستينيات القرن التاسع عشر (1860) لكنها لم تكن شائعة أبداً. بحلول أربعينيات القرن العشرين (1940)، كادت هذه السلالة أن تختفي تماماً. لحسن الحظ، استمر عدد قليل من المتحمسين في تطوير قط السموك، مما خلق اهتماماً جديداً بالسلالة ووسع نطاق ألوانها.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: الستينات من القرن التاسع عشر (1860s)

سجلات السلالات: CFA, FiFe. GCCF, TICA

نطاق الوزن: 8-15 رطلاً (3.5-7 كجم)

العناية
عالية — منخفضة

الألوان والأنماط
لون أبيض مصبوغ بكثافة بالألوان، بما في ذلك الأسود والأزرق والكريمي والأحمر، وبأنماط صدفة السلحفاة.








شيرازي سموك ثنائي اللون


(PERSIAN-SMOKE BICOLOR)

هذه السلالة متعددة الألوان تمتلك معطفاً يجمع بين مناطق من اللون الأبيض مع ألوان سموك مختلفة، حيث تكون كل شعرة ملونة لمعظم طولها ولكنها بيضاء عند القاعدة. ينتج السموك عمقاً في اللون أكبر مما هو عليه في المعاطف المظللة أو المطلية، وقد لا تكون القاعدة البهتة واضحة إلا عندما يتحرك القط. يمكن أن تحتوي القطط الشيرازية السموك ثنائية اللون على مناطق من الأسود، والأزرق، والشوكولاتة، والليلاد، والسموك الأحمر مع الأبيض، بينما تتضمن القطط ثلاثية الألوان عدة سموك صدفي، مثل الصدفي الأزرق والكريمي.

مكان المنشأ: المملكة المتّحدة
تاريخ المنشأ: بدايات القرن العشرين
سجلات السُلالات: CFA, FIFe, GCCF, TICA
نطاق الوزن: ٣.٥-٧ كجم
العناية بالفراء:
الألوان والأنماط: الأبيض مع ألوان الدخان الدخاني بما في ذلك الأزرق، الأسود، الأحمر، الشوكولاتة، الليلكيّ، وأصداف السّلحفاة المتنوّعة.







شيرازي تابي وتابي مرقع

(PERSIAN-TABBY AND PATCHED TABBY)

تتمتع قطط التابي بتاريخ أطول من العديد من القطط الشيرازية الأخرى. ظهرت قطط التابي البنية في بعض أقدم عروض القطط في المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن التاسع عشر (1880)، وتم إنشاء أحد أول نوادي القطط الأصيلة لتعزيز السلالة. منذ تلك الأيام، تم تطوير قط الشيرازي التابي في عدة ألوان، ويتم قبول ثلاثة أنواع من الأنماط: الكلاسيكي (أو البقعي)، والماكريل (مع خطوط ضيقة)، والمنقط. في قطط التابي المرقعة (المعروفة أحياناً باسم تابي التورتي)، تتداخل علامات التابي فوق معطف أرضي ثنائي اللون.

حقائق سريعة

مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: القرن التاسع عشر

سجلات السلالة: CFA, FIFe, CFA GCCF, TICA

نطاق الوزن: ١٥-٨ رطلاً (٧-٣.٥ كجم)

العناية بالفراء

منخفض — مرتفع

الألوان والأنماط: العديد من الألوان متوفرة أيضاً مع تصبغ طرفي فضي في أنماط التابي والتابي المرقع.





شيرازي تابي ثنائي اللون

(PERSIAN-TABBY BICOLOR)

هذا التباين الجميل للقط الشيرازي يجمع بين الأبيض البراق وألوان التابي الدافئة. يتم قبول نوعين من العلامات: التابي الكلاسيكي (يُسمى أحياناً التابي الملطخ)، حيث تظهر العلامات كمناطق واسعة وملطخة؛ والتابي الماكريل، الذي يتميز بخطوط أو شرائط أرفع. تم منح القطط الشيرازية التابي ثنائية اللون وثلاثية الألوان وضع البطولة لأول مرة في ثمانينيات القرن العشرين، وقد جعلت علاماتها الجميلة، التي تم ضبابيتها بلطف بواسطة المعطف الكثيف، منها مفضلة بقوة لدى مربي وملمكي القطط.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: بعد عام 1900

سجلات السلالات: CFA, FIFe, GCCF, TICA

نطاق الوزن: 8–15 رطلاً (3.5–7 كجم)

العناية بالفراء

الألوان والأنماط:
نمط تابي كلاسيكي وماكريل، بألوان مختلفة مع الأبيض.







شيرازي تورتي وكاليكو

(PERSIAN-TORTIE AND CALICO)

قطط الصدفي (Tortoiseshell cats) وغالباً ما تُسمى تورتي (torties) تمتلك معطفاً عبارة عن مزيج من لونين، مما يعطي مظهراً مرقطاً. تُعرف قطط الشيرازي تورتي منذ أواخر القرن التاسع عشر، لكنها كانت دائماً صعبة التكاثر بشكل ثابت. تركيبتها الجينية تعني أن جميع القطط ذات ألوان التورتي تقريباً هي إناث، وأن الذكور القلائل الذين يظهرون يكونون عقماء. توجد نسخة ثلاثية الألوان من هذا القط الشيرازي، وهي الكاليكو (المعروفة باسم تورتي وأبيض في المملكة المتحدة).

مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: ثمانينيات القرن التاسع عشر

سجلات السلالة: CFA, FiFe, GCCF, TICA

نطاق الوزن: ٣,٥-٧ كجم (٨-١٥ رطل)

العناية

الألوان والأنماط:
ذيل السلحفاة (أسود وأحمر)، ذيل السلحفاة الشوكولاتية، الليلكي الكريمي، والأزرق الكريمي؛ أيضًا مع بقع بيضاء.







شيرازي ثنائي اللون (PERSIAN-BICOLOR)

حتى حقبة الستينيات، كانت القطط الشيرازية ثنائية اللون ذات اهتمام ضئيل لدى المربين، وكانت تُعتبر مناسبة فقط كحيوانات أليف. اليوم، تتحدى هذه القطط الألوان الصلبة في الشعبية على منصات العروض. كان أحد أول الألوان الثنائية التي تم الاعتراف بها هو الأسود والأبيض، والذي كان يُعرف مرة باسم "ماغبي" (magpie)؛ والآن يتم قبول العديد من الألوان الصلبة الأخرى مجتمعة مع الأبيض. في إنتاج القطط ثنائية اللون والكاليكو، يهدف المربون إلى الحصول على علامات محددة بوضوح ومتناظرة هو مثالي يصعب تحقيقه.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: القرن التاسع عشر

سجلات السلالات: CFA ،FIFe، GCCF, TICA

نطاق الوزن: ٨-١٥ رطلًا (٣.٥-٧ كجم)

العناية

الألوان والأنماط

أبيض مع ألوان صلبة متنوعة، بما في ذلك الأسود والأحمر والأزرق والكريمي والشوكولاتة والليلكي. ومع أنماط سلحفائية.





الهيمالايا (HIMALAYAN)

يُعرف باسم الشيرازي ذو النقاط الملونة (Persian-Colorpoint) في المملكة المتحدة، ويُعد الهيمالايان نتيجة لأكثر من عقد من برامج التكاثر التي تهدف إلى إنتاج قط طويل الشعر بعلامات السيامي. يتميز بوجه مستدير وأنف أفطس، وعيون كبيرة، وجسم قصير ومتين، وفراء طويل ووضاء، ويمتلك قط الهيمالايان جميع خصائص القط الشيرازي النموذجية. إنه قط يحب أن يُحب، على الرغم من أنه كرفيق يُعتبر هادئاً وغير متطلب.

العناية اليومية أمر لا بد منه لهذه السلالة، لأن المعطف المزدوج والكثيف يميل إلى التشابك بدون اهتمام منتظم.

Place of origin	مكان المنشأ
Date of origin	تاريخ المنشأ
Breed registries	سجلات السلالة
CFA, FIFe, GCCF, TICA	
Weight range	نطاق الوزن 8-15 رطلاً
Grooming	العناية
الحد الأدنى	يومي
Colors and patterns	الألوان والأنماط
	نقاط صلبة، ملونة، وبأنماط السلحفاتية والوشق.





بالينيز(BALINESE)

يُعد قط البالينيز النسخة طويلة الشعر من السيامي، وهو قط رائع يتميز بالخطوط النحيلة والرشاقة لنسيبه السيامي المغطى بمعطف منسدل وحريري. تظهر السجلات أن قطط صغيرة طويلة الشعر كانت تظهر أحياناً ضمن ولادات القطط السيامية قصيرة الشعر لعقود عديدة، ولكن لم يتمكن بعض المربين من البدء في تطوير المظهر الجديد إلا في خمسينيات القرن العشرين. يمتلك البالينيز شخصية منفتحة ومليئة بالطاقة والفضول. على الرغم من أنه ليس بصخب السيامي نفسه، إلا أنه يسعى لفتد الانتباه، كما يمتلك ميلاً قوياً للمشاكسة؛ لذا يُنصح مالكو البالينيز بعدم ترك هذا القط بمفرده لفترات طويلة.



يورك شوكليت (YORK CHOCOLATE)


جاءت الأنثى المؤسسة لسلالة يورك شوكليت من ولاية نيويورك وكانت ذات لون بني شوكولاتة داكن، ومن هنا جاء اسم السلالة. عندما وُلدت قطط صغيرة لهذه القطّة بنفس التلوين الغني، طوّر مالكها شغفاً لمواصلة السلالة. على الرغم من أنها لا تزال نادرة نسبياً، فقد جذبت سلالة يورك شوكليت الكثير من الاهتمام في عروض القطط في أمريكا الشمالية. تتضمن السلالة قطط ثنائية اللون مع بقع من الشوكولاتة أو الليلكي. إنه قط لطيف ذو مزاج محب ويحب أن يتم مداعبته. في المنزل، ستجعل هذه السلالة ذات الصوت الهادئ حضورها محسوساً بهدوء من خلال تتبع صاحبها في كل مكان والاشتراك في أي شيء يحدث.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: لثمانينيات القرن العشرين
سجلات السلالات: أخرى
نطاق الوزن: ٦-11 رطلاً (2.5-5 كجم)
العناية

الألوان والأنماط:
لون صلب: شوكولاتي، لافندر؛ ثنائي اللون: شوكولاتي وأبيض، لافندر وأبيض.







أورينتال طويل الشعر (ORIENTAL LONGHAIR)

عُرف في الأصل باسم الأنقورا البريطاني (British Angora)، وتم تغيير اسم الأورينتال طويل الشعر في عام 2002 لتجنب الالتباس مع الأنقورا التركي. تم تطوير السلالة في ستينيات القرن العشرين في محاولة لإعادة إنشاء قطط الأنقورا ذات الشعر الحريري التي كانت حيوانات أليفة مفضلة في العائلات الفيكتورية حتى طردتها قطط الشيرازي الصاعدة. تضمنت برامج التربية قطط أورينتال مختلفة طويلة الشعر، مثل البالينيز، مما أنتج ما هو في جوهره قط سيامي طويل الشعر رشيق الجسم وأنيق ولكن بدون نقاط ملونة. فضولي، مرح، ونشط للغاية، يحب قط الأورينتال طويل الشعر أن يكون محط اهتمام العائلة، وغالباً ما يختار شخصاً واحداً لتكوين رابطة وثيقة معه.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة

تاريخ المنشأ: الستينيات

سجلات السلالات: CFA, FiFe GCCF, TICA

نطاق الوزن: ٦-١١ رطلاً (٢.٥-٥ كجم)

الألوان والأنماط: العناية العديد من الألوان، بما في الصلبة والدخانية والمظللة؛ أنماط درع السلحفاة، والتابي وثنائية اللون.







تيفاني TIFFANY

كان يُعرف سابقاً باسم 'الآسيوي طويل الشعر' (Asian Longhair)، وغالباً ما يُخلط بين هذا القط وسلالة أمريكية عُرفت بأسماء مختلفة مثل 'تيفاني' (Tiffany)، 'شانتيلي' (Chantilly)، أو 'شانتيلي/ تيفاني' (Chantilly) (الفقرة المقابلة). ظهرت هذه السلالة أول مرة بالصدفة كمتغير طويل الشعر لسلالة البورميلا (Burmilla)، وهي سلالة نشأت بحد ذاتها نتيجة تزاوج غير مخطط له بين البورمي الأوروبي (European Burmese) والشنشيلا الفارسي (Persian Chinchilla). تيفاني قطة لطيفة، محبوبة، وحنونة، مع لمسة من الشقاوة الموروثة من الجانب البورمي من عائلتها. هذه القطة جيدة في تسلية نفسها بألعابها الخاصة، ولكنها تسعد بانضمام الإنسان إليها في اللعب. تتميز بحسها المرهف وذكائها، ويقال إن تيفاني مستجيبة للغاية لمزاج مالكها.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة (UK)


تاريخ المنشأ: ثمانينيات القرن العشرين

سجلات السلالة: GCCF

نطاق الوزن: 3.5-6.5 كجم (8-14 رطلًا)

العناية بالفراء

الألوان والأنماط: جميع الألوان والأنماط الصلبة والمظللة؛ أنماط التابي ودرع السلحفاة.





شانتيلي / تيفاني (CHANTILLY/TIFFANY)

يبدأ تاريخ قط الشانتيلي/تيفاني ببطن من القطط الصغيرة ذات اللون البني الشوكولاتي وُلِدت لقططين طويلتي الشعر من أصل مجهول. الاعتقاد الذي كان منتشرًا في السابق بأن القط البورمي تم تضمينه في أصل السلالة تم استبعاده الآن. الأسماء المختلفة المسجلة لهذا القط أثناء تطويره القط الأجنبي طويل الشعر، وتيفاني، وشانتيلي تسببت في الكثير من الارتباك، والاسم المزدوج هو المقبول الآن بشكل شائع. على الرغم من أنه جذاب للغاية ويمتلك شخصية لطيفة، إلا أن الشانتيلي/تيفاني لم يحقق شعبية كبيرة بعد. إنه يحب رفقة البشر ولكنه يطلب ذلك بأدب، جابذاً الانتباه بهمسة ناعمة.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة

تاريخ المنشأ: الستينيات

سجلات السلالة: أخرى

نطاق الوزن: ٦-١١ رطلاً (٢.٥-٥ كجم)


العناية

العالي — المنخفض

الألوان والأنماط
الأسود والأزرق والليلكي والشوكولاته والقرفة والبيج؛ أنماط تابي مختلفة







بيرمان(BIRMAN)

مع نقاط ألوانه المميزة، يمتلك هذا القط الرائع مظهر السيامي طويل الشعر، ولكن السلالتين من غير المرجح أن تكونا مرتبطتين بشكل وثيق. وفقاً لأسطورة ساحرة، ينحدر قط بيرمان من القطط البيضاء المقدسة التي كان يحرسها الكهنة في ميانمار (بورما)، حيث مُنحت ألوانها بقوى خارقة للطبيعة غامضة. في الواقع، تم إنشاء السلالة على الأرجح في فرنسا خلال عشرينيات القرن العشرين، على الرغم من أن قطط الأساس ربما تم الحصول عليها من ميانمار. يتميز بيرمان بجسم طويل وبنية متينة، وله شعر ذو ملمس حريري لا يتشابك مثل معاطف العديد من القطط طويلة الشعر.

مكان المنشأ: ميانمار (بورما)/فرنسا


تاريخ المنشأ: حوالي عقد العشرينيات من القرن الماضي


سجلات السلالة: CFA, FIFe, FIFe GCCF, TICA

نطاق الوزن: ٦-٩ رطل (٢.٥-٤ كجم)

العناية بالفراء

الألوان والأنماط: جميع نقاط اللون، مع أقدام بيضاء.





ماين كون (MAINE COON)

يُعتبر قط مين كون قط أمريكا الأصلي، وقد سمي على اسم الولاية التي تم التعرف عليه فيها لأول مرة. تم تفسير كيفية وصول السلالة إلى هناك لأول مرة في حكايات مسلية ولكنها غير مرجحة في الغالب. تطرح الإصدارات الأكثر جموحاً من تاريخ مين كون نظرية مفادها أنها تنحدر من قطط إسكندنافية جلبها الفايكنج، أو ادعاء بأن عدة قطط من هذا النوع أُرسلت إلى الولايات المتحدة بواسطة ماري أنطوانيت، التي كانت حريصة على الحفاظ على حيواناتها الأليفة أثناء الثورة الفرنسية. الاقتراح القائل بأن مين كون كان في الأصل هجيناً بين القطط البرية وراكون تم استبعاده بالتأكيد كاستحالة علمية، على الرغم من أن ذيل القط الكثيف يجعل من السهل معرفة سبب احتمال مصداقية الفكرة في يوم من الأيام.


ضخم ووسيم، يمتلك قط مين كون معطفاً سميكاً وشعثاً ومقاوماً للماء خدمه جيدا في دوره المبكر كقط مزرعة، مما أدى إلى حياة خارجية في شتاء أمريكا الشمالية القاسي. بمجرد أن كان يحظى بتقدير كبير لمهاراته كصائد للآفات، أصبحت هذه السلالة حيواناً أليفاً شائعاً منذ منتصف القرن العشرين. تمتلك قطط مين كون العديد من الخصائص المحببة، بما في ذلك الميل للتصرف مثل القطط الصغيرة طوال حياتهم. صوتهم، الذي وصفه البعض بأنه زقزقة تشبه الطيور، يبدو صغيراً بشكل مدهش لمثل هذا القط الكبير. هذه القطط بطيئة في النضج وعادة لا تصل إلى نموها الرائع الكامل حتى بلوغها عامها الخامس تقريباً.



راغدول (RAGDOLL)

الاسم مختار جيداً، حيث قليل من القطط أسهل في التعامل معها، أو أكثر استعداداً للجلوس على حجر من قط الراغدول. يُعد هذا القط واحداً من أكبر سلالات القطط، وله تاريخ محير يُزعم أن قطط الراغدول الأصلية تم تطويرها من بطن قطط صغيرة ولدت في كاليفورنيا، وأصبحت مرنة بشكل غير عادي و"مرتجفة" عند حملها. تحب هذه القطط رفقة البشر، وستلعب بسعادة مع الأطفال، وعادة ما تكون ودودة تجاه الحيوانات الأليفة الأخرى. قطط الراغدول ليست رياضية بشكل خاص، وبمجرد تجاوزها مرحلة الطفولة، تفضل غالباً أن تكون ألعابها هادئة. العناية المعتدلة كافية للحفاظ على فراءها الناعم والحريري خالياً من التشابك.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: الستينيات
سجلات السلالة: CFA, FiFe GCCF, TICA
نطاق الوزن: 10-20 رطلاً (4.5-9 كجم)
العناية بالفراء
الألوان والأنماط
الألوان الصلبة في أنماط درع السلحفاة والوشق؛ دائماً مدبب وثنائي اللون أو ذو قفازات.





راجامافين (RAGAMUFFIN)

هذه السلالة الحديثة نسبياً لها تاريخ معقد ولكنها ظهرت كتطور جديد لقط الراغدول الأكثر شهرة. يعتبر قط الراجامافين قطاً ضخماً، وعملاقاً لطيفاً حقيقياً يتناسب بشكل هادئ مع العائلات بجميع أنواعها. إنه يزدهر بالعاطفة ويقنع بسهولة للعب مع الأطفال. قط الراجامافين ليس مجرداً من حس المرح ويتم إقناعه بسهولة باللعب بالألعاب. فراء هذا القط الكثيف والحريري لا يميل إلى التشابك، وجلسات العناية المنتظمة والقصرية ستحافظ على المعطف في حالة جيدة.

بلد المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: أواخر القرن العشرين
سجلات السلالات: CFA, GCCF
نطاق الوزن: ١٠-٢٠ رطلاً (٤,٥-٩ كجم)
العناية بالفراء
العالي — العالي
الألوان والأنماط: جميع الألوان الصلبة، وأنماط درع السلحفاة، والتاحاب، والتابي.



صومالي (SOMALI)

هذه السلالة الجميلة بشكل مذهل هي قريب طويل الشعر للقط الحبشي . لا يمتلك الصومالي ولا قريبه قصير الشعر أي روابط مثبتة بأفريقيا تبرر أسمائهما. يأتي المعطف الخاطف للأنف للقط الصومالي في مجموعة متنوعة من الألوان الغنية وهو دقيق الشعر بشكل استثنائي. أكثر ما يلفظ الأنظار في سمات القط هو ذيله الهائل والكثيف. حيوي وفضول بشراهة، يصنع الصومالي حيواناً أليفاً مسلياً وجذاباً؛ على الرغم من أنه حنون للغاية وصديق للعائلة، إلا أنه ليس بشكل عام قط حجر؛ فالصومالي لديه الكثير من الطاقة بحيث لا يمكنه الجلوس ساكناً لفترة طويلة.

Place of origin	الولايات المتحدة
Date of origin	الستينيات
Breed registries	CFA, FiFe, GCCF, TICA
Weight range	3.5-5.5 كجم 3.2b (1-5g رطلاً)
Grooming	العناية بالفراء
Colors and patterns	ألوان وأنماط متنوعة، بعضها بصبغة فضية؛ نمط السلحفاة: الشعر الفضي دائماً مقلم








بريتيش طويل الشعر (BRITISH LONGHAIR)

هذا القط، المعروف باسم "لولاندر" (Lowlander) في الولايات المتحدة و"بريتانيكا" (Britanica) في أوروبا، هو القريب طويل الشعر للبريتيش قصير الشعر. الاثنان متطابقان في شكل الجسم، ويتشاركان نفس البنية القوية، والرأس الضخم، والوجه المستدير، وكلاهما يأتي في نفس النطاق من الألوان. لا تعترف جميع سجلات السلالات بسلالة البريتيش طويل الشعر كفصيلة منفصلة. بغض النظر عن وضعها الرسمي، فإن هذا القط يمثل حيواناً أليفاً ممتازاً، نظراً لمزاجه الهادئ، والمسالم، والمحب للبشر. يحتاج المعطف الطويل إلى عناية معتدلة للحفاظ عليه خالياً من التشابك.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة
تاريخ المنشأ: القرن التاسع عشر
سجلات السلالات: TICA
نطاق الوزن: ٩-١٨ رطلاً (٤-٨ كجم)
العناية

الألوان والأنماط:
نفس ألوان وأنماط القط البريطاني قصير الشعر المعترف بها







نيبيلون (NEBELUNG)

تم تطوير قط النيبيلون في دنفر في أواخر القرن العشرين، وهو نتاج تهجين مع القط الأزرق الروسي، وقد تم تربيحه عمداً لإعادة إنشاء القطط الزرقاء طويلة الشعر التي كانت شائعة في العصر الفيكتوري. اسم السلالة، مأخوذ من الكلمة الألمانية (nebel) والتي تعني الضباب أو الرذاذ، وهو مناسب لمعطفه المتلألئ بسلاسة. متحفظ بطبيعته ويفضل بيئة هادئة، قد لا يستقر هذا القط بشكل جيد في عائلة بها أطفال صاخبين. ومع ذلك، مع التعامل الحساس، يشكل النيبيلون حيواناً أليفاً مخلصاً، حريصاً على إبقاء أصحابه في مرصده ومحباً للجلوس على حجرهم.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: الثمانينيات
سجلات السلالات: GCCF, TICA
نطاق الوزن: 6-11 أرطال (2.5-5 كجم)
العناية بالفراء:
منخفض — عالي
الألوان والأنماط: زرقاء، وأحياناً فضية الأطراف.







قط الغابات النرويجية (NORWEGIAN FOREST CAT)

عُرفت القطط في إسكندنافيا منذ عصور الفايكنج، حيث احتفظ بها كمدمرين مفيدين للآفات في المزارع والقرى. لا يمكن لقط الغابات النرويجية أن يدعي أصله المباشر من هؤلاء الأجداد، حيث تم تطوير السلالة بالكامل فقط في حقبة السبعينيات، لكن خصائصها يمكن التعرف عليها مثل تلك الخاصة بالقطط المألوفة لقرون في المزارع النرويجية. معطف هذا القط الرائع الطويل والمزدوج، وهو عزل طبيعي ضد الشتاء الشمالي القارس، قد يصبح أكثر كثافة بكثير في الأشهر الباردة حيث يصل المعطف السفلي إلى الكثافة الكاملة. والمدهش أن هذا لا يعني عناية إضافية في الشتاء لأصحاب القطط، على الرغم من أن تساقط الشعر يُرجح أن يكون كثيفاً في الربيع.



فان تركي (TURKISH VAN)

ربما كانت أسلاف هذا القط، الذي سمي على اسم منطقة بحيرة فان في شرق تركيا، موجودة منذ مئات السنين حول المنطقة المعروفة الآن الشرق الأوسط. تم تطوير القط التركي الحديث لأول مرة في المملكة المتحدة في خمسينيات القرن العشرين، وتم تصدير قطط التكاثر منذ ذلك الحين إلى بلدان أخرى، على الرغم من أنها لا تزال غير شائعة. قط الفان التركي ليس الخيار الأمثل لصاحب يريد قطاً هادئاً للحجر فهو قط حيوي ومحب للمرح، ويستمتع باللعب، خاصة إذا انضمت العائلة. تحب العديد من قطط الفان التركية أيضاً اللعب بالماء، ويقال إن بعضها سباحون واثقون.

مكان المنشأ: تركيا/المملكة المتحدة (السلالة الحديثة)

تاريخ المنشأ: ما قبل-1700

سجلات السلالات: CFA, FiFe, GCCF, TICA,

نطاق الوزن: 7-19 رطل (3-8.5 كجم)

العناية


العالي — المنخفض

الألوان والأنماط

الأبيض مع ألوان أغمق على الرأس والذيل.








فانكيديسي تركي (TURKISH VANKEDISI)


يعود أصل هذا القط إلى نفس منطقة تركيا التي ينحدر منها قط الفان التركي، ويتميز عنه فقط بغياب علامات الفان النموذجية على معطفه الأبيض الثلجي. في جميع النواحي الأخرى، يتشارك التركي فانكيديسي خصائص قريبه. يُعد الفانكيديسي التركي نادراً في أي مكان في العالم ومُقدرًا للغاية في بلد نشأته. مثل العديد من القطط البيضاء بالكامل، تميل السلالة إلى وراثة الصمم ولكنها مع ذلك قوية ونشطة. مزاجه اللطيف يجعل هذا القط رفيقاً حنوناً ولكنه يتطلب الكثير من الاهتمام.

مكان المنشأ: شرق تركيا
تاريخ المنشأ: ما قبل ١٧٠٠
سجلات السلالة: GCCF
نطاق الوزن: ٧-١٩ رطلاً (٣-٨.٥ كجم)
العناية

الألوان والأنماط:
الأبيض النقي فقط.









أنقورا تركي (TURKISH ANGORA)

تشير السجلات إلى أن هذه السلالة التركية الأصلية ربما وصلت إلى فرنسا والمملكة المتحدة في وقت ما حول القرن السابع عشر. استُخدمت على نطاق واسع في تطوير القطط الأخرى طويلة الشعر مثل الشيرازي، خاصة خلال أوائل القرن العشرين، لدرجة أن قط الأنقورا كجلالة أصبح مخففاً لدرجة أنه كاد أن يختفي تماماً باستثناء وطنه. في تركيا، حظي القط بحماية أكبر، وبحلول خمسينيات القرن العشرين، أُرسلت قطط الأنقورا الأصيلة حول أوروبا وإلى الولايات المتحدة. لا يزال قط الأنقورا نادراً، وهو أحد أكثر قطط الشعر الطويل روعة، بفضل بنيته العظمية الدقيقة ومعطفه الناعم الاستثنائي والبراقة والمتألقة.

مكان المنشأ: تركيا

تاريخ المنشأ: القرن السادس عشر

سجلات السلالة: CFA، FIFe، TICA

نطاق الوزن: ٦-١١ رطل (٢.٥-٥ كجم)


العناية:

عالي — منخفض

الألوان والأنماط:
العديد من الألوان والظلال الصلبة؛ تشمل الأنماط التابي، وقشرة السلحفاة، وثنائي اللون.







سيبريان (SIBERIAN)

هذا القط الغابي موطنه الأصلي روسيا، حيث ربما كان موجوداً لقرون بأشكال مختلفة. لم تبدأ تربية قطط السيبيريا وفقاً للمعايير حتى ثمانينيات القرن العشرين، ولم تأتي الاعترافات الكاملة بالسلالة إلا بعد عقد من الزمن بعد استيراد عدد من القطط إلى الولايات المتحدة. على الرغم من أنها لا تزال نادرة، إلا أن قط السيبيريا يكتسب شعبية لمظهره الوسيم وشخصيته الجذابة. قد يستغرق الأمر خمس سنوات أو أكثر لكي يحقق القط السيبريان نموه الكامل. على الرغم من بنيته الثقيلة معتدلة البنية في مرحلة البلوغ، إلا أن هذه السلالة رياضية للغاية وتحب القفز واللعب.



نيفا ماسكيراد (NEVA MASQUERADE)

هذه السلالة هي النسخة ذات النقاط الملونة من القط السيبريان، وهو قط غابي له تاريخ طويل في روسيا. سمي قط نيفا ماسكيراد على اسم نهر نيفا في سانت بطرسبرغ، حيث تم تطويره لأول مرة. يجمع هذا القط بين القوة واللطف، مما يجعله حيواناً أليفاً ممتازاً للعائلة ولديه سمعة لارتباطه بشكل خاص بالأطفال. معطف قط نيفا ماسكيراد الهائل السماكة، والذي يحتوي على معطف سفلي مزدوج الطبقات، لا يميل إلى تكوين عقد أو تشابكات، لذا فإن العناية به ليست مهمة صعبة، على الرغم من ضرورة القيام بها بانتظام.



مانشكين (MUNCHKIN)

الأرجل القصيرة بشكل استثنائي لقط المانشكين هي نتيجة طفرة عشوائية. يبدو أن هذه السلالة قد أفلتت من مشاكل العمود الفقري المرتبطة أحياناً بالأرجل القصيرة جداً في الكلاب مثل الداشهوند، كما أن القامة القريبة من الأرض لا تعيق حركتها العامة. في الواقع، تستطيع قطط المانشكين الركض بسرعة فائقة، وهي نشطة ومرحة. هذه القطط الواثقة والفولاذية تصنع حيوانات أليفة عائلية اجتماعية. بالإضافة إلى النسخة الحريرية شبه الطويلة الشعر، توجد أيضاً نسخة قصيرة الشعر من المانشكين، وكلاهما يأتي في مجموعة متنوعة لا تكاد تنتهي من الألوان والأنماط. يحتاج مانشكين طويل الشعر إلى عناية منتظمة لمنع المعطف من التشابك.

بلد المنشأ: الولايات المتحدة الامريكية

تاريخ المنشأ: الثمانينيات

سجلات السلالات: تيكا (TICA)

نطاق الوزن: 6-9 رطل (2.5-4 كجم)

العناية

الألوان والأنماط:
جميع الألوان والظلال والأنساط.







نابليون (NAPOLEON)

قط متين وقصير القامة وقريب من الأرض، نابليون طويل الشعر هو هجين تم تربيته خصيصاً ليجمع بين الأرجل القصيرة جداً لقط المانشكين والفراء الفاخر للقط الشيرازي، بما في ذلك النسخ ذات المعطف ذي النقاط الملونة. توجد أيضاً نسخة قصيرة الشعر من النابليون، وهو نشط للغاية على الرغم من قصر قامته، ويتمتع بالكثير من الشخصية. لقد ضمن التأثير الشيرازي أن يحب قط نابليون قضاء الوقت على حجر صاحبه أيضاً، ويحب أن يتم التدليل والاهتمام به، على الرغم من أنه ليس ملحاً بشكل مفرط.

بلد المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: التسعينيات
تسجيلات السلالة: تيكا (TICA)
نطاق الوزن: ٧-١٧ رطل (٣-٧.٥ كجم)
العناية
متوسطة

الألوان والأنماط:
جميع الألوان، والظلال، والأنماط، بما في ذلك نقش تلوين النقاط.



سكوتيش فولد (SCOTTISH FOLD)

الأذنان المطويتان بإحكام نحو الأسفل لهذه السلالة النادرة وقريبها قصير الشعر ترجعان إلى طفرة جينية لا ترى في أي قط آخر. المنحدر من قط مزرعة اسكتلندي مطوي الأذن، لا يتم الاعتراف بالقط الفولد كفصيلة من قبل سجل القطط الرائد في المملكة المتحدة بسبب المخاوف بشأن المشاكل الصحية المرتبطة جينياً، على الرغم من أنه كان أكثر نجاحاً في الولايات المتحدة. تأتي ألوان المعطف المتنوعة للقط سكوتيش فولد من العديد من عمليات التهجين المختلفة، بما في ذلك القطط المنزلية غير الأصيلة التي تم اختيارها لتطوير السلالة. المعطف الكثيف يتفاوت في الطول ويتم تعزيزه بطوق سميك وذيل ضخم وكثيف.

مكان المنشأ: المملكة المتحدة/الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: الستينيات
سجلات السلالات: سي إف إيه، تيكا
نطاق الوزن: ٦-١٣ رطلاً (٢.٥-٦ كجم)
العناية:

الألوان والأنماط:
معظم الألوان والظلال السادة؛ معظم أنماط التابي، والسلحفاة، والنقاط الملونة.






أمريكان كيرل (AMERICAN CURL)

تستمد هذه السلالة أصولها من قطة ضالة ذات معطف أسود طويل وأذنين ملتفتين بشكل غريب، تم تبنيها من الشارع بواسطة عائلة في كاليفورنيا عام 1981. قامت القطة، وهي أنثى، بإنتاج بطن من القطط ذات الأذنين المجعدتين، وأثارت الطفرة النادرة اهتماماً واسع النطاق بين مربي القطط وعلماء الوراثة. بدأت برامج التطوير المخطط لها لأمريكان كيرل، في كل من النسختين طويلة الشعر وقصيرة الشعر، بسرعة ملحوظة، وتم تأمين مستقبل السلالة الجديدة.

في قطط أمريكان كيرل، تنحني الأذنان إلى الوراء بدرجة أكبر أو أقل، ويكون قوس الانحناء بشكل مثالي في مكان ما بين 90 و 180 درجة. الغضروف يكون صلبًا وليس مرخياً، ويجب عدم العبث بأذني هذه القطط أبدًا. عند الولادة، تكون آذان قطط الكيرل مستقيمة، ولكن في غضون أيام قليلة تبدأ في تشكيل شكلها، لتصل إلى قوسها الكامل بحلول الوقت الذي يبلغ فيه القط حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر. القطط التي تظل آذانها مستقيمة تكون ذات قيمة في برامج التكاثر، حيث يساعد استخدامها في الحفاظ على صحة قطط أمريكان كيرل جينياً.

يتميز الكيرل طويل الشعر بمعطف حريري يقترب من الجسم. يوجد القليل جداً من المعطف السفلي، مما يجعل العناية سهلة ويعني تساقطاً ضئيلاً للشعر. ومن الزخارف الإضافية في القط طويل الشعر الذيل الجميل الطويل والريشي.

يتسم قط أمريكان كيرل باليقظة والذكاء والحنان، وهو يمتلك شخصية جذابة ويُعد حيواناً أليفاً ممتازاً للعائلة. هذا القط لطيف وذو صوت هادئ، ولكنه ليس خجولاً إطلاقاً بشأن إزعاج صاحبه لطلب الاهتمام.



هايلاندر (HIGHLANDER)

بمعطفه السميك الذي يكاد يكون أشعثاً، يبدو الهايلاندر طويل الشعر وكأنه وشق صغير، على الرغم من عدم وجود قطط برية في تربيته. هذا الوافد الجديد ذو الأذنين المجعدتين على مشهد القطط كبير وبنيته قوية، ولكنه يتحرك برشاقة. مليء بالحياة والطاقة، الهايلاندر طويل الشعر ليس راضياً بالبقاء في الخلفية، وسيقوم الملاك والحيوانات الأليفة الأخرى بإزعاجه باستمرار للعب. ومع ذلك، فهو قط حنون ولطيف يتوافق بشكل جيد مع الأطفال. المعطف الثقيل يحتاج إلى عناية منتظمة لمنع التشابك والعقد.
توجد نسخة قصيرة الشعر من الهايلاندر وهي أسهل في الصيانة.

ملخص السلالة

مكان المنشأ أمريكا الشمالية

تاريخ المنشأ منذ عام ٢٠٠٠

سجلات السلالات الرابطة للقطط (TICA)

نطاق الوزن ١٠-٢٠ رطل (٤.٥-٩ كجم)

الألوان والأنماط
جميع الألوان بأي نمط تابي، بما في ذلك نقاط الألوان.







بوبتايل الياباني (JAPANESE BOBTAIL)


بدا أن قطط بوبتايل اليابانية، الطويلة الشعر وقصيرة الشعر، كانت حيوانات أليفة مفضلة في اليابان لعدة مئات من السنين. في حقبة الستينيات، تم استيراد الأوائل من هذه القطط الجذابة وغير العادية إلى الولايات المتحدة، حيث تم تطوير السلالة الحديثة. قطط بوبتايل اليابانية محبة ولطيفة، ولكن مع طبيعتها المنفتحة والنشطة، فهي ليست مناسبة لصاحب يريد قطاً للحجر. هناك العديد من الاختلافات في الذيل القصير والريشي، والذي يمكن أن ينحني أو يلتوي في أي اتجاه. المعطف طويل الشعر ينسدل بسلاسة على الجسم وسهل العناية به نسبياً.



كوريلين بوبتايل (KURILIAN BOBTAIL)

يأخذ هذا القط الوسيم والمتين اسمه من جزر كوريل، وهي أرخبيل في شمال المحيط الهادئ، حيث يُعتقد أن نشأته تعود إلى هناك. نظراً لأن كل من روسيا واليابان تطالبان بالسيادة على العديد من هذه الجزر، فمن غير المؤكد البلد الذي تنحدر منه سلالة كوريلين بوبتايل طويل الشعر حقاً. حظيت السلالة بشعبية واسعة في البر الرئيسي الروسي منذ خمسينيات القرن العشرين، وكذلك النسخة قصيرة الشعر، لكنها نادرة بشكل خاص في الولايات المتحدة. يعشق قط كوريلين بوبتايل الحياة العائلية ولا يمكنه أبداً الاكتفاء من التدليل والاهتمام من صاحبه، على الرغم من أنه يتمتع بنزعة قوية للاستقلال.

- **مكان المنشأ:** جزر الكوريل، شمال المحيط الهادئ
- **تاريخ المنشأ:** القرن العشرين (سلالة حديثة)
- **تسجيلات السلالة:** FIFe, TICA
- **نطاق الوزن:** 7-10 أرطال (3-4.5 كجم)
- **التنظيف**
- **الألوان والأنماط:** معظم الألوان الصلبة والظلال والأنماط، بما في ذلك المنقط.








بيكسي بوب (PIXIEBOB)

هذه السلالة الجديدة نسبياً لها مظهر مشابه لقط البوبكات، الموطن الأصلي لجبال ساحل المحيط الهادئ. التشابه مقصود - حيث تم تطوير خصائص البيكسي بوب بواسطة المربين الذين لبوا موضة متنامية في القطط المنزلية التي تبدو وكأنها أبناء عمومتها البرية. تشمل ميزات الوشق معطفاً سميكاً، مزدوجاً ومنقطاً بالتابي يبرز عن الجسم؛ أذناً مزودتان بخصلات؛ حاجب ثقيل؛ وشعر وجه ينمو على شكل سوالف. يتفاوت الذيل في الطول وقد يكون طويلاً ويشبه الفرشاة، على الرغم من أن القطط ذات الذيل القصير وحدها هي المؤهلة للعرض. النسخة قصيرة الشعر من البيكسي بوب تخلق نفس وهم القط البري تقريباً.

الأب المؤسس لهذه السلالة كان قطاً طويل القامة بشكل استثنائي، ذا ذيل مقطوع ومنقط، تزاوج مع قطة منزلية عادية، فأنجب قططاً صغيرة ذات ذيل مقطوع بمظهر خاص - واحداً منها، أُطلق عليه اسم بيكسي، أطلق اسمها على السلالة.


تتميز البيكسي بوب ببنية قوية ومظهر مفعم بالثقة، وهي نشطة ورياضية. ومع ذلك، فهي أيضاً قطط هادئة واجتماعية تتكيف بسعادة مع الحياة العائلية، وتستمتع باللعب مع الأطفال الأكبر سناً، وعادة ما تكون متسامحة مع الحيوانات الأليفة الأخرى. تحب قطط البيكسي بوب التواجد مع الناس والكثير منها يستمتع بالنسيم الخارجي.



سيمريك (CYMRIC)

تم تطوير قط السيمريك في كندا، وهو النسخة طويلة الشعر من قط مانكس عديم الذيل. ذو بنيان قوي ومستدير الجسم، تختلف هذه السلالة، التي يُشار إليها أحياناً باسم مانكس طويل الشعر، عن قريبها فقط في طول معطفها الحريري. المؤخرات العضلية والأرجل الخلفية الطويلة تمنح قط السيمريك قفزة قوية إذ يمكنه القفز إلى الأماكن العالية بكل سهولة. تتميز قطط السيمريك بطبيعة حنونة، وغالباً ما تشكل روابط وثيقة مع عائلتها البشرية. وهي تصنع رفقاء أذكياء ومسلين وتقدر الكثير من الاهتمام من أصحابها.

مكان المنشأ
أمريكا الشمالية
تاريخ المنشأ
تسجيلات السلالة فيفي، تيكا
نطاق الوزن ٨ رطل (٢.٥-٥.٥ كجم)
العناية
الألوان والأنماط
جميع الألوان، والظلال، والأنماط.







أمريكان بوبتايل (AMERICANBOBTAIL)

وفقاً لرأي مقبول على نطاق واسع، يمكن تتبع أصول هذه السلالة الأمريكية الأصيلة الحقيقية إلى القطط البرية قصيرة الذيل بطبيعتها والتي وجدت تتجول بحرية في مختلف ولايات الولايات المتحدة. تمتلك السلالة أيضاً قريباً قصير الشعر. يتميز البوبتايل طويل الشعر قوي البنية بمظهر يقظ يشبه القطط البرية، ولكنه ودي تماماً ويُعد حيواناً أليفاً عائلياً جيداً. تشتهر السلالة بتسامحها مع الأطفال وبقائها هادئة وودودة حتى مع الغرباء. معطف البوبتايل الطويل لا يتشابك، لذا فإن العناية المعتدلة هي كل ما يتطلبه الأمر.

بلد المنشأ: الولايات المتحدة

تاريخ المنشأ: الستينيات

تسجيلات السلالة: جمعية مربي القطط (CFA)، الجمعية الدولية للقطط (TICA)

نطاق الوزن: ٧-١٥ رطل (٣-٧ كجم)

العناية:

الألوان والأنماط: جميع الألوان والظلال والأنماط.







سيلكيرك ريكس (SELKIRK REX)

نشأت السلالة من قطة صغيرة مجعدة الشعر بشكل غريب، وُجدت بين قطط عادية أخرى في مركز إنقاذ حيوانات في مونتانا. تَبنَّى المربون هذه القطة كنوع من الفضول، فاستمرت في إنتاج نسل مجعد ووضعت أسس سلالة سيلكيرك ريكس. من خلال التزاوج المخطط له مع كل من القطط الشيرازية والسلالات قصيرة الشعر، تم تطوير خطوط طويلة وقصيرة الشعر. هذه القطط لطيفة الطباع وهادئة لدرجة يصعب مقاومة احتضانها، ولحسن الحظ فهي سعيدة جداً بقبول الاتمام. العناية المنتظمة بقط سيلكيرك ريكس طويل الشعر أمر أساسي، ولكن يجب على المالكين تجنب التمشيط المفرط بالقوة، لأن ذلك يمكن أن يفرد التجعيدات.

بلد المنشأ: الولايات المتحدة
اللمانينبات تاريخ المنشأ
CFA, TICA سجلات السلالة
نطاق الوزن: 8-111 رطل (3.5-5 كجم)
العناية
اللوان والأنماط جميع اللوان، والظلال، والأنماط.







أورال ريكس (URAL REX)

على الرغم من أن هذا القط لم يُعرف بشكل عام حتى وقت متأخر نسبياً من القرن العشرين، إلا أنه قد يكون أحد أقدم سلالات الريكس ويُعتقد أنه كان موجوداً في منطقة الأورال بروسيا منذ أواخر الأربعينيات. يمتلك قط أورال ريكس طويل الشعر معطفاً متوسط الطول يتساقط في شكل تموجات على جسده بالكامل. تأتي هذه القطط النادرة في نسخة أقصر شعراً أيضاً. نظراً لأن تربية الاختبار لم تظهر بعد، فإن الطفرة الجينية المسؤولة عن معطف أورال ريكس المموج تبدو مختلفة تماماً عن تلك الموجودة في قطط الريكس الأخرى الأكثر شهرة، مثل كورنيش ريكس وديفون ريكس.

بلد المنشأ: روسيا

تاريخ المنشأ: الأربعينيات من القرن الماضي

تسجيلات السلالة: أخرى

نطاق الوزن: ٨-١٥ رطلاً (٣.٥-٧ كجم)

الألوان والألوان والأنماط
ألوان وأنماط مختلفة، تشمل النابي.



لابرْم(LAPERM)


أنجبت قطة مزرعة عادية في أوريغون قططاً صغيرة مجعدة الشعر أدت إلى تطوير سلالة لابرْم. يختلف المعطف الفريد لهذا القط الأشعث والأنيق بشكل كبير من التموجات الناعمة إلى التجعيدات الحلزونية المرنة. توجد أيضاً نسخة قصيرة الشعر. تتميز قطط لابرْم بأرجل طويلة ورشاقة، وهي قطط نشطة، ولكنها تتكيف بسهولة مع أصحابها من خلال الانتقال من ألعاب اللعب إلى الخرخرة على الحجر. لابرْم ليس صعب العناية به، لأنه يمتلك القليل جداً من المعطف السفلي الذي يتساقط أو يتشابك. التمشيط المنتظم هو أفضل طريقة للحفاظ على التجعيدات في حالة جيدة.

مكان المنشأ: الولايات المتحدة
تاريخ المنشأ: الثمانينيات
سجلات السلالة: CFA, TICA
نطاق الوزن: ٨-١١ رطلاً (٣.٥-٥ كجم)
العناية بالفراء

الألوان والأنماط
جميع الألوان والظلال والأنماط.







قط منزلي طويل الشعر (HOUSE CAT - LONGHAIR)

القطط غير الأصيلة ذات الشعر الطويل أقل شيوعاً من نظيراتها قصيرة الشعر. في بعضها، تكون دلائل الأصول واضحة. فالمعطف السفلي الكثيف والصوفي، والجسم الممتلئ، والوجه المستدير والمفلطح، يُرجح أن تكون موروثة من القط الشيرازي. أما أصل البعض الآخر فيبقى لغزاً بسبب تداخل أطوال المعطف المتغيرة، والألوان المختلطة، والأنماط غير المحددة. نادراً ما تمتلك القطط المنزلية طويلة الشعر المعاطف السميكة بشكل باهظ التي تُرى في حلبات العرض، لكن العديد منها جميل للغاية.











إحضار قطة و تهيئة المكان :

هل منزلك جاهز لقطة أو قطة صغيرة؟ قبل إحضار حيوان أليف جديد إلى المنزل، ألقِ نظرة فاحصة واسأل نفسك بعض الأسئلة المهمة: هل هناك أي مكان لا تريد أن تذهب إليه قطتك؟ هل هناك أي شيء يمكن أن يكون خطيرًا على القطة؟ وما هي العادات التي قد تحتاج أنت أو عائلتك إلى تغييرها عندما يكون لديك قطة؟ القليل من التحضير سيحول منزلك إلى بيئة آمنة للوافد الجديد.

فهم طبيعة القطط :

القطط فضولية ورياضية، ويجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم منزلك. إذا كنت تترك الأبواب والنوافذ مفتوحة بانتظام، فقم بتقييم ما إذا كان بإمكان قطتك الهروب من خلالها أو الدخول إلى المناطق التي تريد إبقاءها خالية من القطط وأغلقها عند الضرورة. أيضًا، ابدأ في النظر خلفك عند المرور عبر الباب، حيث يمكن للقطة أن تنزلق بسهولة عبر فجوة عند قدميك. أغلق أبواب الغسالات والمجففات عندما لا تكون قيد الاستخدام، وتحقق دائمًا من مكان وجود قطتك قبل تشغيلها.





السلامة في الداخل :

تحب القطط التسلق، لذا قم بإزالة الأشياء القابلة للكسر أو القيمة من الطاولات أو الأرفف المنخفضة التي يمكنها القفز عليها. كن على دراية بالمسارات المحتملة التي تسمح لقطتك بالوصول إلى الأرفف العالية أو أسطح العمل، وقم بتحريك الأثاث وفقًا لذلك. المقاعد، ومصابيح الأرضية، واللوحات الجدارية، والستائر كلها قابلة للتسلق بالنسبة للقطة. فكر في وضع شريط لاصق على الوجهين، أو ألواح بلاستيكية، أو رقائق الألومنيوم مؤقتًا حول حواف الأثاث التي تريد أن تظل محظورة حتى تتعلم قطتك تركها وشأنها؛ تكره القطط هذه القوام وستتجنب المشي عليها. التسلق والخدش سلوكيات طبيعية تمامًا للقطة، لذا تأكد من توفير منافذ لهذه الأنشطة، مثل عمود الخدش وشيء آمن له للتسلق عليه.

نصيحة مهمة:

المواد الكيميائية المنزلية تشكل خطرًا واضحًا. احتفظ بها مغلقة بإحكام في أماكن لا تستطيع القطة الوصول إليها. امسح الانسكابات على الفور. تحقق أيضًا مما إذا كانت أي منتجات سامة للقطط على سبيل المثال منظفات السجاد وبخاخات مكافحة الحشرات. افعل الشيء نفسه في أي مرآب أو سقيفة يمكن للقطة الوصول إليها. حتى المواد التي تبدو غير ضارة قد تكون خطيرة على القطط، خاصة وأن غريزتها الأولى هي لعق نفسها لتنظيفها إذا علق شيء ما على فرائها أو مخالبها.



شبكات النوافذ :

استخدام شبكات النوافذ سيمكنك من ترك النوافذ مفتوحة للحصول على الهواء النقي و في الطقس الحار، آمنا من معرفة أن قطتك لا يمكنها الهروب.

القطط فضولية :

ستقوم القطط بفحص واستكشاف كل شيء وأينما تستطيع. تأكد من عدم إمكانية فتح الخزائن، وقم دائمًا بتخزين السكاكين الحادة والمقصات والدبابيس والمسامير.
احذر من ترك الأشياء الصغيرة ملقاة في الأنحاء: يمكن للقطط أن تبتلع أو تختنق بأشياء مثل الألعاب وأغطية الزجاجات وأغطية الأقلام والممحاة. قم بتخزين الأسلاك الموجودة على الأجهزة الكهربائية واسحب الحبال المتدلية حتى لا يتمكن قطك من سحب مصباح أو مكواة على نفسه. قم بتركيب أغطية مقاومة للأطفال على مآخذ التيار الكهربائي غير المستخدمة.

السلامة في حديقة منزلك :

بعد تقييم منزلك، قم بإجراء "تدقيق للسلامة" لحديقتك وفنائك. قم بإزالة الأشياء الحادة التي قد تكون ضارة وامنع الوصول إلى السقائف والدفيئات الزراعية. حتى لو حاولت تأمين فنائك من الحيوانات المتطفلة، فسيكون لديك دائمًا بعض "الزوار". عادة ما تكون الثعالب حذرة من القطط البالغة ومخالبها، لكنها قد تؤذي القطط الصغيرة. تمثل الثعابين مشكلة في بعض الأماكن، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن القطط تفترسها وتتعرض أحيانًا للعض في هذه العملية. توجد في السوق منتجات طاردة للثعابين صديقة للقطط. افحص حيوانك الأليف دائمًا بعناية بعد قتال مع قطة في الحي، في حالة تعرضه لإصابات تتطلب اهتمام الطبيب البيطري. في المناطق الحضرية، سيكون أكبر تهديد هو حركة المرور، لذا ابذل قصارى جهدك لمنع قطتك من الوصول إلى الطريق.



معدات لقطتك :

إذا كنت مالكًا جديدًا لقطة، فستحتاج إلى شراء قدر معين من المعدات لراحة ورفاهية حيوانك الأليف. تشمل هذه العناصر سريرًا وصندوق فضلات وأوعية للطعام والشراب وعمود خدش. من المغري اختيار أحدث العناصر "التي يجب اقتناؤها"، ولكن فكر مليًا فيما إذا كانت قطتك تحتاج حقًا إلى مثل هذه الأشياء. ابدأ بالعناصر الأساسية عالية الجودة التي تقع ضمن ميزانيتك، حيث ستزداد النفقات الأولية على قطتك بسرعة. يمكنك التفكير في تدليله بمزيد من المنتجات لاحقًا. قم بإزالة هذه النباتات الخطرة من الحديقة. احتفظ بالنباتات المنزلية بعيدًا عن الأرض والطاولات المنخفضة، وقم بتغطية التربة برقائق اللحاء أو الحصى لمنع الحفر. إذا كان يجب على قطتك أن تقضم في الداخل، فاشتري نباتات عشب القطط الخاصة من المشاتل وأبعدها عن النباتات الأخرى لتجنب الارتباك.

السرير والفراش :

ستأخذ القطط قيلولة في أي مكان يجذب خيالها، ولكن مثل معظم الحيوانات، فهي تقدر حقًا مكانًا يكون ملكًا لها حصريًا. اختر سريرًا مستديرًا أو بيضاويًا، قابل للغسل، ناعم الجوانب، ليس كبيرًا جدًا. يمكن إضافة بطانية أو وسادة قديمة إذا لم تكن قطتك قد نمت بالكامل بعد.

سرير معلق :

يوفر سرير القطط هذا، المعلق من المبرد، لحيوانك الأليف مكانًا دافئًا ومريحًا للنوم.



أسرة خاصة بالقطط :

إذا كنت مالكًا جديدًا لقطة، فستحتاج إلى شراء قدر معين من المعدات لراحة ورفاهية حيوانك الأليف. تشمل هذه العناصر سريرًا وصندوق فضلات وأوعية للطعام والشراب وعمود خدش. من المغري اختيار أحدث العناصر "التي يجب اقتناؤها"، ولكن فكر مليًا فيما إذا كانت قطتك تحتاج حقًا إلى مثل هذه الأشياء. ابدأ بالعناصر الأساسية عالية الجودة التي تقع ضمن ميزانيتك، حيث ستزداد النفقات الأولية على قطتك بسرعة. يمكنك التفكير في تدليله بمزيد من المنتجات لاحقًا. قم بإزالة هذه النباتات الخطرة من الحديقة. احتفظ بالنباتات المنزلية بعيدًا عن الأرض والطاولات المنخفضة، وقم بتغطية التربة برقائق اللحاء أو الحصى لمنع الحفر. إذا كان يجب على قطتك أن تقضم في الداخل، فاشتري نباتات عشب القطط الخاصة من المشاتل وأبعدها عن النباتات الأخرى لتجنب الارتباك.



صناديق الفضلات :

مفتوحة، مغطاة، يدوية، أوتوماتيكية، ذاتية التنظيف – يعتمد اختيار صناديق الفضلات في النهاية عليك. ومع ذلك، إذا كنت تحصل على قطة أكبر سنًا، فالتزم بنوع الصندوق الذي اعتاد عليه: فالقطة التي اعتادت على صندوق مفتوح، على سبيل المثال، من المرجح أن تتردد في التغيير إلى صندوق مغطى. قد يتضمن اختيار مادة الفضلات المناسبة بعض التجربة والخطأ قبل العثور على علامة تجارية تحب قطتك استخدامها وتلبي متطلباتك الخاصة للتنظيف. يمكنك أيضًا إضافة مزيلات الروائح الكريهة إلى الفضلات. تأتي هذه في شكل بخاخات أو مساحيق أو حبيبات؛ تجنب المنتجات المعطرة، لأنها قد تمنع قطتك من استخدام الصندوق. تستخدم أفضل مزيلات الروائح الكريهة الإنزيمات لتفكيك الروائح. ستكون المغرفة البلاستيكية مفيدة لإزالة كتل البول والبراز من الفضلات. اغسل المغرفة دائمًا بعد استخدامها.

أي رمل فضلات تختار ؟

اسأل المربي عن نوع رمل الفضلات التي اعتاد عليها القط الصغير والتزم بنفس النوع.
الطين هو النوع الأكثر شيوعًا من رمل الفضلات، لأنه يمتص الرطوبة بسرعة ويسهل إزالة الكتل. حبيبات الألياف هي منتجات عالية الامتصاص وقابلة للتحلل الحيوي، يجب استخدام رمل الفضلات غير الماصة مع صندوق خاص يصرف البول إلى وحدة تجميع. يجب إزالة البراز والتخلص منه.
التربة والرمل خيارات شائعة لمعظم القطط. ومع ذلك، قد لا تكون مناسبة للاستخدام في الشقق أو المنازل التي لا تحتوي على ساحات، لأنها ضخمة الحجم للتخزين وليست قابلة للتحلل الحيوي.



أوعية الطعام والماء :

يجب أن تكون الأوعية البلاستيكية متينة ومستقرة بما يكفي لعدم الانقلاب إذا تم الدوس عليها. يجب ألا تكون عميقة جدًا وتحتاج إلى أن تكون أعرض من شوارب القطة. اغسل الأوعية مرة واحدة على الأقل يوميًا.
قم بإزالة الطعام "الرطب" بعد أن تنتهي القطة من الأكل. إذا كنت تطعم قطتك طعامًا معلبًا، فاشترِ فتاحة علب إضافية يمكنك تخصيصها فقط لفتح طعام القطط. استخدم أغطية بلاستيكية لأي علب مستخدمة جزئيًا مخزنة في الثلاجة. تتوفر أيضًا محطات تغذية أوتوماتيكية تعمل بمؤقت.
إنها تفتح غطاءً في وقت وجبة قطتك وهي ميزة مفيدة إذا كنت ستخرج ولا تريد كسر روتين القطة.

أوعية الطعام :



أعمدة الخدش :



يعد توفير مكان لقطتك للخدش أمرًا ضروريًا إذا كنت لا تريد تدمير أثاثك أو سجادك. تحتاج القطط إلى الخدش كل يوم للمساعدة في تآكل الأغلفة الخارجية لمخالبها. الخدش هو أيضًا وسيلة لتحديد المنطقة. عادة ما تكون أعمدة الخدش عبارة عن قاعدة مسطحة مغطاة بالسجاد الخشن وعمود مستقيم مغطى بحبل ملفوف، وغالبًا ما تعلوه منصة مغطاة بالسجاد. تأكد من أن العمود طويل بما يكفي لكي تتمكن قطتك من التمدد بشكل جيد حقًا – ويفضل أن يكون ارتفاعه 1 قدم (30 سم) على الأقل. ضع العمود بالقرب من المكان الذي تنام فيه قطتك عادةً، حيث تقوم القطط بمعظم عمليات التمدد والخدش مباشرة بعد الاستيقاظ.

الأطواق والهوية :

من المهم وضع علامة على قطتك بشريحة دقيقة. هذه الأجهزة الصغيرة ليست أكبر من حبة الأرز ويتم إدخالها بواسطة طبيب بيطري تحت الجلد الرخو في الجزء الخلفي من الرقبة. تحتوي كل شريحة على رقم فريد يمكن اكتشافه عند مسحها ضوئيًا بواسطة قارئ. عند إدخال الرقم في قاعدة بيانات، ستظهر تفاصيل الاتصال الخاصة بك. من الجدير القيام بذلك حتى لو كان لديك قطة داخلية فالقطط خبراء في الهروب وقد تستفيد من نافذة مفتوحة أو باب فضفاض على حامل القطط. يجب أن يكون لدى جميع القطط الخارجية طوق به علامة تعريف تحتوي على اسمك وعنوانك، بالإضافة إلى رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. يجب أن يكون الطوق فضفاضًا بما يكفي لتتمكن من وضع إصبعين تحته، تحتوي العديد من الأطواق على قسم مرن أو مشبك سريع التحرير يسمح للقط بالهروب إذا علق الطوق.

الأطواق والعلامات :

الطوق ضروري للقطط الخارجية. يمكن نقش هويتك على قرص أو ختمها في قلادة أسطوانية. سيحمي الجرس الطيور من خلال التحذير من اقتراب قطتك.



حاملات القطط :

حامل القطط هو الطريقة الأكثر أمانًا لنقل قطتك. سواء كان مصنوعًا من البلاستيك أو السلك، أو كان سلة تقليدية، يجب أن يكون كبيرًا بما يكفي لتتمكن قطتك من الالتفاف فيه. يمكن وضع بطانية أو وسادة بالداخل لإبقائه دافئًا ومريحًا. لتعويد قطتك على السفر في حامل، احتفظ بالحامل مفتوحًا وفي مكان يمكنه الوصول إليه واستخدامه كملاذ. إذا كان يعتبر الحامل مكانًا آمنًا، فسيكون أكثر سعادة بالسفر فيه حتى عندما يؤدي ذلك إلى رحلة إلى الطبيب البيطري.

معايير الحامل :



سيكون حامل القطط الجيد سهل الدخول والخروج. سيحمي قطتك من الخارج ولكنه سيسمح بدخول الكثير من الهواء النقي والضوء، ويسمح له بالرؤية في الخارج.

خيار القفص :

قد يكون القفص المفتوح أكثر ملاءمة إذا كانت قطتك لا تحب قيود الحامل. في حين أن الناقلة ستوضع بشكل جيد على مقعد السيارة، فقد يتعين وضع القفص بإحكام في الجزء الخلفي من سيارة كبيرة.



الأيام الأولى للقطط بالمنزل :

يمكن أن يكون الانتقال إلى منزل جديد تجربة غريبة بالنسبة لقطة جديدة أو قطة صغيرة كما هو الحال بالنسبة للإنسان. على الرغم من أن القطة ستتكيف بسرعة مع محيطها الجديد، يجب أن تهدف إلى جعل أيامها القليلة الأولى في منزل غير مألوف هادئة وخالية من التوتر قدر الإمكان. للمساعدة في ذلك، يمكن لبعض التخطيط المسبق ومسار العمل الذي تنفذه الأسرة بأكملها أن يساعدها على الشعور بالراحة.

التفكير في المستقبل :

خطط لإحضار قطتك إلى المنزل في يوم يكون فيه منزلك هادئًا وهادئًا للغاية، حتى تتمكن من تكريس كل اهتمامك لها. إذا كان لديك أطفال، اشرح لهم أن حيوانهم الأليف الجديد سيكون خائفًا قليلاً في البداية وأنهم يجب أن يمنحوه الوقت للتعود عليهم. لا تدعهم يشعرون بالحماس المفرط بشأن هذه الإضافة الجديدة للعائلة. إذا لم يكن لديك حيوان أليف عائلي من قبل، فحاول أن تجعل أطفالك يفهمون أن القطة ليست لعبة وستحتاج إلى البقاء هادئة لبضعة أيام.

نقل قطتك :




تحتاج قطتك أو قطتك الصغيرة إلى صندوق آمن أو ناقل قطط ليتم نقلها بأمان. إذا أمكن، ضع قطعة من فراشها في الناقل حتى تتعرف على الرائحة المألوفة. قم بتغطية الناقل إذا لزم الأمر حتى تتمكن فقط من الرؤية من أحد الطرفين؛ سيساعد ذلك في تقليل قلقها. اربط حامل القطط في مقعد السيارة بحزام الأمان أو ضعه على الأرض لمنع قطتك من الاندفاع للأمام في حال اضطررت للتوقف فجأة.

مرحبًا بك في المنزل :

عند عودتك إلى منزلك، أحضر قطتك إلى الغرفة التي ستقضي فيها أيامها القليلة الأولى. من الأفضل تقييدها بغرفة أو غرفتين حتى تستقر. تأكد من إغلاق أي أبواب ونوافذ. إذا كان لديك بالفعل حيوانات أليفة أخرى، فتأكد من أنها بعيدة عن الطريق في غرفة أخرى. ضع الناقل على الأرض وافتح الباب. اسمح لقطتك بالمغامرة في وقتها الخاص؛ كن صبورًا، ولا تحاول إزالتها بنفسك. سيتغلب الفضول عليها في النهاية، وستغادر الناقل وتبدأ في الاستكشاف.

نصيحة مهمة:

بعض القطط أكثر جرأة من غيرها. إذا خرجت قطتك من الحامل بسرعة وبدت واثقة، فحاول تقديم لعبة واللعب معها لفترة. سيساعد ذلك على كسر الجليد وجعل قطتك تشعر بمزيد من الاسترخاء في منزلها الجديد.




تعريف قطتك بالأشياء الأساسية :

يتضمن جزء من تأقلم قطتك تعريفها بالعناصر الأساسية لحياتها الجديدة: سلتها، وصندوق الفضلات، ومنطقة التغذية، وعمود الخدش. تأكد من وجود هذه الأشياء في أماكن يسهل الوصول إليها ولكنها بعيدة عن المناطق المزدحمة في المنزل. من الأفضل البدء بصندوق الفضلات مع قليل من الحظ ستستخدمه قطتك على الفور. إذا كان الصندوق في غرفة منفصلة، فتأكد من أنها تستطيع الوصول إليه دائمًا. يجب وضع أوعية الطعام في مكان يسهل فيه تنظيف أي انسكابات.

مقابلة اصحاب البيت :

سيكون من الصعب إبعاد الأطفال الصغار عن شيء مثير ولطيف مثل قطة أو قطة صغيرة جديدة. ومع ذلك، فإن الكثير من الصراخ والصراخ والاندفاع قد يخيف قطتك، لذا تأكد من فهمهم لذلك. أظهر لهم كيفية حمل قطتك بشكل صحيح واسمح لهم بمداعبتها أو احتضانها، ولكن إذا بدأت تبدو غير سعيدة، فتدخل بسرعة وسيطر على الموقف فقد تؤدي خدش سيئة إلى إبعاد الطفل عن حيوانه الأليف الجديد لفترة طويلة. ربما فكر في تزويد الأطفال بنشاط أو مكافأة تبقيهم بعيدًا عن الطريق لمدة ساعة أو ساعتين بعد تعريفهم بحيوانهم الأليف الجديد، حتى لا يربكوه. أيضًا، اجعلهم يدركون أن ما يتركونه على الأرض قد يكون خطيرًا على قطتهم الصغيرة الجديدة مثل الألعاب الصغيرة وأنهم سيحتاجون إلى النظر إلى المكان الذي يذهبون إليه من الآن فصاعدًا لتجنب الدوس عليها.



المقدمات :

عند عرض قطة جديدة على طفل، احتفظ بها دائمًا. يحتاج الأطفال إلى تعلم كيفية التعامل مع حيوان أليف، لذا دعهم يتبعون مثالك.



ابدأ كما تنوي الاستمرار :

ضع القواعد الأساسية منذ البداية، خاصة فيما يتعلق بالتغذية والنوم. على سبيل المثال، إذا أعطيت قطك قطعًا صغيرة من طبقك، فسيتوقع دائمًا الحصول على قطع صغيرة وقد يرفض طعامه. تأكد من أن الجميع في المنزل يعرفون القواعد ويلتزمون بها. لن يفهم القط إذا سمحت له بفعل شيء ما في يوم ما ولكن ليس في اليوم التالي.

قواعد وقت النوم :

إذا سمحت لقطك الجديد بالنوم على سريرك في الليل، فهذا هو المكان الذي سيتوقع دائمًا النوم فيه في المستقبل.

اختيار الإسم :

فكر مليًا في الاسم الذي ستطلقه على قطتك. تستجيب القطط بشكل أفضل للأسماء القصيرة المكونة من مقطع لفظي واحد أو مقطعين. تأكد من أن الاسم يبدو مختلفًا عن أسماء أي حيوانات أليفة أخرى أو حتى أفراد الأسرة، حتى تتعلم التعرف على اسمها وتأتي عند مناداتها.

إنشاء روتين :

القطط مخلوقات تحب العادات. سيساعد وضع روتين في الأيام الأولى قطتك أو قطتك الصغيرة على الاستقرار في منزله الجديد ويجعله يشعر بالأمان. في النهاية، ستطور قطتك أنماط سلوكها الخاصة حول الجدول الزمني اليومي لعائلتك.

اجعل روتينك يعتمد على أنشطة منتظمة مثل التغذية والعناية الشخصية ووقت اللعب. ستحتاج إلى أن تكون متسقًا مع هذا لعدة أشهر، لذا تأكد من أنه يتناسب مع التزاماتك وعاداتك. لا تحب القطط التغيير المستمر – يمكن أن يسبب لها التوتر وقد يؤدي إلى مشاكل سلوكية مثل الحفر والمضغ والعض والعداء العام. سيساعدك الروتين المنتظم أيضًا على ملاحظة أي تغييرات في سلوك قطتك وصحتها. القدرة على التنبؤ تعني الأمان لقطتك.

أوقات الوجبات المنتظمة :



إن تقديم وجبات لقطتك في أوقات محددة من اليوم هو مجرد واحدة من العديد من الإجراءات الروتينية التي ستساعدها على التكيف مع منزلها الجديد.

حدد أوقات الوجبات المنتظمة لقطتك، وضع الأوعية دائمًا في نفس المكان. من خلال القيام بذلك، يمكنك مراقبة شهيته، وسيكون ذلك مفيدًا أيضًا للتدريب لمعرفة متى يشعر بالجوع.

إذا كانت قطتك بحاجة إلى عناية منتظمة، فاهدف إلى القيام بذلك في نفس الوقت كل يوم.

قد لا تكون العناية الشخصية هي النشاط المفضل لقطتك، ولكن سيتم التسامح معها إذا كان حيوانك الأليف يعلم أنها ستستغرق وقتًا محدودًا فقط. ستمنح العناية الشخصية قبل وقت الوجبة أو وقت اللعب قطتك حافزًا لتكون قريبة والتعاون في العملية.

يعد الحصول على وقت لعب منتظم فكرة جيدة أيضًا. إنه يمنح قطتك شيئًا تتطلع إليه ويقلل من احتمالية "الساعات المجنونة"، عندما تصبح قطتك مجنونة وتندفع في جميع أنحاء المنزل أو لا تتركك وشأنك. تأكد من أن وقت اللعب تجربة جديرة بالاهتمام مع الكثير من التنوع وقدر كبير من الوقت المخصص للقطة فقط.

نصيحة مهمة:

خطط للوقت الذي ستعطي فيه قطتك وجبتها الأولى. لن ترغب في أن تعوي قطتك من أجل إفطارها في الساعة 6 صباحًا في أيام الأسبوع يوم السبت أو الأحد إذا كنت تحب النوم في عطلة نهاية الأسبوع. إذا قمت بتدريب قطة على تناول الطعام في وقت معين، فالتزم بجانبك من الصفقة أطعمها في نفس الوقت كل يوم.



تجهيز صندوق الفضلات :

تأكد من إعداد صندوق الفضلات وجاهزيته للاستخدام بحلول الوقت الذي تحضر فيه قطتك إلى المنزل فأنت لا تعرف أبدًا متى قد تكون هناك حاجة إليه.

آداب صندوق الفضلات :

ستعرف معظم القطط والقطط الصغيرة بالفعل كيفية استخدام صندوق الفضلات بحلول الوقت الذي تحضرهم فيه إلى المنزل، ولكن الصندوق أو منتج الفضلات غير المألوف قد يسبب بعض المشاكل في المراحل المبكرة. قد لا تحب القطة المعتادة على نوع واحد من الفضلات التغيير إلى نوع آخر. استخدم نفس الفضلات التي يستخدمها المربي في البداية، بحيث تتاح للقطة فرصة التعود على الفضلات أولاً. بعد ذلك، يمكنك إجراء التغيير إلى المنتج الجديد تدريجيًا، عن طريق خلط النوعين، وإضافة نسبة أكبر من المنتج الجديد في كل مرة تقوم فيها بتغيير الفضلات.

إذا كانت قطتك تتجنب صندوق الفضلات، فحاول إعداد صندوق آخر يحتوي على منتج مختلف لمعرفة أيهما يفضله. بشكل عام، كلما كان المنتج أكثر نعومة تحت كفوفه، زادت جاذبيته للقطة، ولهذا السبب يذهب معظمهم غريزيًا إلى الرمل أو التربة. احتفظ بصندوق الفضلات في نفس المكان طوال الوقت وفي مكان يسهل الوصول إليه. إذا كان الموقع مزدحمًا للغاية، فقد ترفض قطتك استخدام صندوقها فالقطط تحب خصوصيتها أيضًا. قم بتنظيف الصندوق بانتظام. قم بإزالة الكتل كل يوم وقم بتغيير الفضلات مرة واحدة في الأسبوع. اشطف الصندوق جيدًا بعد الغسيل لإزالة أي رائحة كيميائية باقية، وقاوم الرغبة في إخفاء روائح الفضلات باستخدام المطهرات المعطرة أو مزيلات الروائح الكريهة.

مشاركة صندوق الفضلات :

القاعدة العامة هي صندوق فضلات واحد لكل قطة، ولكن إذا بدأت معهم في سن مبكرة فقد يقبلون صندوقًا مشتركًا.

داء المقوسات :

قد يحتوي براز القطط على طفيلي التوكسوبلازما جوندي. يمكن أن يصاب البشر بـ **T. gondii** من خلال ملامسة براز القطط والتربة الملوثة وفضلات القطط. قد ينتج عن العدوى، التي تسمى داء المقوسات، رد فعل يشبه الأنفلونزا، ولكن في معظم الحالات لا توجد أعراض على الإطلاق. ومع ذلك، فمن الخطير على النساء الحوامل ملامسة براز القطط، لأن العدوى يمكن أن تنتقل إلى الجنين – وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة مثل العمى وتلف الدماغ.



التعامل مع التغيير :

ستكون هناك دائمًا أوقات يجب فيها تغيير الروتين. يمكن أن تكون بعض التغييرات تجارب إيجابية لقطتك، طالما أنها لا تجعله يشعر بالتهديد أو التوتر. ستكون هناك حتماً مناسبات تضطر فيها إلى الخروج طوال اليوم وترك قطتك بمفرده، مما سيؤدي إلى تعطيل وقت اللعب المعتاد أو جلسات الاستمالة. لن يهم ما إذا كنت تقضي هذه الجلسات قبل الخروج أو عندما تعود بدلاً من ذلك، أو حتى تتخلى عنها تمامًا، ولكن حاول أن تدلل قطتك في مرحلة ما واتركه مع الألعاب حتى يتمكن من الترفيه عن نفسه.



الذهاب في إجازة :

دائمًا ما تكون العطلات أوقاتًا صعبة لأصحاب القطط، وستحتاج إلى تنظيم الأمور بحيث يظل روتين قطتك ثابتًا قدر الإمكان. يمكن للقطط أن تتكيف مع غياب أصحابها أو نقلها إلى مكان جديد، ولكن نادرًا ما يحدث الأمران في نفس الوقت. الخيار الأفضل هو أن تطلب من صديق أو قريب أن يأتي ويطعم قطتك في المنزل. إذا لم يكن ذلك ممكنًا واضطررت إلى اللجوء إلى جليسات الحيوانات الأليفة المحترفات، فتأكد من طلب المراجع.

يمكن أن تكون بيوت الكلاب أماكن مرهقة للقطط، لذا من الضروري اختيار مكان جيد. اسأل أصحاب القطط الذين تثق في حكمهم عما إذا كان بإمكانهم التوصية بأي منها. اذهب وقم بزيارة بيت الكلاب قبل استخدامه، لترى الظروف بنفسك. يجب أن يكون لديهم ترخيص من السلطة المختصة لا تخف من طلب رؤيته. تذكر أن تحجز مسبقًا، خاصة إذا كان بيت الكلاب شائعًا.

الغذاء والتغذية

القطة التي تتغذى جيدًا وتتمتع بتغذية جيدة هي قطة سعيدة. على الرغم من أن الفأر الذي يتم صيده أحيانًا في الخارج قد يكمل النظام الغذائي لقطتك، إلا أنه سيعتمد عليك بشكل حصري تقريبًا في طعامه. وهذا الاعتماد يضع مسؤولية كبيرة عليك. إن تزويد قطتك بنظام غذائي صحي ومتوازن سيساعدها على النمو والتطور كما ينبغي، ويمنحها أفضل فرصة لعيش حياة طويلة خالية من الأمراض.

التغذية الأساسية :

القطط حيوانات آكلة اللحوم فهي تأكل اللحوم لأنها لا تستطيع تحويل الدهون والبروتينات الموجودة في المواد النباتية إلى أحماض أمينية وأحماض دهنية ضرورية لأجسامها لتعمل بشكل صحيح وتبقى بصحة جيدة. يحتوي بروتين اللحوم على كل ما يحتاجونه بالإضافة إلى حمض أميني مهم لا يمكنهم صنعه – التورين. يمكن أن يؤدي نقص التورين في النظام الغذائي للقطط إلى العمى وأمراض القلب. يضاف التورين إلى جميع أغذية القطط المصنعة. يقلل الطهي من فعاليته، لذا إذا قمت بطهي طعام قطتك بنفسك، فستحتاج أيضًا إلى تزويدها بمكمل تورين منتظم.

الفيتامينات والمغذيات الدقيقة :

تشمل الفيتامينات اللازمة لتغذية القطط الأساسية D و K و E و B و A (لا تستطيع القطط تصنيع فيتامين A). يحتاجون أيضًا إلى فيتامين C، ولكن يجب مراقبة تناول هذا الفيتامين لأن القطط يمكن أن تصاب بحصوات المثانة إذا تناولت الكثير منه. تتطلب القطط أيضًا بعض المغذيات الدقيقة على سبيل المثال، الفوسفور والسيلينيوم والصوديوم. على الرغم من أن هذه العناصر مطلوبة فقط بكميات صغيرة، إلا أن نقصها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. يعد مصدر الكالسيوم أمرًا حيويًا أيضًا لأن الكالسيوم لا يوجد إلا بكميات صغيرة في اللحوم. تحتوي معظم أغذية القطط التجارية على كل هذه الفيتامينات والمغذيات الدقيقة الأساسية.

رطب أم جاف ؟

توصف معظم أغذية القطط المحضرة بأنها "رطبة" أو "جافة". يأتي الطعام الرطب في علب أو أكياس محكمة الغلق، لذلك لا يحتاج إلى مواد حافظة للحفاظ على نضارته. إنه لذيذ ولكنه ناعم الملمس، لذا فهو يوفر القليل من المقاومة للحفاظ على صحة الأسنان واللثة. إذا لم يتم تناول الطعام الرطب على الفور، فسيصبح قريبًا غير جذاب لقطتك.

يتم طهي الطعام الجاف بالضغط ثم تجفيفه. يتم رشه بالدهون لجعله مستساغًا، ولكن هذا يتطلب إضافة مواد حافظة. عادةً ما تحتوي الأطعمة الجافة على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C و E، وهي طبيعية ومفيدة لقطتك. على الرغم من أنه لا يجب عليك إعطاء قطتك طعامًا جافًا طوال الوقت.

الألياف من الفريسة :

تحتاج القطط إلى مصدر للألياف للحفاظ على وظيفة الجهاز الهضمي الصحية. في البرية، تحصل على الألياف التي تحتاجها من الفراء والجلد وريش فرائسها.



طعام رطب وجاف ومطبوخ في المنزل :

لن يفسد الطعام الجاف، لكن الطعام الرطب يشبه إلى حد كبير النظام الغذائي الطبيعي للقطط. الوجبات المنزلية هي الأكثر طزاجة، لكن تجنب الأنظمة الغذائية التي تعتمد على بروتين واحد.

طعام مطبوخ في المنزل :

بالنسبة للوجبات المطبوخة في المنزل، استخدم اللحوم والأسماك الصالحة للاستهلاك البشري. تأكد من طهيها جيدًا لقتل البكتيريا أو الطفيليات التي قد تكون خطيرة. الوجبات المنزلية طريقة جيدة لتقديم العظام المطبوخة جيدًا كمصدر للكالسيوم، لكن لا تقدمها إذا لم تتعلم قطتك أكل العظام أو إذا كانت تأكل طعامها بسرعة كبيرة. تحافظ حركة كشط العظام على الأسنان في حالة جيدة؛ بدونها، ستحتاج أسنان قطتك إلى تنظيف منتظم.


مطبوخ منزليا


طعام رطب


طعام جاف

متطلبات الشرب :

يجب تزويد جميع القطط بمصدر للمياه، لأن الماء يساعد على تخفيف البول ويمتصه الألياف في الأمعاء. يجب توخي الحذر عند إعطاء القطط الحليب أو الكريمة، لأن العديد من القطط البالغة تفتقر إلى الإنزيم اللازم لهضم سكر اللاكتوز في منتجات الألبان وقد تصاب بالإسهال. يمكن الآن شراء "حليب القطط" الخاص؛ بدلاً من ذلك، استخدم الحليب للبشر الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والمتوفر في محلات السوبر ماركت.

مياه الشرب :

ستحتاج القطط التي تتغذى على نظام غذائي جاف إلى كمية أكبر من الماء مقارنة بتلك التي تتناول طعامًا رطبًا.

أطعمة يجب تجنبها :

بالإضافة إلى الحليب والكريمة، تشمل الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها الأسماك النيئة، التي تحتوي على إنزيمات يمكن أن تكون ضارة للقطط. يمكن أن يسبب البصل والثوم فقر الدم، في حين أن الطماطم الخضراء والبطاطس الخضراء (النيئة) وخاصة أوراقها تحتوي على قلويد سام ينتج عنه أعراض حادة في الجهاز الهضمي، لذا احتفظ بهذه العناصر بعيدًا عن متناول اليد. الشوكولاتة سامة للغاية للقطط، وقد يضر العنب والزبيب بالكلى.



نصيحة مهمة:

عند شراء الطعام، اختر منتجًا يستخدم لحومًا حقيقية (وليس لحومًا مستوردة ميكانيكيًا) ويدرجها كأول مكون. تجنب الأطعمة المليئة بالإضافات أو التي تدرج الحبوب كمكون رئيسي.

متى وكم يجب أن تطعم قطتك :

بشكل عام، يجب إطعام قطتك مرتين يوميًا في أوقات منتظمة. سيسمح له ذلك ببناء شهية ويسمح لك بتنظيم كمية الطعام التي يتناولها. بمجرد إنشاء نظام تغذية منتظم، سيكون من السهل معرفة ما إذا كانت قطتك لا تأكل وتشعر بتوعك. أدلة التغذية المطبوعة على عبوات الطعام الجاهز هي مجرد تقديرات، وقد تحتاج إلى زيادتها أو تقليلها اعتمادًا على مظهر قطتك وشعورها عند التعامل معها. كقاعدة عامة، يجب أن تكون قادرًا على الشعور بأضلاع قطتك بسهولة ولكن لا تراها. تأكد من عدم إطعام قطة بالغة طعام القطط الصغيرة أو طعام الكلاب - يحتوي طعام القطط الصغيرة على الكثير من البروتين وسيكون ضارًا بكلى القطة البالغة؛ على العكس من ذلك، لا يحتوي طعام الكلاب على ما يكفي من البروتين للقطة. تأكد من غسل أوعية طعام وماء قطتك جيدًا بعد الاستخدام.

التوازن الصحيح :

تستمتع القطط بالتنوع، ومن المهم أن تتغذى على مزيج من الأطعمة المختلفة لضمان حصولها على تغذية كافية. قم بإجراء أي تغييرات على نظام قطتك الغذائي تدريجيًا، حتى يتمكن من بناء ما يكفي من البكتيريا في نظامه لهضم الطعام الجديد. بمجرد العثور على نظام غذائي متوازن تحبه قطتك، التزم به. قد يؤدي تغيير طعامه باستمرار إلى تشجيعه على أن يصبح آكلًا صعب الإرضاء، ويمكن للقطط الصمود لأيام حتى تعطيهم ما يريدون.

تناول الكمية المناسبة :

إذا كان لديك أكثر من قطة صغيرة، فتأكد من أنها جميعًا تأكل الكمية المناسبة لعمرها ووزنها. إذا كنت تشك في أن أحدهم لا يأكل ما يكفي، فحاول إطعامه بشكل منفصل حتى تتمكن من مراقبة كمية الطعام التي يتناولها.

عشب لدى القطط :

تأكل القطط العشب لأن عصائره تحتوي على حمض الفوليك، الذي يمنع فقر الدم. يمكن زراعة عشب القطط الذي يتم شراؤه من متجر الحيوانات الأليفة أو المشتل في الداخل في وعاء صغير.



أنظمة غذائية خاصة :

ستتغير الاحتياجات الغذائية لقطتك طوال حياتها. تحتاج القطط الصغيرة إلى الكثير من البروتين والدهون والسعرات الحرارية لدعم نموها السريع. استخدم طعام القطط الصغيرة المصمم خصيصًا لتجنب أوجه القصور التي قد تسبب مشاكل في وقت لاحق من الحياة. في الأسبوع الأول بعد إحضار قطتك الصغيرة إلى المنزل، قدم لها نفس الطعام الذي تناولته منذ الفطام. لتقديم طعام جديد، استبدل 10 بالمائة من الطعام الأصلي بالطعام الجديد، وزد النسبة بنسبة 10 بالمائة يوميًا حتى تأكل قطتك الصغيرة الطعام الجديد فقط بحلول اليوم العاشر – سيمنع هذا الإسهال. إذا أصيبت باضطراب في المعدة، فعد إلى نسبة أعلى من الطعام القديم وخذ وقتًا أطول لإجراء التغيير.

تحتاج القطة الحامل إلى بروتين وفيتامينات إضافية، وستحتاج إلى تناول المزيد في المراحل الأخيرة من الحمل. قد يعني هذا إعطاءها وجبات أصغر بشكل متكرر إذا لم تتمكن من تناول نفس القدر المعتاد في المرة الواحدة. سيكون لديها أيضًا متطلبات غذائية متزايدة عند الرضاعة. تستخدم القطط الأكبر سنًا طاقة أقل، لذا فهي تحتاج إلى سعرات حرارية أقل في نظامها الغذائي. قد تحتاج إلى طعام خاص للمساعدة في دعم جهاز هضمي أكثر حساسية.

بالنسبة للقطط التي تعاني من حالات طبية والقطط التي تعاني من زيادة الوزن، استخدم نظامًا غذائيًا يوصي به الطبيب البيطري. يضمن النظام الغذائي المعتمد لفقدان الوزن أن تفقد القطة البدينة الوزن ولكنها تظل مغذية وتستمر في تناول كمية مرضية من الطعام. تعد الحساسية الغذائية لدى القطط نادرة، ولكن عند حدوثها، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة السبب هي من خلال تجربة التخلص من الطعام تحت إشراف الطبيب البيطري.



دور المكافآت :

سواء تم تقديمها كمكافآت في التدريب أو للمساعدة في الترابط مع قطتك، حاول تقنين المكافآت لتجنب زيادة الوزن لدى قطتك. تأكد من أن 10 بالمائة كحد أقصى من السعرات الحرارية التي تتناولها قطتك تأتي من المكافآت. قد توفر بعض المكافآت فوائد غذائية لن تحصل عليها قطتك من طعامها العادي؛ تحتوي أخرى على مكونات حشو ذات قيمة غذائية قليلة والكثير من الدهون. تعلم التمييز بين المكونات الجيدة والسيئة.



حان وقت المكافأة :

ستعزز المكافآت لتعلم حيل جديدة التدريب، في حين أن المكافآت التي يتم تقديمها عند مغادرتك للعمل والعودة إلى المنزل يمكن أن تكون شيئًا يتطلع إليه حيوانك الأليف.

التعامل مع قطتك

تشتهر القطط بأنها انتقائية للغاية بشأن من تسمح لهم بلمسها، ناهيك عن حملها ومداعبتها. بعض القطط ببساطة لا تحب أن يتم حملها وستكافح من أجل التحرر. هناك طرق صحيحة وخاطئة للتعامل مع القطة تعلم كيفية القيام بذلك بشكل صحيح وستستمتع قطتك بفرصة الاقتراب منك. إذا كانت مرتاحة لحملها، فسيكون من الأسهل عليك العناية بها والتحقق من وجود إصابة أو مرض.



ابدأ مبكرًا :

أفضل وقت لتعويد القطة على التعامل معها هو عندما تكون قطة صغيرة. يساعد الاتصال المبكر والروتيني من عمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع القطط الصغيرة ليس فقط على التطور بشكل أسرع ولكن أيضًا على النمو لتصبح قططًا أكثر رضا وسعادة بالتعامل مع البشر. إذا كان لديك أطفال، علمهم أن يكونوا لطفاء وأن يعاملوا القطة الصغيرة باحترام. ستنمو القطط الصغيرة التي تتعرض لسوء المعاملة وسوء التعامل لتصبح قططًا متوترة تحافظ على مسافة بينها وبين الناس ويصعب تدريبها. تتمتع القطط بذاكرة طويلة، وستتجنب الأطفال الذين يتعاملون معها بقسوة شديدة أو يسحبون ذيولها.

كيفية حمل القطة :

يمكن حمل قطة صغيرة جدًا من مؤخرة رقبتها، كما تفعل والدتها، لكنها ستحتاج إلى مزيد من الدعم مع تقدمها في العمر وزيادة وزنها. عندما تتوقف والدتها عن حملها بهذه الطريقة، يجب عليك أنت أيضًا التوقف عن ذلك. من ذلك الحين فصاعدًا، ستكون الطريقة الصحيحة لحمل قطتك هي الاقتراب من الجانب ووضع يد واحدة مسطحة على قفصها الصدري، خلف أرجلها الأمامية مباشرة. استخدم اليد الأخرى لدعمها تحت أطرافها الخلفية.

حمل قطتك :

لا تحمل قطتك على ظهرها عندما تلتقطها فهذا الوضع غير طبيعي بالنسبة للقطة وسيجعلها تشعر بالضعف. بدلاً من ذلك، حاول إبقاءه في وضع مستقيم قدر الإمكان؛ ضع إحدى يديك تحت "إبطي" ساقيه الأماميتين، والأخرى تحت مؤخرته، وأمسكه بإحكام.



تخفيف التوتر :

هناك شيء ما في القطط يجعلنا نرغب في مداعبتها. أظهرت الأبحاث أن مداعبة القطط مفيدة لتقليل التوتر لدى البشر والقطط تحب ذلك أيضًا.

طرق مختلفة للملاطفة :



بمجرد أن تكون قطتك مستعدة للمداعبة، ابدأ بمداعبته على طول ظهره بحركة بطيئة ومستمرة. انتقل دائمًا من الرأس إلى الذيل، وليس العكس أبدًا. توقف عندما تصل إلى ذيله. إذا كانت قطتك تستمتع بذلك، فقد تقوس ظهرها لزيادة ضغط يدك. تعرف على كيفية رغبة قطتك في المداعبة. غالبًا ما يكون الجزء العلوي من الرأس، خاصة بين الأذنين وخلفهما، مكانًا مفضلاً. لا تستطيع القطط الوصول إلى هذه البقعة، وتذكرهم بالوقت الذي كانت فيه أمهم تلعقهم هناك. تحب بعض القطط أيضًا مداعبتها تحت الذقن. فرك الخدين بحركة دائرية شائع لدى العديد من القطط، لأنه يساعدها على نشر رائحتها على أصابعك.

خدش الرأس :



اخدش بأطراف أصابعك من الخلف إلى الأمام. كن بطيئًا ولطيفًا يمكن أن تكون القطط صعبة الإرضاء بشأن كيفية مداعبتها، قد تحب قطتك أن يتم تمشيطها بأصابعك، لكن لا تتوقف وتخدشها في مكان واحد. تكره معظم القطط التربيت عليها، خاصة على طول الخاصرة. عندما تقفز قطتك في حجرك وتستلقي، داعبها مرة واحدة لترى ما إذا كانت تريد الاهتمام أو مجرد مكان دافئ للقيلولة. إذا كان يتململ أو يهتز ذيله، فتوقف عن المداعبة. قد يغير القط الذي يستمتع بالمداعبة وضعيته بحيث يكون الجزء الذي يريد مداعبته في الأعلى وأقرب إلى يدك.

اللعب الخشن :

تحب بعض القطط اللعب الخشن وستمسك وتلعب بالعض على اليد التي تحاول فرك بطنها. إذا غرس قطك مخالبه، فابق ساكنًا حتى يتركها. قد يؤدي دفعه أكثر نحوه إلى مفاجأته بما يكفي لتركه. بشكل عام، عندما تتوقف، سيتوقف هو أيضًا. إذا ركل يدك بساقيه الخلفيتين، فلا تفترض أنه يريد لمس كفوفه. حاول مداعبة قدم واحدة برفق بإصبع في اتجاه فرائه؛ إذا سحب قدمه بعيدًا، أو سَطّح أذنيه، أو ابتعد، فاتركه وشأنه.

معرفة متى تتوقف :

راقب لغة جسد قطك وتوقف عن المداعبة إذا بدا أنه يغضب. كن حذرًا إذا كان مستلقيًا على ظهره ويكشف بطنه لأن هذه ليست بالضرورة دعوة للمداعبة؛ قد يكون وضع دفاعي عدواني يتركه حرًا في الركل أو العض أو الخدش. إذا أخطأت في تقدير مزاجه وتعرضت للعض أو الخدش الذي يكسر الجلد، اغسل الجرح وعالجه بمطهر. راجع طبيبك إذا تورمت المنطقة المحيطة بالعضة وبدأت في النضح.

القط يقوم بالتواصل :

قد يقوم قطك غالبًا بالخطوة الأولى بنفسه، عن طريق الاصطدام بك أو الاحتكاك بك. إذا لم يكن من المناسب لك مداعبته، فعلى الأقل داعب قطك مرة أو مرتين حتى يعرف أنه لا يتم تجاهله.

نصيحة مهمة:

حاول ألا تداعب قطتك ما لم يكن مستعدًا للمس. مد يدك أو إصبعك ليشمها. إذا لمسك بأنفه أو فرك خده
أو جسده ضدك، فهو في مزاج للتواصل. إذا لم يظهر أي اهتمام، اتركه لوقت آخر.

تنشئة قطتك اجتماعيًا

بطبيعتها، القطط مخلوقات منعزلة. ومع ذلك، فإن بعض القطط قادرة على العيش بسعادة تامة في مجموعات. قد يؤدي إحضار قطة جديدة إلى منزلك إلى تغيير نظرته الكاملة للأشخاص والحيوانات الأخرى من حوله، ولكن إذا تمت المقدمات بعناية وحساسية، فستنمو قطتك لتصبح حيوانًا واثقًا وودودًا يمكنه التعامل مع جميع المواقف الاجتماعية.

ابدأ مبكرًا :

يجب أن يبدأ التنشئة الاجتماعية في مرحلة الهريرة. امنح قطتك الصغيرة الكثير من الفرص لمقابلة أشخاص وقطط وكلاب جديدة، واجعلها تجربة ممتعة ومجزية. عرّفه على الأصدقاء والجيران والطبيب البيطري في سن مبكرة؛ حافظ على اللقاءات الأولية قصيرة وكافئ قطتك الصغيرة بالمكافآت على السلوك الجيد. القطة التي لا تتعرض لمواقف جديدة كقطة صغيرة قد تكبر لتصبح خجولة وخائفة، ومن المحتمل أن تتفاعل بشكل سيء مع لمسها أو اقتراب الغرباء منها.

تبدأ القطط الصغيرة في تعلم المهارات الاجتماعية من أمها بين 8 و 12 أسبوعًا من العمر. كن حذرًا من إحضار قطة صغيرة أصغر من هذا العمر إلى المنزل، وإلا فإن تنشئتها الاجتماعية ستكون مسؤوليتك.

من المهم أن تعتاد قطتك الصغيرة على التعامل معها، مع الكثير من اللعب المصمم لصقل مهاراتها في الافتراس، ولكن دعها تنام عندما تريد ذلك. القطط الصغيرة التي تُترك لتقضي وقتًا طويلاً بمفردها دون تحفيز أو اهتمام قد تطور سلوكيات معادية للمجتمع وتكبر لتصبح منعزلة أو عدوانية تجاه الناس والحيوانات الأخرى.



تنشئة قطة بالغة اجتماعيًا :

تستغرق القطط البالغة وقتًا أطول من القطط الصغيرة للتكيف مع الأشخاص والبيئات الجديدة. التغييرات في الروتين مزعجة لقطة أكبر سنًا، وما لم تكن على دراية بمنزل قطتك السابق، فقد تكون هناك مشكلات تتعلق بكيفية تمت معاملته في الماضي. حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من المالك السابق أو مركز الإنقاذ حول شخصية القطة وعاداتها ودوافعها وطعامها وألعابها المفضلة. يمكن للأشياء المألوفة أيضًا أن تساعده على الاستقرار، لذا حاول إحضار بعض أسرّته أو ألعابه القديمة لجعله يشعر بمزيد من الأمان. وفر له ملاذًا، مثل حامل أو صندوق، يمكنه التراجع إليه والشعور بالأمان عندما تصبح الأمور مرهقة للغاية.



تنشئة الأم اجتماعيًا :



لا يُنصح غالبًا بتبني قطة صغيرة يقل عمرها عن 12 أسبوعًا – فهي لا تزال بحاجة إلى الكثير من وقت التنشئة الاجتماعية مع والدتها، التي ستعلمها المهارات الحياتية الأساسية.

أكبر سنًا وأكثر هدوءًا :

إذا كان لديك أطفال صغار جدًا، فقد يكون من الأفضل الحصول على قطة بالغة. قد لا يدرك الأطفال الصغار مدى رقة تعاملهم مع قطة صغيرة، في حين أن القطة الأكبر سنًا قد تكون أكثر تسامحًا مع الأطفال.

قد تكون القطة الأكبر سنًا حذرة في البداية من الاتصال بأصحابها الجدد وقد تقاوم لمسها. دعه يستكشف محيطه في وقته الخاص. تحدث إليه بنبرة منخفضة ومهدئة حتى يعتاد على وجودك وصوتك. عوّده تدريجيًا على التعامل معه من خلال مكافأته بالمكافآت. إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه القطط التي تعاني من ضعف التنشئة الاجتماعية هي أنها تلعب بخشونة شديدة، وتعض و تخدش للحصول على ما يريدون. إذا كان الأمر كذلك، فتوقف ببساطة عن اللعب معه، وقل "لا" بصوت حازم، وأعطه لعبة بدلاً من ذلك. إذا تعلم قطك أن العض أو الخدش يحقق النتيجة التي يريدها، فسيكون من الصعب جعله يتخلص من هذه العادة. امدح قطك كثيرًا عندما يلعب معك بلطف، ولكن امدحه أيضًا عندما يفرغ عدوانه على لعبة. بهذه الطريقة، سيتعلم أنه يمكنه اللعب بقوة مع الألعاب ولكن ليس معك.
يجب تقديم أشخاص جدد بعناية. لا تجبر قطك أبدًا على مقابلة الغرباء. بدلاً من ذلك، دعه يقترب من الشخص عندما يكون مستعدًا؛ بمجرد أن يدرك أنه لن يحدث شيء سيء، سيكون أكثر ثقة وثقة. يمكنك تسريع العملية عن طريق وضع مسار من المكافآت حتى الغريب. يعمل هذا بشكل أفضل عندما يكون قطك جائعًا. (يمكنك أيضًا قصر المكافآت على المناسبات التي يوجد فيها زائر في المنزل.) عندما يشعر قطك بالراحة مع الشخص، يمكن محاولة مداعبة ودية أو اثنتين على الرأس أو الظهر. إذا كان عليك ترك قطك ليعتني به الأصدقاء أو الجيران، فاجعله يعتاد على الأشخاص الجدد مسبقًا. اطلب منهم القدوم إلى منزلك بشكل متكرر لإطعامه المكافآت ومداعبته أو اللعب معه. سرعان ما يتطلع إلى زياراتهم.




تقديم الأطفال :

إذا كان لديك أطفال صغار، فقد يشعر قطك بالتهديد والخوف من سلوكهم المفعم بالحيوية والصاخب وحركاتهم المفاجئة خاصة إذا كانوا يطاردونه. سيكون دفاعه المفضل هو الهروب، ولكن عندما يتم محاصرته، قد يستجيب عن طريق الهسهسة أو الخدش أو العض، وكلها قد تخيف أو تؤذي طفلاً صغيرًا. من المفيد إعداد أطفالك لوصول القط من خلال قراءة كتاب عن رعاية القطط معهم. يجب الإشراف على الاجتماعات الأولى، خاصة إذا كان الأطفال الصغار مشاركين. دع قطك أو قطتك الصغيرة تأخذ زمام المبادرة وتقترب من الطفل. إذا قرر الهروب، دعه يذهب. يجب أن تتضمن جلسات اللعب جلوس الطفل بهدوء على الأرض مع لعبة مغرية أو شريط يشجع القطة على الاقتراب.

لجعل أطفالك يشعرون بالمشاركة، امنح كل منهم مسؤولية عن جانب من جوانب رعاية القطة، مثل ملء وعاء الماء، أو هز الفراش، أو وضع طعامه بعيدًا، أو جمع ألعابه. لتجنب الإفراط في التغذية، تأكد من أن طفلاً واحداً فقط هو المسؤول عن إطعام قطتك. لا تدع طفلاً صغيراً ينظف صندوق فضلات قطتك. يمكن أن تحمل براز القطط طفيليات معوية، مثل الديدان، وعدوى تسمى داء المقوسات التي يمكن أن تكون ضارة لطفل صغير.

التعود على الأطفال :

سيكون القط الجديد عامل جذب لا يقاوم لأي أطفال في عائلتك. علمهم الطريقة الصحيحة للاقتراب من القط والتعامل معه، وتأكد من الإشراف على لقاءاتهم الأولية.



طفل جديد :

إذا كانت قطتك دائمًا محط الاهتمام، فقد تشعر بالغيرة من المنافسة على المودة عند وصول طفل جديد. يمكن لبعض الاستعدادات الدقيقة أن تساعد في منع ذلك. قبل الولادة، اسمح لقطتك بفحص غرفة الطفل ومعداته، ولكن وضح أنه لا يُسمح له بالدخول بمفرده وأن سرير الأطفال والمهد وعربة الأطفال محظورة تمامًا. إذا كان لديك أصدقاء أو عائلة لديهم طفل، فاطلب منهم الزيارة حتى تعتاد قطتك على الأصوات والروائح. لاستيعاب الوضع المنزلي الجديد، قد تحتاج إلى تغيير روتين قطتك أو مقدار الوقت الذي ستقضيه معه. أدخل مثل هذه التغييرات تدريجيًا في الأشهر التي تسبق الولادة. وبالمثل، إذا كانت قطتك تعاني من أي مشاكل سلوكية تحتاج إلى تصحيحها، فقد حان الوقت للقيام بذلك، حيث قد تزداد سوءًا عند وصول الطفل.

عندما تحضر الطفل إلى المنزل لأول مرة، اسمح لقطتك بالجلوس بجوار الطفل وقدم لها مكافآت على حسن سلوكها حتى تربط الطفل بتجربة إيجابية. لا تترك الطفل والقطة بمفردهما أبدًا. أغلق باب الغرفة التي ينام فيها طفلك أو اشترِ حاجزًا شبكيًا لتغطية إطار الباب. يمكنك أيضًا الحصول على شبكات لوضعها فوق أسرّة الأطفال وعربات الأطفال، مما سيمنع قطتك من محاولة الاقتراب من طفلك أو الرش إذا كانت متوترة.

حاول الحفاظ على روتين قطتك طبيعيًا قدر الإمكان وتأكد من حصولها على نصيبها من الاهتمام من شخص ما في العائلة.



رفيق جديد :

لا يحتاج وصول طفل جديد إلى التسبب في أي مشاكل لقطتك إذا عودته على الفكرة قبل الولادة بوقت كافٍ.

القطط والكلاب :

سواء كنت تقدم قطة جديدة لكلب أو كلبًا جديدًا لقطة، يمكن استخدام نفس طرق التنشئة الاجتماعية، مع تعديل طفيف. عندما تحضر قطتك الجديدة إلى المنزل لأول مرة، ضعها في غرفة لا يحتاج الكلب إلى الوصول إليها حتى تستقر القطة. بدلاً من ذلك، ضع حاجزًا أو ضع الكلب في قفص. بينما تعتاد القطة على محيطها الجديد، دع الكلب يشم رائحة القطة. يمكنك القيام بذلك عن طريق فرك الكلب بمنشفة قمت بفركها مسبقًا على القطة أو السماح للكلب بشم يديك بعد التعامل مع القطة. افعل الشيء نفسه مع القطة. بمجرد أن يعتاد الكلب على رائحة القطة، ضع الكلب على مقود وأحضره إلى باب غرفة القطة. لا تسمح بأي سلوك سيئ مثل النباح أو الخدش أو الاندفاع. إذا تصرف الكلب بشكل صحيح، فحاول تركه خارج مواجهة.

بالنسبة للمرحلة التالية من التنشئة الاجتماعية، اسمح للكلب بالدخول عبر الباب أثناء وجوده على المقود، أو ضعه في قفص في غرفة القطة. دع الزوجين يشمان بعضهما البعض، لكن أبعد الكلب إذا حاول القفز على القطة أو مطاردتها. أشرف على اللقاءات حتى تشعر القطة بالراحة حول الكلب. يجب أن تكون الاتصالات الأولية قصيرة ومتكررة عدة مرات في اليوم. امدح الكلب وكافئه على حسن سلوكه، حتى يبدأ في اعتبار وجود القطة في المنزل أمرًا جيدًا.

أخيرًا، يمكنك محاولة ترك الاثنين بمفردهما في الغرفة عن طريق الخروج ثم العودة على الفور. قم بتمديد فترة تركهما بمفردهما تدريجيًا، ولكن ابق على مسافة قريبة بما يكفي لسماعهما. إذا سمعت هسهسة أو أزيزًا أو نباحًا، فعد على الفور. تأكد من أن القطة لديها مكان آمن للاختباء بعيدًا عن متناول الكلب. استمر في هذه العملية حتى يتوقف الكلب عن التفاعل مع القطة، وتصبح القطة سعيدة بتناول الطعام أو النوم عندما يكون الكلب في نفس الغرفة. للأسف، قد لا يكون من الآمن أبدًا ترك بعض الكلاب مع قطة. إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليك إبقاؤهما منفصلين أو الإشراف على لقاءاتهما في جميع الأوقات.

قطط أخرى في المنزل :

نظرًا لأن قطتك تعتبر منزلك منطقتها، فإن إحضار قطة بالغة أخرى إلى المنزل قد يُنظر إليه على أنه تهديد. ومع ذلك، فمن المرجح أن يتسامح المقيم مع قطة صغيرة جديدة. راقب التنمر والغيرة من جانب القطة البالغة. إذا بدا أن القطة الأكبر سنًا تضايق القطة الصغيرة، فأبقِ الاثنين منفصلين حتى يصبح الوافد الجديد أكثر قدرة على الاعتناء بنفسه. تذكر أن هذه هي منطقة القطة الأكبر سنًا وغريزتها الطبيعية هي حمايتها من المتسللين، مهما كانوا صغارًا. تأكد من حصول القطة الأكبر سنًا على نصيبها من الحب والاهتمام، وكافئها بالمكافآت على السلوك الجيد. سيعتاد الاثنان تدريجيًا على بعضهما البعض ويطوران هدنة ودية.

في الداخل أم في الخارج

واحدة من أهم القرارات التي تحتاج إلى اتخاذها قبل الحصول على قطة هو ما إذا كانت ستكون قطة منزلية أو تترك حرة للتجول في الهواء الطلق. بالنسبة للعديد من الناس، يعتمد القرار على مدى "روعة" الهواء الطلق بالنسبة لقطتهم. يحتاج المالكون إلى تقييم نمط حياتهم ومحيط منزلهم عند اتخاذ قرار بشأن ما هو الأفضل لسلامة وسعادة قطتهم على المدى الطويل.

نداء البرية :

كانت القطط المنزلية في السابق حيوانات برية، تتكيف مع العيش في المساحات المفتوحة. لا تزال العديد من غرائزها البرية موجودة، لكن العالم الذي تعيش فيه القطط قد تغير بشكل كبير. يعيش العديد من مالكي القطط في بيئات حضرية، محاطين بالطرق المزدحمة والمباني والأشخاص والحيوانات الأخرى، وسيتعين على القطة الخارجية التعامل مع كل هذه المخاطر. عند اتخاذ قرارك بشأن البقاء في الداخل أو الخارج، فإن سلامة قطتك أمر بالغ الأهمية. لا تطور جميع القطط حسًا جيدًا بالطريق، ويقع بعضها ضحية للسيارات المارة. إذا سمحت لقطتك بالخروج ليلاً، فاشترِ لها طوقًا به بقع عاكسة يمكن للسائقين رؤيتها في الظلام. تكون القطط نشطة بشكل طبيعي عند الفجر أو الغسق – وهي الأوقات التي غالبًا ما تتوافق مع ساعات الذروة. حاول إبقاء قطتك في الداخل في هذه الأوقات. نظرًا لأن قطتك ستتجول في الحي، فمن المحتمل أن تستكشف ما وراء فنائك، مما يؤدي إلى مواجهات مع قطط أخرى في الحي، وربما حيوانات برية أيضًا.



نافذة على العالم :

إذا كان لقطتك أن تكون مستقلة حقًا، فقم بتركيب باب للحيوانات الأليفة حتى يتمكن من الذهاب والمجيء كما يحلو له. وإلا، فسوف تفتح الأبواب باستمرار لمعرفة ما إذا كان يريد الخروج.

حديقة للقطط :

أفضل طريقة لإبقاء القطة الخارجية قريبة من المنزل هي جعل فنائك ملاذًا صديقًا للقطط. ازرع فيه شجيرات لتوفير الظل والمأوى وبعض النباتات المعطرة التي تحبها القطط مثل النعناع البري والنعناع والناردين والخلنج وعشب الليمون في أماكن مشمسة لتستمتع قطتك بالاستلقاء بينها. تُعد حزمة عشب القطط مثالية لحيوانك الأليف ليتناولها كوجبة خفيفة إذا كنت ترش العشب والنباتات بالمواد الكيميائية بانتظام.

مكان تحت أشعة الشمس :

وفر لقطتك الكثير من الأماكن في الفناء للاستمتاع بأشعة الشمس والقيلولة. تُعد سلة الحديقة سريرًا مثاليًا لقطة مسترخية.



النزاعات الإقليمية :

بمجرد أن تصبح ساحتك صديقة للقطط، ستجذب بلا شك قططًا أخرى. من المؤكد أن النزاعات بين القطط ستندلع، لأن القطط حيوانات إقليمية. تأكدي من تعقيم قطتك خاصة إذا كانت أنثى لمنع الحمل غير المرغوب فيه. تحتاج القطط المعقمة إلى مناطق أصغر، لكن ذلك لن يمنع قطتك من التجول أو قط ذكر بري غير معقم من غزو منطقة قطتك وبدء شجار.
تأكدي من تحصين قطتك ضد جميع الأمراض، لأن الشجار سيؤدي حتماً إلى العض والخدش.



التعامل مع الجيران :

قدري أن ليس كل جيرانك من محبي القطط. يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه القطط ويبذلون قصارى جهدهم لتجنبها. حتى القطط المدربة جيدًا لديها عادات سيئة فهي تحفر أحواض الزهور للتغوط، وتمضغ النباتات، وترش، وتمزق أكياس القمامة، وتطارد الطيور، وتتجول في منازل أخرى دون دعوة. إذا تم تعقيم قطتك، أخبري جارك أن القطط المعقمة تدفن فضلاتها وأن بولها أقل رائحة. يمكنك دائمًا تزويدهم بمسدس مائي لرشه على القطة إذا كانوا يريدون حقًا ردعها.

المراقبة الدقيقة :

تحب القطط اتخاذ مواقع مرتفعة يمكنها من خلالها مراقبة منطقتها. تُعد أسطح السقائف والأسوار والقواعد ويفضل أن تكون في أجزاء مختلفة من الفناء مثالية لهذا الغرض.

القطط المنزلية :

ستعيش قطتك حياة أطول وأكثر صحة إذا بقيت في الداخل لكن ستكون مسؤوليتك إبقائها سعيدة. إذا كنت في العمل طوال اليوم، فستحتاج قطتك إلى وقت لعب منتظم أو، والأفضل من ذلك، رفيق. تشعر القطط بالملل والإحباط والتوتر، ويمكن أن تصبح زائدة الوزن وغير صحية إذا لم تمارس الرياضة. قد يتجلى التوتر في الخدش والعض أو التبول خارج صندوق الفضلات.

على الرغم من غرائزها الطبيعية، نادرًا ما ترغب القطط التي تبقى في الداخل منذ الولادة في المغامرة بالخروج، لأنها تعتبر منزلك منطقتها. ومع ذلك، بمجرد أن تتذوق طعم الخروج، قد ترغب في القيام بذلك أكثر فأكثر وتبحث عن أي فرصة للهروب. إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليك توخي الحذر بشأن إغلاق النوافذ والأبواب. كن حذرًا للغاية في شقة شاهقة الارتفاع فقد ماتت العديد من القطط بعد السقوط من نافذة مفتوحة أو القفز من شرفة أثناء مطاردة الطيور أو الحشرات.

تحتاج القطط المنزلية إلى مساحة لممارسة الرياضة، لذا يجب أن يكون لديها إمكانية الوصول إلى عدة غرف، خاصة إذا كان لديك أكثر من قطة مثلنا، تحتاج القطط إلى "مساحتها الشخصية".

لمنح قطتك نفسًا من الهواء النقي، يمكنك حجب شرفة أو فناء أو شرفة يمكنه الوصول إليها من خلال باب الحيوانات الأليفة. حتى لو كنت تعيش في مبنى سكني، اسمح لقطتك بالخروج إلى الردهة للعبة ستسمح له بالركض. تأكد من أن أي أبواب تؤدي إلى الخارج مغلقة أولاً.

صحبة جيدة :

إذا لم يكونوا أشقاء، فمن الأفضل تقديم القطط المصاحبة في وقت مبكر من حياتهم. سيوفرون الرفقة ورفيق اللعب لبعضهم البعض إذا كنت في العمل طوال اليوم.

نصيحة مهمة:

مع القطط المنزلية، أنت يجب دائمًا التحقق من مكان قطتك قبل تركه بمفرده في المنزل. تأكد بشكل خاص من عدم حبسه عن طريق الخطأ في منطقة محصورة مثل خزانة أو خزانة إذا كان لديك قطة خارجية، فقم بتعليق جرس على طوقه لتحذير الحياة البرية في حديقتك من وجوده. تعد حمامات الطيور والطعام المتناثر مغناطيسًا للقطط، لذا تجنب ترك الطعام في الخارج وحافظ على مغذيات الطيور بعيدًا عن متناول القطط المفترسة.

تواصل القطط

يمكنك دائمًا معرفة متى يكون الكلب سعيدًا أو حزينًا فمشاعره مكتوبة على وجهه. ستجد قطتك أكثر غموضًا عندما يتعلق الأمر بتعبيرات الوجه، لذلك قد يكون من الصعب معرفة ما تحاول قطتك إخبارك به. ومع ذلك، فإن القطط لديها مجموعة كاملة من السلوكيات والإشارات الأخرى التي يمكنك تعلم تفسيرها، مما سيجعل التفاعل بينك وبين قطتك أسهل بكثير.

كيفية التحدث بلغة القطط :

القطط البرية حيوانات منعزلة ومفترسة تقوم بدوريات في منطقة تعتبرها ملكًا لها حصريًا. ونتيجة لذلك، تم تصميم معظم اتصالات القطط لدرء المتسللين. سيساعدك تعلم ما تعنيه لغة جسد قطتك والضوضاء التي يصدرها على فهم ما يحاول إخبارك به.
من بين أصوات القطط الرئيسية الهسهسة والزمجرة والمواء والخرخرة. الهسهسة والزمجرة المصحوبة أحيانًا بوميض الأسنان أو إظهار المخالب هي تحذيرات للغرباء الذين يتعدون على منطقة القطة أو للبشر الذين يقتربون أكثر من اللازم. المواء نادرًا ما يُستخدم بين القطط البالغة هو وسيلة أساسية للقطط الصغيرة للإشارة إلى أمها. محليًا، ستستخدم قطتك المواء للإعلان عن وجودها. عادةً ما تشير النقيق والصراخ القصير والعالي النبرة إلى الإثارة أو التوسل لشيء ما، لكن الأصوات الطويلة والمنخفضة النبرة تعبر عن الاستياء أو الطلب. غالبًا ما تشير الأصوات السريعة والمكثفة والعالية والمتكررة إلى القلق. تشير الصرخات والصراخ الطويلة والممتدة إلى أن القطة تتألم أو تقاتل أو تريد التزاوج.

اتصال بصري مخيف :



تستخدم القطط الاتصال البصري كشكل من أشكال الترهيب لتجنب القتال. يُنظر إلى التحديق على أنه تهديد، وستحاول قطتان التحديق في بعضهما البعض حتى ينظر أحدهما بعيدًا أو يبتعد.

لغة الجسد :

سيعطيك قطك إشارات باستخدام أذنيه وذيله وشاربيه وعينيه. عادة ما تعمل الأذنين والشاربين معًا. عادة ما تكون الأذنين منتصبتين وموجهتين للأمام ويكون الشاربين للأمام أو الجوانب، مما يدل على أن قطك متيقظ ومهتم. عندما يتم تدوير أذنيه للخلف ومسطحة ويكون شاربيه للأمام، فإنه يشعر بالعدوانية. الأذنين للخارج إلى الجوانب والشاربين المسطحين على الخدين يعنيان أن قطك خائف.
لا تحب القطط الاتصال البصري، ولهذا السبب غالبًا ما يقترب قطك من أي شخص في الغرفة يتجاهله: بالنسبة له، هذا سلوك ودي. بمجرد أن يعتاد قطك على من حوله، سيجد الاتصال البصري أقل تهديدًا. يمكن أن تعني حدقة العين المتوسعة أنه مهتم ومتحمس أو خائف وعدواني، لذا حاول دائمًا قراءة الإشارات الأخرى التي يعطيها أيضًا.

نصيحة مهمة:

تحدث لغة القطط، وليس البشر، إذا قمت بإصدار صوت هسهسة أو صوت بصق عندما تقول "لا" لسلوك غير مقبول، فسوف يفهم قطك أنه يفعل شيئًا خاطئًا. سيكون هذا أكثر فعالية بكثير من الصراخ عليه.

وضعية الجسم :



تخبرك وضعية جسم قطتك بأحد أمرين: "ابتعد" أو "اقترب". الاستلقاء أو الجلوس بطريقة مريحة أو القدوم نحوك يشير إلى أنه يمكن الاقتراب منه. القطة التي تستلقي على ظهرها وتكشف بطنها لا تخضع مثل الكلب: عادة ما تكون هذه وضعية قتال تسمح له باستخدام كل مخالبه وأسنانه. ومع ذلك، إذا كان يتدحرج أيضًا من جانب إلى آخر، فيمكنك افتراض أنه في مزاج مرح. تجنب لمس بطنه كثيرًا وإلا فقد تتعرض للخدش أو العض. هز المؤخرة هو علامة أخرى على أنه مستعد لبعض المرح. عندما تجلس قطتك القرفصاء إما وهي تنظر جانبًا أو وذيلها ملفوف حول جسدها فإنها تبحث عن فرصة للهروب أو الانقضاض أو الهجوم.

وضعية التحذير :

عندما تقف قطتك ومؤخرتها مرفوعة أو ظهرها مقوس، فإنها تشعر بالتهديد وتحذر من أنها على وشك الهجوم. قد يرتفع الشعر الموجود على جسدها أيضًا.

رش البول عند القطط :

الرش هو سلوك طبيعي تمامًا، ولا يجب أن تعاقب قطتك على القيام به.

الشم واللمس :

تتمتع القطط بحاسة شم رائعة، لذا فهي تستخدم البول والرائحة لتحديد أراضيها وترك رسائل للقطط الأخرى. القط غير المخصي سيرش البول للتحذير من وجوده، وتهديد أي منافسين، والإعلان عن استعداده للتزاوج. إذا كان القط المخصي لا يزال يرش البول، فمن المحتمل أنه يشعر بالقلق. ابحث عن سبب هذا السلوك. تنشر القطط أيضًا الرائحة من الغدد الموجودة على خدودها ومخالبها وذيلها عن طريق فركها على الأسطح أو القطط الأخرى. تحدد هذه الروائح المنطقة وتشكل روابط اجتماعية. ستقوم القطط التي تعيش معًا بفرك بعضها البعض على طول الجوانب أو الرأس، مما يخلق رائحة جماعية تنبههم إلى وجود غرباء. سيقوم قطك أيضًا بفرك أفراد عائلتك لتمييزكم جميعًا كجزء من "عصابته". تشم القطط بعضها البعض من الأنف إلى الأنف عندما تلتقي؛ تنهي القطط غير المألوفة اللقاء هناك، لكن القطط الودودة تنتقل إلى فرك الرؤوس أو لعق وجه أو أذني بعضها البعض. الخدش هو طريقة أخرى لترك الرائحة، بالإضافة إلى كونه إشارة بصرية لوجود القطة.



أهمية اللعب

بغض النظر عن مدى تدليل حياتهم، تحتاج القطط إلى بعض الإثارة في حياتها. القطة التي تُحرم من فرص الصيد والمطاردة تشعر بالملل والتوتر. هذه مشكلة حقيقية بالنسبة للقطط التي تعيش في الداخل، والتي غالبًا ما تُحبس بمفردها في المنزل طوال اليوم. ومع ذلك، مع التفكير المسبق والالتزام من جانبك، يمكن لقطتك أن تعيش حياة منزلية ممتعة ومثيرة للاهتمام.

اتباع الغريزة :

عند بقائها في الداخل بمفردها طوال اليوم، ستزعجك القطة الملولة باستمرار للحصول على الاهتمام عند عودتك إلى المنزل. تتمتع القطط الخارجية بأسلوب حياة أكثر خطورة ولكنها أكثر سعادة ونشاطًا. مع وفرة الهواء النقي، والمساحة للجري والقفز، والتعرض لتجارب جديدة، يمكنها إطلاق العنان لغرائزها الطبيعية للاستكشاف والمطاردة والصيد. حتى عند وجودها في الداخل، ستحتاج القطة إلى التخلص من طاقتها بانتظام. غالبًا ما يتخذ هذا شكل "لحظة جنون"، حيث تندفع القطة حول الغرفة، وتقفز على الأثاث وتتسلق الستائر قبل أن تنطلق بسرعة. هذا سلوك طبيعي تمامًا، لكن الجلسات غير المنضبطة مثل هذه تنطوي على خطر إتلاف منزلك وإصابة قطتك.

الإمساك والعض :

يساعد اللعب أيضًا قطتك على تعلم المهارات الأساسية للبقاء على قيد الحياة في البرية، مثل الإمساك بالفريسة وعضها. ستحتفظ معظم القطط، خاصة إذا تم تعقيمها، بحسها بالمرح مع تقدمها في العمر.

المطاردة واللعب :

لمنع نوبات النشاط المحمومة، قم بتوجيه غرائز قطتك المفترسة إلى لعب بناء. إن تعليق أو سحب قطعة من الشريط سيجذب رغبة قطتك الطبيعية في الصيد والمطاردة.

ألعاب :

تحب القطط الألعاب التي تروق لغرائزها في المطاردة والملاحقة والانقضاض. تشمل الألعاب المناسبة الكرات الصغيرة وخفيفة الوزن وأكياس الفاصوليا، وفئران اللباد أو الحبال، وكرات بوم بوم، والريش. تعتبر العناصر المتدلية من الأعمدة مثالية للإمساك بها أو ضربها بالمخالب والجري خلفها. تأكد من أن الألعاب في حالة جيدة، ولا توجد بها قطع يمكن أن تسقط وتبتلع. تجد معظم القطط الألعاب التي تعمل بالزنبرك أو البطارية والتي تتحرك على الأرض مثيرة بشكل خاص.





خيارات أرخص :

لا تحتاج إلى شراء إكسسوارات أو ألعاب باهظة الثمن لقطتك. يمكن للقطط أن تصنع تسليتها الخاصة من أشياء بسيطة ويومية مثل الصحف المجعدة وبكرات الخيط وأقلام الرصاص وأقماع الصنوبر وسدادات الفلين والريش. تحب القطط الاختباء، لذا وفر لقطتك مكانًا للعب الغميضة، مثل صندوق كرتوني قديم أو كيس ورقي. لا تدع القطة تلعب أبدًا بكيس بلاستيكي يمكن أن تختنق القطة بالداخل أو تخنق نفسها إذا علقت في المقابض.

الاستكشاف والاختباء :

تجذب الأكياس الورقية فضول القطة، مما يمنحها شيئًا لاستكشافه والاختباء فيه. راقب قطتك وتأكد من أنها تستطيع الخروج وقتما تشاء.



من العرض :

تتوفر مجموعة واسعة من ألعاب القطط، من الكرات والفئران المزيفة إلى الألعاب المعطرة بالنعناع البري. تبيع العديد من متاجر الحيوانات الأليفة كرات مجوفة يمكن إخفاء مكافأة أو كمية صغيرة من الطعام فيها.

حيل جديدة :

إحدى الطرق لجعل وقت اللعب مع قطتك أكثر إثارة للاهتمام هي تعليمها خدعة جديدة . على عكس الكلب، الذي يتعلم الحيل لإرضاء "قائد القطيع"، تحتاج القطة إلى حافز مختلف الطعام. أفضل وقت لتعليم قطتك هو قبل الوجبة مباشرة، عندما تكون جائعة. اختر مكانًا هادئًا لا توجد به مشتتات، ولكن لا تقضِ أكثر من بضع دقائق في كل جلسة تدريب. قد تحتاج إلى تكرار التدريب بضع مرات كل يوم لعدة أسابيع، اعتمادًا على عمر قطتك وصعوبة الخدعة. كافئ تقدم قطتك في إتقان الخدعة بمكافآت صغيرة، وتأكد من منحها الكثير من الثناء. لن تكون قطتك مستعدة للمشاركة إلا إذا كانت تقضي وقتًا ممتعًا: لا تحاول إجبارها على فعل شيء لا تريده، ولا تغضب إذا قررت أنها غير مهتمة.


العناية والنظافة

تعتني القطط بنفسها غريزيًا، حيث تقضي الكثير من وقتها في الحفاظ على نظافة فرائها وخلوه من التشابك وترطيبه، ومع ذلك، فإن العديد من القطط، وخاصة السلالات ذات الشعر الطويل وقطط العرض والقطط الأكبر سنًا، ستحتاج إلى بعض المساعدة من أصحابها، تعد المساعدة في النظافة الأساسية، مثل تنظيف الأسنان والاستحمام، ضرورية أيضًا للحفاظ على قطتك في أفضل حالة.

العناية الطبيعية :

تحافظ العناية على فراء قطتك في حالة ممتازة. هذا مهم لأن الفراء الأملس والمرطب مقاوم للماء، ويحافظ على دفء قطتك، ويحمي جلدها من العدوى. يمكن أن تساعد العناية أيضًا في الحفاظ على برودة قطتك في الطقس الحار.

ستعتني قطتك بنفسها دائمًا بنفس الترتيب. تبدأ بلعق شفتيها ومخالبها، ثم تستخدم مخالبها المبللة لتنظيف جانبي رأسها. يزيل اللعاب رائحة الوجبات الأخيرة، مما يجعلها "عديمة الرائحة" للأعداء الطبيعيين الذين يصطادون عن طريق الرائحة. بعد ذلك، ستستخدم قطتك لسانها الخشن لتنظيف أرجلها الأمامية وكتفيها وجوانبها. اللسان مغطى بخطافات صغيرة يمكنها التخلص من الحصير والتشابك في الفراء. ينشر اللسان أيضًا الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الموجودة في الجلد والتي ترطب الفراء وتجعله مقاومًا للماء. ستقوم قطتك بقضم أي تشابكات عنيدة باستخدام قواطعها الصغيرة. يسمح لها عمودها الفقري المرن بعد ذلك بالاعتناء بمنطقة الشرج والساقين الخلفيتين والذيل، والعمل من قاعدته إلى طرفه. ثم تستخدم مخالبها الخلفية مثل مشط واسع الأسنان لخدش رأسها. قد تعتني القطط التي نشأت معًا ببعضها البعض أحيانًا، مما يعزز الرابطة بينها.



العناية بقطتك :

تعد مساعدة قطتك في الحفاظ على فرائها أمرًا ضروريًا لعدة أسباب. ستتيح لك جلسات العناية الحفاظ على رابطة وثيقة مع قطتك وتمنحك أيضًا فرصة للتحقق من جسدها بحثًا عن مشاكل صحية. تواجه بعض القطط وخاصة تلك التي يتم تربيتها بشكل انتقائي لشعرها الطويل والناعم، مثل القطط الفارسية صعوبة في الحفاظ على نظافة فرائها وخلوه من التشابك بمفردها. عندما تقوم بتنظيف قطتك، ستساعد في تقليل كمية الشعر التي يبتلعها أثناء تنظيف نفسه. عادة ما يتم سعال هذا الشعر على شكل كرات من الفراء.
ومع ذلك، تمر بعض كرات الفراء عبر المعدة وتستقر في الأمعاء، مما يسبب مشاكل خطيرة. تصبح القطط أقل كفاءة في تنظيف نفسها مع تقدمها في العمر، لذا تستفيد القطط المسنة بشكل كبير من يد المساعدة.
إذا قمت بتعويد قطتك على جلسات التنظيف منذ سن مبكرة، فسوف ينظر إليك كشخصية والدية ويستمتع بالتجربة. ابدأ دائمًا جلسة التنظيف بمسح قطتك والتحدث بصوت مهدئ لمساعدته على الاسترخاء. تذكر أن تتحلى بالصبر وأن تبحث عن علامات عدم الراحة، مثل تحريك الذيل أو تحريك الشوارب للأمام. في مثل هذه الحالات، توقف وحاول مرة أخرى لاحقًا أو في اليوم التالي. تأكد أيضًا من فحص أذنيه وعينيه وأنفه وأسنانه وتنظيفها إذا لزم الأمر. قد تحتاج أيضًا إلى قص مخالبه، وإفراغ أكياس الشرج التي تفرز الرائحة (أو اطلب من الطبيب البيطري القيام بذلك)، وتحميمه. أنهِ دائمًا جلسة التنظيف بالثناء والمكافأة.


أدوات التنظيف :


تشمل الأدوات الأساسية لتنظيف القطط الأمشاط (البراغيث، الدقيقة، وواسعة الأسنان)، والفرش (الناعمة، ذات الأطراف الدبوسية، أو ذات الشعيرات الناعمة)، وقفاز التنظيف المطاطي، والمقصات، وفرشاة أسنان القطط، ومزيل القراد. قد تتطلب بعض السلالات أدوات محددة لنوع فرائها.
من السهل العناية بمعاطف القطط قصيرة الشعر، وتتعامل معظم القطط ذات المعاطف المماثلة بشكل جيد بمفردها، مما يحافظ على فرائها في حالة ممتازة. ومع ذلك، فإن العناية بها مرة واحدة في الأسبوع (مرتين أسبوعيًا إذا كان لديك قط للعرض) ستساعدك في الحفاظ على علاقة وثيقة مع قطك وتسمح لك بالتحقق من أي مشاكل صحية محتملة، مثل الكتل أو مشاكل الجلد. تستفيد القطط قصيرة الشعر عمومًا من التمشيط بمشط البراغيث أو مشط دقيق الأسنان، ثم فرشاة لإزالة الشعر المتساقط والجلد الميت، وأخيرًا "تلميع" بقطعة قماش ناعمة، مثل جلد الشامواه أو قطعة من الحرير لإنتاج لمعان لافت للنظر. تأكد من توخي الحذر عند لمس المناطق الحساسة، مثل الأذنين والإبطين والبطن والذيل. إذا كان قطك يمتلك شعرًا مجعدًا أو متموجًا، فاستخدم فرشاة ناعمة جدًا أو قفاز عناية مطاطي فأي شيء أكثر صلابة قد يسبب عدم الراحة.

العناية بالقط ذو الشعر القصير :

معاطف القطط ذوات الشعر القصير سهلة الصيانة، وتتعامل معظم القطط ذات المعطف المماثل بشكل جيد بمفردها للحفاظ على فرائها في حالة ممتازة. ومع ذلك، فإن تمشيطها مرة واحدة في الأسبوع (أو مرتين في الأسبوع إذا كان قط عرض) يساعد على تعزيز الرابطة مع قطك ويتيح لك فحص أي مشاكل صحية محتملة، مثل الأورام أو مشاكل الجلد. تستفيد قطط ذوات الشعر القصير بشكل عام من التمشيط بمشط البراغيث أو مشط ذو أسنان دقيقة، ثم فرشاة لتنظيف الشعر المتساقط والجلد الميت، وأخيراً "تلميع" بقطعة قماش ناعمة، مثل جلد الشمواه أو قطعة من الحرير لإعطاء لمعان لافت للنظر.

تأكد من توخي الحذر عند لمس المناطق الحساسة، مثل الأذنين والإبطين والبطن والذيل. إذا كانت قطتك تمتلك فرواً مجعداً أو ملفوفاً، فاستخدم فرشاة ناعمة جداً أو قفاز تنظيف مطاطي أي شيء أقسى قد يسبب عدم الارتياح.





إزالة الشوائب :


قم بتمرير فرشاة منزلقة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة على جسم القطة، أيضاً مع اتجاه نمو الشعر. ستقوم الفرشاة بإزالة جميع الشوائب التي فككها التمشيط. انته بتلميعها بقطعة قماش ناعمة.


فك تشابك الشعر القديم والجلد الميت :

اسحب مشطاً معدنياً ذا أسنان دقيقة من الرأس إلى الذيل، مع اتجاه نمو الشعر. هذا سيفكك الشعر الميت وخلايا الجلد. كن حذراً عند العناية حول الأذنين، والجانب السفلي (الإبطين، والبطن، والمنطقة الإربية)، والذيل.

العناية بالقط ذو الشعر الطويل :

تحتاج قطط ذوات الشعر الطويل إلى قدر أكبر بكثير من العناية مقارنة بذوات الشعر القصير، وبشكل مثالي لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة يومياً. الفراء الطويل، خاصة إذا كان ناعماً وريشياً، يلتقط الأوساخ والتشابكات بسهولة، لا سيما في مناطق الإبطين، والمنطقة الإربية، والمناطق الشرجية، وخلف الأذنين. تمنع هذه التشابكات المعطف من حماية القطة بشكل صحيح، مما يجعل الجلد عرضة للتلف والعدوى، الهدف الرئيسي من العناية بقطط ذوات الشعر الطويل هو التخلص من التشابكات. يمكن لبودرة التلك للقطط المساعدة في تفكيكها، لكن مع التشابكات الشديدة العقد، يكون الحل الوحيد هو قصها بالمقص. تأكد من أن أطراف المقص تشير للخارج، حتى لا تقص الجلد. إذا كنت غير تأكد من هذا الأمر، خذ قطتك إلى متخصص في العناية بالقطط أو اطلب من طبيبك البيطري القيام بذلك.





تفريش الشوائب المفككة :

قم بتفريش الشوائب المفككة وأي بودرة متبقية بفرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة ذات أطراف مدببة. مشط عكس اتجاه نمو الشعر. قم بنفش الفراء بالفرشاة أو بمشط ذي أسنان واسعة. مع القطة الشيرازية، مشط فراء الرقبة لأعلى لتشكيل ياقة فراء.

التمشيط الأولي :

مشط الفراء عكس اتجاه النمو من الجذور إلى الخارج. ستساعد بودرة التلك الخالية من المعطرات في تفكيك التشابكات وأيضاً إزالة الزيوت الزائدة. قم بتمشيط الفراء مرة أخرى باستخدام مشط أكثر دقة. كن حذراً عند تمشيط الذيل والجانب السفلي.

كيفية تحميم قطتك :

تأخذ القطط الخارجية حمامًا ترابيًا من حين لآخر، حيث تتدحرج في التربة الجافة لتنظيف فرائها من الشحوم والطفيليات، مثل البراغيث. يمكنك شراء شامبو جاف للقطط، والذي يعمل بطريقة مماثلة. قد تحتاج القطة قصيرة الشعر إلى حمام مبلل إذا كانت مغطاة بالزيت أو بمادة نفاذة الرائحة، تتطلب القطة طويلة الشعر استحمامًا متكررًا. قلة من القطط تستمتع بالاستحمام، ويكون الأمر أسهل لكليكما إذا قمت بتعويد قطتك على التجربة منذ سن مبكرة، عند تحميم قطتك، ستحتاج إلى التحلي بالصبر. استخدم كلمات مهدئة طوال الجلسة وقدم مكافآت لقطتك بعد ذلك كمكافأة. قبل البدء، أغلق جميع الأبواب والنوافذ، وتأكد من أن الغرفة دافئة وخالية من التيارات الهوائية. قبل تحميم قطتك، قم بتمشيط فرائها جيدًا. يمكنك غسل قطتك في حوض الاستحمام أو الحوض باستخدام ملحق الدش، ولكن تأكد من أن تدفق المياه ضعيف جدًا. قم بتبطين قاع حوض الاستحمام أو الحوض بسجادة مطاطية لكي تتمسك بها قطتك، حتى تشعر بالأمان ولن تنزلق.



١. أنزل قطك إلى حوض الاستحمام أو ضعه في المغسلة، وتحدث معه بعبارات مهدئة. رشه بماء دافئ يقارب درجة حرارة الجسم (١٠١.٥ فهرنهايت/ ٣٨.٦ درجة مئوية) قدر الإمكان. بلل فرائه تمامًا.



٢. ضع دائمًا شامبو مخصص للقطط. لا تستخدم شامبو الكلاب مطلقًا، لأنه قد يحتوي على مادة كيميائية تقتل البراغيث وهي سامة للقطط. تجنب دخول الشامبو في عيني قطك أو أذنيه أو أنفه أو فمه.



٣. قم بصنع رغوة من الشامبو جيدًا، ثم اشطفه تمامًا. كرر غسيل الشامبو أو افرك بلسم واشطفه مرة أخرى. تذكر أن تواصل تقديم الكثير من الثناء لقطك.



٤. جفف قطك بالمنشفة، أو استخدم مجففًا كهربائيًا على إعداد منخفض إذا كان الضجيج لا يزعجه. قم بتمشيط فرائه واتركه لينهي لينهي تجفيف نفسه في غرفة دافئة. امنح قطك مكافأة يستحقها.

تنظيف الأذنين والعينين والأنف :

يجب أن تكون أذنا قطتك نظيفتين وخاليتين من الروائح الكريهة. أزل شمع الأذن الزائد بكرات القطن أو المناديل. إذا رأيت بقعًا داكنة وخشنة في الأذنين، مما يشير إلى وجود عث الأذن، أو إفرازات من الأذن، فاصطحب قطتك إلى الطبيب البيطري. يمكن أيضًا استخدام كرات القطن المبللة لتنظيف المنطقة المحيطة بالعينين والأنف. قد يتجمع المخاط في زوايا عيون القطط ذات الخطم الطويل، مثل القطط السيامية.
غالبًا ما تعاني القطط ذات الوجه المسطح، مثل القطط الفارسية، من فيضان الدموع، مما يترك بقعًا بلون الماهوجني على الفراء حول العينين. استشر الطبيب البيطري إذا لاحظت أي إفرازات من العينين أو الأنف، أو احمرارًا طويل الأمد في العينين.



إزالة شمع الأذن :

استخدم كرة قطنية أو منديلًا مبللًا بالماء أو بمحلول تنظيف الأذن من الطبيب البيطري. لا تستخدم أبدًا مسحات القطن، لأنك قد تدفع الشمع إلى عمق قناة الأذن.



كيفية تقليم أظافر قطتك :

تحافظ القطط بشكل طبيعي على تآكل أظافرها من خلال ممارسة الرياضة والخدش والتسلق والعض. غالبًا لا تحصل القطط التي تعيش في الداخل، وخاصة القطط الأكبر سنًا، على الكثير من التمارين التي تؤدي إلى تآكل المخالب، وتكون معرضة لخطر نمو مخالب طويلة تلتف في وسادات الكفوف، مما يسبب عدم الراحة. لمنع ذلك، افحص مخالب قطتك بانتظام وقصها باستخدام مقص الأظافر كل أسبوعين تقريبًا. أمسك قطتك بقوة وتأكد من إزالة طرف المخلب فقط. أي شيء أبعد من ذلك قد يؤدي إلى قطع المنطقة الوردية، أو "المنطقة الحساسة"، والتسبب في الألم والنزيف. إذا وجدت الأمر صعبًا للغاية، فاطلب من الطبيب البيطري قص أظافر قطتك بدلاً من ذلك.



تمديد المخلب :

عند قص مخالب قطتك، اضغط برفق شديد على العظم الموجود خلف كل مخلب بأصابعك لجعل المخلب يمتد بالكامل.

ابدأ معهم في سن مبكرة :

عوّد قطتك على قص أظافرها منذ سن مبكرة. إذا لم تكن قطتك في حالة مزاجية جيدة وتكافح، فلا تجبر الأمور. دعها تذهب، وحاول مرة أخرى في اليوم التالي.

تنظيف أسنان القطة :

أمسك الرأس بقوة، وافتح الفكين، ونظف كل سن لبضع ثوانٍ استخدم فرشاة أسنان للأطفال أو فرشاة أسنان مخصصة للقطط، وبعضها يناسب الإصبع معاجين أسنان خاصة للقطط متوفرة. ستستمتع قطتك بشكل خاص بتلك التي بنكهة اللحوم إذا لم تسمح لك قطتك بتنظيف أسنانها، فاطلب من الطبيب البيطري مطهرات الفم، والتي تضعها مباشرة على لثة القطة.



تدريب قطتك

قد يبدو تدريب قطتك أمرًا غريبًا، أو حتى مستحيلًا، للقيام به ويتعارض مع طبيعة مثل هذا الحيوان ذي الروح الحرة. لكن التدريب الأساسي، مثل تعليم قطتك الجلوس، له فوائد، وبعض القطط تصبح تلاميذ راغبين. سيجعل تدريب قطتك من السهل عليك التحكم في سلوكه وإدارته. قد تتمكن حتى من تعليمه بعض الحيل أو تدريبه على المشي باستخدام حزام.

أي شيء من أجل الطعام :

تسعد القطط بالتعلم إذا كانت هناك مكافأة صالحة للأكل. على عكس الكلاب، لا تستجيب القطط للانضباط. مجرد مناداة قطتك لن يعلمه الجلوس أو القدوم إليك، ولكن القليل اللذيذ مثل قطعة من السلمون المجفف أو مكافأة الدجاج والكثير من الثناء اللطيف سيساعد كثيرًا. تتعلم القطط بشكل أفضل عندما تكون جائعة؛ قبل الوجبات مباشرة هو الوقت المثالي. أثناء التدريب، قسّم المكافآت إلى أجزاء صغيرة. الكثير منها في وقت مبكر جدًا وسيتوقف قطك عن الشعور بالجوع ويفقد الاهتمام. تتعلم القطط بشكل أفضل من عمر أربعة أشهر تقريبًا. تفتقر القطط الصغيرة إلى التركيز؛ القطط الكبيرة عمومًا ليست مهتمة. القطط النشطة قصيرة الشعر، مثل السيامي، أسهل عمومًا في التدريب من السلالات الأخرى.

التدريب الأساسي :

لا يمكن تدريب قطتك ما لم يكن لديه اسم يفضل أن يكون اسمًا قصيرًا من مقطع أو مقطعين يسهل عليه التعرف عليه والاستجابة له. إذا كنت قد تبنيت قطة بالغة، فمن الأفضل عدم تغيير اسمه، حتى لو كنت لا تحبه. يجب أن تستمر جلسات التدريب لمدة دقيقة أو دقيقتين، ولا تزيد عن ذلك أبدًا، ويفضل أن تكون في غرفة هادئة وخالية من المشتتات. لجعل القطة تأتي إليك، نادها باسمها مع إغرائها بمكافأة. عندما تقترب، تراجع خطوة للوراء وقل: "تعال". عندما يقترب منك، أعطه مكافأة وامدحه. كرر هذا الأمر، مع زيادة المسافة في كل مرة حتى يركض إليك من غرفة أخرى عند سماع أمرك. إذا توقفت تدريجيًا عن إعطائه المكافآت، فمن المفترض أن يستمر في الاستجابة لندائك.



المواء عند الطلب :

بمجرد أن يتعلم قطك القدوم عند مناداته، يمكنك محاولة تدريبه على المواء عند الطلب. أمسك مكافأة في يدك وناده، لكن لا تعطه المكافأة حتى يموء حتى لو حاول انتزاعها من يدك. بمجرد أن يموء، قل اسمه وأعطه المكافأة في نفس الوقت. تدرب على ذلك مع إعطاء المكافأة وبدونها لتعزيز السلوك، حتى يموء قطك دائمًا عند سماع اسمه. يمكنك بعد ذلك البدء في التوقف تدريجيًا عن إعطائه المكافآت.

جذب الانتباه :

عندما يتمكن قطك من المواء استجابةً لاسمه، سيساعدك ذلك في العثور عليه. قد تكون هذه المهارة منقذة للحياة إذا علق في مكان ما.

القدوم إليك :

تعليم قطتك القدوم إليك عند الطلب مفيد إذا تركته في الخارج أثناء النهار ولكنك ترغب في إحضاره إلى الداخل في الليل أو عند الخروج.

تعلم الجلوس :

عندما يتعلم قطك القدوم عند مناداته باسمه، يمكنك بعد ذلك البدء في تعليمه الجلوس. إذا كان بإمكانه الجلوس دون تململ، فسيكون من الأسهل بكثير العناية به أو فحصه من قبل طبيب بيطري.

أمر الجلوس :

لتعليم القطة الجلوس، ضعها على طاولة بحيث تقف على أطرافها الأربعة. اجذب انتباهها بمكافأة وأمسكها على بعد بضع بوصات فوق رأسها. إذا كانت المكافأة بعيدة جدًا، فستميل إلى النهوض على أرجلها الخلفية وضربها من يدك. حرك المكافأة ببطء فوق رأس قطتك وبين أذنيها، وبينما تشاهدها ستجلس. قل اسمها، ثم قل "اجلس" عندما تبدأ في الجلوس. بمجرد جلوسها، قل "جلسة جيدة" وأعطها المكافأة. بعد حوالي عشر جلسات، يجب أن يكون مجرد وضع يدك فوق رأسها كافيًا لجعلها تجلس.

المشي بقطة منزلية في الخارج :

يمكنك منح قطتك المنزلية لمحة عن العالم الخارجي من خلال المشي بها على الدراجة. تحتاج القطط إلى حزام بدلاً من مجرد طوق، حيث يمكنها بسهولة إخراج رأسها منه. أولاً، اسمح لقطتك بالتعود على ارتداء الحزام. ضعه عليها لمدة 20 دقيقة كل يوم لبضعة أيام. قدم المكافآت والثناء، وتأكد من ملاءمته بشكل صحيح. بعد ذلك، قم بتثبيت المقود واتركها تتجول في الداخل وهي تتدلى، مرة أخرى لفترات قصيرة، ثم وأنت تمسك بالمقود. أخيرًا، انطلق إلى الخارج، ويفضل أن يكون ذلك في مكان هادئ. ستقضي قطتك في البداية معظم وقتها في الشم والنظر حولها وقيادتك. لا تسحب المقود أبدًا في الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه؛ بدلاً من ذلك، أقنعها بأوامر لطيفة ومكافآت. في غضون بضعة أسابيع، ستكون مسترخية عند المشي معك في الهواء الطلق.

حيل ممتعة :

بمجرد أن يتعلم قطك القدوم إليك والجلوس عند الأمر، يمكنك الانتقال إلى تعليمه بعض الحيل، مثل الجلوس على ساقيه الخلفيتين، أو التلويح بمخلبه، أو تبادل التحية العالية، أو استعادة ألعاب القطط المرمية، أو حتى القفز عبر طوق. لجعل قطك يجلس أو يتوسل، على سبيل المثال، أمسك بمكافأة فوق رأسه وعندما ينهض أعطه المكافأة وقل: "جيد، قف". لجعل قطك الجالس يحييك تحية عالية، أمسك بلعبة مغرية، مثل الريش في نهاية عصا، أمامه. عندما يرفع مخلبه إلى اللعبة، قل: "جيد، تحية عالية" أو "حسنًا!" وأعطه مكافأة. بعد عدة دروس، استخدم يدك بدلاً من اللعبة. ثم تخلص تدريجيًا من المكافآت حتى تستخدم فقط إشارات اليد الواضحة والإشارات اللفظية، تنطبق نفس المبادئ على تعليم الحيل كما تنطبق على التدريب الأساسي: قم بإجراء جلسات مدتها دقيقة أو دقيقتان قبل الوجبات، عندما يكون قطك جائعًا ومستعدًا لكسب طعامه. تذكر دائمًا أن تكون صبورًا وأن تقدم الكثير من الثناء اللطيف. لا تحاول المثابرة إذا لم يكن قطك في المزاج المناسب.

التلويح :

يمكن للقطط أيضًا إتقان الحيل الممتعة، مثل التلويح بمخلبها، إذا جعلت التجربة ممتعة ومجزية لها.

مشاكل السلوك

أحيانًا تعاني القطط الأليفة من مشاكل سلوكية (نعتبرها نحن البشر كذلك)، مثل العدوانية المفاجئة، وخدش الأثاث، ورش البول، ورفض استخدام صندوق الفضلات. مثل هذه التصرفات منطقية تمامًا بالنسبة للقطة. وظيفتك هي محاولة معرفة ما إذا كان السلوك ناتجًا عن مرض أو توتر، أو مجرد حالة لقطة تتبع غرائزها. ستتمكن بعد ذلك، بالصبر، من حل المشكلة أو تقليلها.

العدوانية :

إذا عضت قطتك أو خدشتك أثناء اللعب معه، فتوقف عن اللعب على الفور. ربما يصبح متحمسًا للغاية أو لا يريدك أن تلمس منطقة حساسة، مثل بطنه. لا تستخدم يديك كـ "ألعاب" عند اللعب معه، لأن ذلك سيشجعه على عضها أو خدشها. قد يؤدي اللعب العنيف إلى العدوانية، لذا تأكد من أن أطفالك يلعبون برفق ويعرفون متى يتركونه وشأنه. يجب تدريب أي كلاب أليفة على عدم مضايقة قطتك، لتجنب رد فعل عنيف. إذا كانت قطتك تحب نصب كمين للكاحلين أو القفز على الكتفين، فتوقع ذلك وألقِ على قطتك لعبة للعب بها بدلاً من ذلك، إذا أصبحت قطتك عدوانية دون سبب واضح، فقد يهاجم لأنه يتألم، لذا اصطحبه إلى الطبيب البيطري. قد تنجم العدوانية طويلة الأمد عن عدم تنشئته اجتماعيًا بشكل صحيح عندما كان قطة صغيرة. قد يظل حذرًا من البشر دائمًا، لكن كن صبورًا وقد تكسب ثقته في النهاية. بشكل عام، تكون القطط أكثر طاعة بعد التعقيم.

المضغ والخدش :

قد يؤدي الملل إلى التوتر والسلوك المدمر. القطة التي تقضي حياتها في الداخل، خاصة إذا كانت غالبًا بمفردها، قد تمضغ الأشياء المنزلية لتخفيف الملل. إذا كان هذا يبدو وكأنه قطتك، فامنحه الكثير من الألعاب للعب بها، وتأكد من تخصيص بعض الوقت الخاص كل يوم تمنحه فيه اهتمامك الكامل. الخدش هو سلوك طبيعي للقطط يعمل على شحذ المخالب ويخلق علامة مرئية ومعطرة لمنطقة القطة. إذا كانت أريكتك تتعرض للخدش الشديد، فاشتري عمود خدش كبديل لقطتك لتحديد منطقتها. إذا كان يفضل خدش السجاد، فقم بتوفير حصيرة خدش أفقية بدلاً من ذلك. تأكد من أن المادة التي تغطي العمود تختلف عن تلك.

القطط في حالة حرب :

قد يحدث عدوان بين قطتين كانتا صديقتين سابقًا بعد اضطراب في روتينهما. على سبيل المثال، قد يتم استقبال قطة قضت بعض الوقت بعيدًا عن المنزل، مثل عند الطبيب البيطري، بعداء عند عودتها.



علامة إقليمية :

خدش لحاء الشجر هو سلوك طبيعي للقطط. يترك علامة مرئية ومعطرة للقطط الأخرى، محذراً إياها من أنها تتعدى الآن على منطقة قطة أخرى.

عمود الخدش :



ستستمر قطتك في سلوكها الإقليمي في الداخل، لذا امنحها عمود خدش مخصصًا لتقليل الضرر الذي يلحق بالأثاث، ضع العمود بالقرب من المكان الذي كانت قطتك تخدش فيه. افرك بعض النعناع البري في العمود لإغرائها إذا كانت مترددة في استخدامه. إذا أصرت على خدش الأثاث، فقم بردعها أكثر عن طريق تنظيف المنطقة المخدوشة لإزالة رائحتها استخدم كحول الفرك، لأن القطط تكره الرائحة. ثم قم بتغطية المنطقة بشيء تكره القطط ملمسه، مثل الشريط اللاصق على الوجهين، إذا لم تتوقف، قم برش مؤخرة قطتك برفق (وليس رأسها أبدًا) بمسدس مائي كلما خدشت. يمكنك أيضًا تقليل الضرر الناتج عن الخدش عن طريق لصق أغطية بلاستيكية صغيرة على مخالب قطتك. هذه متوفرة في متاجر الحيوانات الأليفة، ولكن يجب استخدامها فقط للقطط التي تعيش في الداخل بشكل دائم.

الرش :

مثل الخدش، يحدد الرش المنطقة أيضًا، لكن هذا السلوك يختفي عادةً بمجرد خصي القطة. قد يتكرر إذا شعرت قطتك بالتوتر بسبب تغيير في بيئتها، مثل وصول طفل أو حيوان أليف آخر، لمكافحة الرش الداخلي، قم بتشتيت انتباه قطتك في اللحظة التي تراها ترفع ذيلها للرش. ادفع ذيلها لأسفل أو ارمِ لها لعبة. إذا كانت هناك منطقة ترش فيها بشكل متكرر، فقم بتنظيفها جيدًا وضع أوعية طعامها هناك لردع المزيد من الرش. يمكنك أيضًا تبطين المناطق المرشوشة بورق الألمنيوم، لأن القطط تكره صوت بولها وهو يضربه.

مشاكل صندوق الفضلات :

إذا شعرت قطتك بالألم عند قضاء حاجتها، فقد تربط عدم راحتها بصندوق الفضلات وتذهب إلى مكان آخر. لذا، عندما تقضي حاجتها خارج الصندوق، اطلب نصيحة الطبيب البيطري. إذا أكد الطبيب البيطري عدم وجود مشكلة صحية، فمن المحتمل أن تكون المشكلة ناتجة عن شيء تفعله أنت. إذا لم تتم إزالة الفضلات من الصندوق بشكل متكرر، فقد يجد قطك رائحة الصندوق قوية للغاية. وبالمثل، فإن إضافة غطاء للصندوق، لحجب الرائحة عنك، قد يجعل الرائحة بداخله قوية للغاية بالنسبة له. يمكن أن يؤدي التبديل إلى نوع جديد من الفضلات إلى حدوث مشكلات أيضًا، حيث قد يجد قطك ملمسها غير سار.

نصيحة مهمة:

لمنعه من القضم على النباتات المنزلية، قم بتغطية الأوراق برذاذ الحمضيات القوي الرائحة الذي تكرهه القطط علاج بالفيرومون من الطبيب البيطري يمكن أن يحل مشاكل العدوانية أو الرش المرتبط بالقلق، إذا كان لديك قطتان تعيشان في الداخل، فامنح كل واحدة منهما صندوق فضلات. بعض القطط لا تحب المشاركة.

الصحة


أكبر مسؤولية تقع على عاتقك كمالك هي صحة قطتك، يجب عليك التأكد من حصول حيوانك الأليف على فحوصات وتطعيمات منتظمة، وأن تكون قادرًا على التعرف على أي تغييرات في جسمه أو سلوكه قد تتطلب زيارة الطبيب البيطري. ثقف نفسك حول الاضطرابات الشائعة وتعلم كيفية العناية بقطتك عندما تكون مريضة أو تتعافى من الجراحة أو في حالة طوارئ.

العثور على طبيب بيطري وزيارته:

قبل إحضار قطة إلى المنزل، ابحث عن عيادة بيطرية تكون على استعداد لعلاج قطتك. قد يتمكن مربي القطط الخاص بك من التوصية بواحدة. بدلاً من ذلك، اسأل الأصدقاء الذين لديهم قطط أو استشر ناديًا محليًا للقطط أو مركز إنقاذ. الذهاب إلى الطبيب البيطري أمر مرهق لمعظم القطط، لأنها تواجه غرباء وحيوانات أخرى. حتى القطة التي تتمتع بتنشئة اجتماعية جيدة ستشعر بعدم الارتياح أثناء الزيارة. اصطحب قطتك دائمًا في حامل، مع إبقاء بابه مواجهًا لك في غرفة الانتظار حتى يتمكن من رؤيتك. تحدث إليه بشكل مهدئ وكافئه بالمكافآت بعد ذلك، إذا قمت بتبني قطة صغيرة أصيلة، فيجب أن تكون قد تلقت بالفعل تطعيماتها الأولى قبل أن تأخذها إلى المنزل في عمر 12 أسبوعًا تقريبًا. سيعطيك المربي شهادة تطعيم القطة الصغيرة، والتي يجب أن تعرضها على الطبيب البيطري في زيارتك الأولى. قد تكون إحدى زياراتك الأولى لخصي قطتك، بشكل عام من عمر أربعة أشهر.

التطعيم الأولي :

يجب أن تحصل القطط على تطعيماتها الأولى ضد الأمراض المعدية، مثل إنفلونزا القطط وسرطان الدم القططي، في عمر يتراوح بين 9 و 12 أسبوعًا، تليها جرعات معززة سنوية لبقية حياتها.



فحص الأذن :

سيفحص الطبيب البيطري الأذنين بحثًا عن العث أثناء الفحص الروتيني. عث الأذن شديد العدوى ويصيب عادة القطط الصغيرة والقطط الخارجية. تترك حطامًا خشنًا في قناة الأذن يسبب تهيج الجلد.

الفحوصات السنوية :

بعد زياراته الأولى، ستحتاج قطتك إلى فحص سنوي، وربما مرتين في السنة في الشيخوخة. سيقوم الطبيب البيطري بتقييم حالته من خلال فحص أذنيه وعينيه وأسنانه ولثته ونبضات قلبه وتنفسه ووزنه، والشعور به في جميع أنحاء الجسم بحثًا عن أي تشوهات. قد يتم إعطاء تطعيم معزز. قد يقوم الطبيب البيطري بقص مخالب قطتك إذا لزم الأمر، خاصة إذا كانت قطة منزلية أو مسنة. سيقوم الطبيب البيطري أيضًا بفحص قطتك بحثًا عن الطفيليات ويقدم لك المشورة بشأن إعطاء علاجات الديدان والبراغيث.

المشاكل الصحية الشائعة:

ستعاني كل قطة من مشاكل صحية خلال حياتها. بعض الشكاوى، مثل حادثة واحدة من القيء أو الإسهال، لا تشكل مصدر قلق كبير ولا تتطلب علاجًا من قبل طبيب بيطري. يمكن علاج مشاكل أخرى، مثل الديدان المعوية أو البراغيث، بسهولة في المنزل، باتباع تعليمات الطبيب البيطري. تشمل الاضطرابات الأكثر خطورة التي تتطلب رعاية بيطرية عاجلة ما يلي: القيء أو الإسهال المتكرر – غالبًا ما يكون علامة على اضطراب كامن؛ التهابات أو انسداد المسالك البولية، والتي يمكن أن تسبب تبولًا مؤلمًا؛ مشاكل العين، مثل التهاب الملتحمة أو الجفن الثالث المرئي؛ الخراجات الناتجة عن القتال مع قطط أخرى؛ ومشاكل الأسنان المؤلمة التي تمنع قطتك من الأكل.

علامات سوء الصحة :

تميل القطط إلى المعاناة في صمت ولا تلفت الانتباه إلى نفسها عندما تشعر بالضعف. إحدى مسؤولياتك كمالك هي أن تكون يقظًا، وأن تراقب أي تغييرات في روتين قطتك وسلوكها قد تشير إلى أنها بحاجة إلى رعاية بيطرية، يصعب اكتشاف الخمول لأن القطط ترتاح عمومًا معظم الوقت ولكن انخفاض مستويات النشاط، والتردد في القفز، وانخفاض اليقظة غالبًا ما تكون علامات على أن قطتك مريضة أو تتألم. غالبًا ما يرتبط الخمول بالسمنة، لذلك قد يختفي عندما تفقد القطة وزنها الزائد.

قطة لا تأكل طعامها :

رفض الطعام مدعاة للقلق. قد يشير ذلك إلى أن قطتك تعاني من ألم أو مرض خطير يتطلب رعاية بيطرية عاجلة، عادة ما تكون التغيرات في الشهية علامة على حالة كامنة. قد يكون فقدان الشهية ناتجًا عن ألم في الفم، مثل ألم الأسنان، أو مرض أكثر خطورة، مثل الفشل الكلوي. قد يكون فقدان الوزن على الرغم من زيادة الشهية، جنبًا إلى جنب مع زيادة التبول وزيادة العطش، نتيجة لفرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري، قد يحدث تنفس غير طبيعي أو شاق بعد إصابة في الصدر أو نتيجة لانسداد في مجرى الهواء، أو عدوى في الجهاز التنفسي العلوي أو صدمة. قد يكون الصفير ناتجًا عن الربو أو التهاب الشعب الهوائية. تتطلب صعوبات التنفس دائمًا رحلة طارئة إلى الطبيب البيطري، الجفاف يهدد الحياة وله أسباب مختلفة، بما في ذلك القيء والإسهال وزيادة التبول وضربة الشمس. يمكنك إجراء اختبار بسيط للتحقق مما إذا كانت قطتك تعاني من جفاف، يتضمن إعادة الترطيب في حالات الطوارئ قيام الطبيب البيطري بحقن السوائل تحت الجلد أو مباشرة في الوريد، يمكن أن يشير لون لثة القطة إلى العديد من الاضطرابات الخطيرة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على دوران الأكسجين في مجرى الدم. يمكن أن تكون الكتل الموجودة على الجلد، والتغيرات في عادات الاستمالة وملمس الفراء، وفقدان الفراء، وعدم استخدام صندوق الفضلات علامات على مشاكل صحية.

الإسعافات الأولية للقطط :

إذا أصيبت قطتك، فقد تحتاج إلى تقديم الإسعافات الأولية قبل أن تتاح لها فرصة رؤية الطبيب البيطري. لعلاج الجرح، اضغط بقطعة قماش نظيفة أو شاش. لا تستخدم المناديل الورقية لأنها ستلتصق بالجرح. احتفظ بالمادة في مكانها، حتى لو أصبحت مشبعة بالدم، حتى ترى الطبيب البيطري. قد تؤدي إزالة جسم مغروس في الجرح إلى مزيد من النزيف اتركه في مكانه ليعالجه الطبيب البيطري، يجب أن يفحص الطبيب البيطري القطة التي تعرضت لحادث، مثل الاصطدام بسيارة، حتى لو لم تكن تعاني من إصابات واضحة، حيث قد يكون هناك نزيف داخلي، مما قد يؤدي إلى الصدمة.

نصيحة مهمة:

اختبار الجفاف ارفع الجلد برفق على مؤخرة رقبة قطتك. إذا عاد الجلد إلى مكانه، فإن قطتك بصحة جيدة، ولكن إذا عاد ببطء فهذا علامة على الجفاف. اشعر باللثة بإصبعك اللثة الجافة واللزجة تشير أيضًا إلى الجفاف، فحص اللثة قطة صحية لديها لثة وردية. تشير اللثة الشاحبة أو البيضاء إلى الصدمة أو فقر الدم أو فقدان الدم، واللثة الصفراء علامة على اليرقان، واللثة الحمراء ناتجة عن التسمم بأول أكسيد الكربون أو الحمى أو النزيف في الفم، وتشير اللثة الزرقاء إلى ضعف أكسجة الدم.

علاج الصدمة :

قد تعاني القطة التي تعاني من الصدمة من فقدان الحرارة. لفها بشكل فضفاض في بطانية أو لحاف حتى يتم تقييمها من قبل طبيب بيطري، الصدمة هي حالة تهدد الحياة حيث ينخفض تدفق الدم، وتُحرم الأنسجة من العناصر الغذائية. تشمل أعراض الصدمة التنفس غير المنتظم والقلق وشحوب أو زرقة اللثة وانخفاض درجة حرارة الجسم. تتضمن الإسعافات الأولية للقطة التي تعاني من الصدمة إبقائها دافئة ورفع أطرافها الخلفية لزيادة تدفق الدم إلى الدماغ أثناء نقلها إلى الطبيب البيطري، إذا وجدت قطتك فاقدة للوعي، فتأكد من عدم انسداد مجرى الهواء، واستمع وانظر إلى التنفس، وتحسس النبض بإصبعك على أحد الشرايين الفخذية، والتي يمكن العثور عليها على الجانب الداخلي لأطرافها الخلفية، حيث تلتقي بالفخذ. إذا لم يكن هناك تنفس، فحاول إجراء تنفس صناعي عن طريق نفخ الهواء برفق في رئتي قطتك عبر فتحتي الأنف. إذا لم يكن هناك نبضات قلب، فقم بالتبديل بين نفسين من التنفس الصناعي وثلاثين ضغطة على الصدر بمعدل ضغطتين في الثانية.

طوق إليزابيثي :

بعد الجراحة، قد تضطر قطتك إلى ارتداء طوق إليزابيثي لعدة أيام لمنعها من لعق أو مضغ جرح ربما تم خياطته للمساعدة في التئامه.



ساق ملفوفة بضمادة :

يتطلب جرح الساق تضميدًا من قبل طبيب بيطري. أبقِ قطتك في الداخل إذا كان لديها طرف ملفوف بضمادة. إذا أصبح الضماد متسخًا أو مبللاً أو فضفاضًا أو كريه الرائحة أو غير مريح، فأعد قطتك إلى الطبيب البيطري لتغييره.



عندما تكون قطتك مريضة :

إذا كانت قطتك مريضة أو تتعافى من جراحة أو حادث، يجب أن تقاوم الرغبة في مداعبتها واحتضانها. من المرجح ألا تستمتع بلمسها في المراحل المبكرة من النقاهة. لا تداعب قطتك إلا إذا كانت ترغب بوضوح في الاهتمام. وفر لها سريرًا دافئًا، حيث يمكن تركها بسلام للتعافي. تحقق من قطتك بانتظام وقم بتغيير الفراش إذا أصبح متسخًا. إذا كانت قطتك تعيش في الخارج، فتأكد من إبقائها في الداخل أثناء تعافيها وأنها تستطيع الوصول بسهولة إلى أوعية الماء وصندوق الفضلات.

إعطاء الدواء :

لا تعطِ قطتك إلا الدواء الذي يصفه الطبيب البيطري، واتبع التعليمات بعناية. يمكنك محاولة إخفاء حبة دواء في كرة من اللحم أو تشكيل مكافأة لزجة حولها، ولكن فقط إذا كان يُسمح لقطتك بتناول الطعام مع الدواء. إذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا رفضت القطة الحبة أو أخرجتها بالسعال، فستحتاج إلى وضعها في فمها (انظر أدناه).


من الأفضل القيام بذلك بمساعدة شخص آخر يمسك القطة بينما تقوم أنت بإدخال الحبة. إذا كنت وحدك، فقم بتثبيت القطة عن طريق لفها بمنشفة، مع ترك رأسها مكشوفًا. تتوفر أيضًا الأدوية السائلة على نطاق واسع ويجب وضعها في الفم، بين الأسنان الخلفية والخد، باستخدام حقنة بلاستيكية بدون إبرة، أو قطارة دواء بلاستيكية. يمكن إعطاء قطرات للعينين أو الأذنين مع تثبيت رأس قطتك برفق. تأكد دائمًا من أن القطارة لا تلمس عينيها أو أذنيها، إذا كانت قطتك تقاوم تمامًا إعطاءها أي نوع من الأدوية في المنزل، فخذها إلى الطبيب البيطري كل يوم أو اطلب منه الاحتفاظ بها في العيادة حتى تنتهي فترة العلاج.

نصيحة مهمة:

العناية بقطة تتعافى قدم حصصًا صغيرة متكررة من الطعام المسخن إلى درجة حرارة الجسم. قد تضطر إلى إطعامه بيدك في البداية افحص جروح قطتك يوميًا بحثًا عن احمرار أو عدوى وفر سريرًا مريحًا، في مكان هادئ، مع وسادة تسخين يمكن تسخينها في الميكروويف أو زجاجة ماء ساخن ملفوفة بمنشفة أبعد الحيوانات الأليفة الأخرى عن قطتك أثناء تعافيه. أعط الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب البيطري.



1 أمسك رأس قطتك بسبابك وإبهامك على جانبي فمه. قم بإمالة رأسه للخلف برفق وافتح فكيه.



2 ضع الحبة في أقصى نقطة ممكنة على لسانه لتحفيز البلع. شجعه برفق أثناء القيام بذلك.



قط يعاني من زيادة الوزن :

إذا لم تتمكن من الشعور بأضلاع قطك بسهولة أو رؤية خصر باتجاه الجزء الخلفي من بطنه، فهو يعاني من زيادة الوزن.



مشاكل الوزن :

ترتبط مشاكل صحية مختلفة بالسمنة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد والتهاب المفاصل ومشاكل الحركة الناتجة عن الضغط على المفاصل. قد تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى صعوبة قيام قطك بتنظيف نفسه. إذا كان قطك يكتسب وزنًا بشكل ملحوظ، فقم بتحويله إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، ووفر عددًا أقل من المكافآت والوجبات، وزد من مستويات ممارسته للتمارين الرياضية. القطط المخصية معرضة بشكل خاص لخطر زيادة الوزن، وكذلك القطط التي تعيش في الداخل، والتي قد لا تمارس الرياضة بشكل كافٍ. يمكن للقطط التي تعيش في الهواء الطلق أن تكتسب وزنًا إذا قام أشخاص آخرون بإطعامها أيضًا. عادة ما تعيش القطط لفترة أطول إذا كان وزنها صحيًا. يعد فقدان الوزن أيضًا مدعاة للقلق ويجب دائمًا فحصه من قبل طبيب بيطري. قد يكون علامة على اضطراب خطير، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

العناية بقط مسن :

يمكن لمعظم القطط الأليفة التي تحظى برعاية جيدة أن تعيش حتى سن 14 أو 15 عامًا، مع وصول بعضها أحيانًا إلى 20 عامًا. يتزايد الاتجاه نحو متوسط العمر المتوقع للقطط، مع التقدم في الوقاية من الأمراض، وفهم أفضل للنظام الغذائي، وتحسين الأدوية والعلاجات، والاحتفاظ بالمزيد من القطط في الداخل، بحلول سن العاشرة تقريبًا، قد تلاحظ علامات الشيخوخة لدى قطك: فقدان الوزن (أو زيادته)، وتدهور البصر، وأمراض الأسنان، وانخفاض الحركة، وأقل دقة في التنظيف، وفراء أرق وأقل لمعانًا. قد تتغير شخصيته أيضًا، حيث يصبح قطك سريع الانفعال وأكثر ضجيجًا، خاصة في الليل. كقط مسن، قد يشعر أحيانًا بالارتباك ويقضي حاجته خارج صندوق الفضلات. قد ترغب في البدء في زيادة فحوصاته المنتظمة لدى الطبيب البيطري إلى مرتين في السنة.

مقارنة متوسط العمر :

غالبًا ما يقال إن سنة واحدة من حياة القط تعادل سبع سنوات من حياة الإنسان. لكن هذا غير صحيح، لأن متوسط العمر المتوقع للقطط الأليفة قد ارتفع في السنوات الأخيرة. كما أنه يتجاهل المعدلات المختلفة التي تتطور بها القطط والبشر: يمكن لقط يبلغ من العمر عامًا واحدًا أن يتكاثر ويربي قططًا صغيرة وهي مرحلة أكثر تقدمًا بكثير من مرحلة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات. بحلول سن الثالثة تقريبًا، يعادل القط تقريبًا شخصًا في أوائل الأربعينيات من عمره. تتوافق كل سنة قططية بعد ذلك مع حوالي ثلاث سنوات بشرية.



الاضطرابات وراثية

تنتقل بعض الأمراض والاضطرابات من جيل من القطط إلى الجيل التالي. سلالات القطط المختلفة لها مشاكلها الصحية الموروثة، وعادة ما تكون نتيجة لزواج الأقارب بين مجموعة سكانية صغيرة نسبيًا. يجب ألا يقوم المربون المسؤولون بالتربية من القطط المعروفة بوجود جينات معيبة، وتتوفر الآن اختبارات فحص للعديد من هذه الاضطرابات.

مشاكل خاصة بالسلالة :

نظرًا لأن مجموعة الجينات قد تكون صغيرة جدًا لكل سلالة من سلالات القطط، يمكن أن يكون للجينات المعيبة تأثير أكبر مما قد تكون عليه في مجموعة أكبر من القطط المختلطة، حيث تختفي هذه الجينات عادةً بعد بضعة أجيال. حتى أن بعض سلالات القطط تتميز باضطرابات موروثة على سبيل المثال، في الماضي كانت العيون المتقاطعة لقطط السيامي الكلاسيكية نتيجة لمشكلة بصرية. قد يكون الاضطراب الوراثي موجودًا عند ولادة القطة أو يتطور لاحقًا في حياة القطة.

قد يكون لدى بعض القطط جين معيب ولكنها لا تظهر عليها أي أعراض. تسمى هذه القطط حاملات، ويمكن أن تنتج قططًا مصابة بالمرض الوراثي إذا تزاوجت مع قطة أخرى تحمل نفس الجين المعيب.

يُعتقد أن العديد من أمراض القطط ذات أصل وراثي، ولكن لم يتم تحديد جينات معيبة لتفسيرها بعد. تم تأكيد أن الاضطرابات الواردة في الجدول أدناه وراثية. بالنسبة لبعضها، تتوفر اختبارات فحص لتحديد ما إذا كانت القطة تحمل الجين المعيب أم لا. للمساعدة في القضاء على الاضطرابات الوراثية، يجب على المربين المسؤولين تجنب استخدام أي قطط معروفة بأنها مصابة أو تحمل اضطرابًا وراثيًا للتربية عن طريق تعقيمها.

إذا كانت قطتك تعاني من اضطراب وراثي أو أصيبت به، فحاول معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الحالة. معظم الاضطرابات الوراثية غير قابلة للشفاء، ولكن الإدارة الدقيقة يمكن أن تقلل الأعراض وتسمح بحياة جيدة لحيوانك الأليف.

جدول الاضطرابات الوراثية لدى القطط

المرض	الوصف والأعراض	هل يمكن الكشف عنه؟	إدارة المرض والعلاج	سلالات القطط المتأثرة
نقص إنزيم بيروفات كينيز (PKD)	تكسر خلايا الدم الحمراء، فقر الدم متقطع، خمول خمول	نعم، اختبار الحمض الحمض النووي	نقل الدم، استئصال الطحال، رعاية داعمة	القطط الحبشية، الصومالية، البنغالية
اعتلال عضلة القلب الضخامي (HCM)	تسمك جدران القلب، ضيق التنفس، تعب سريع	نعم، فحص بالموجات فوق الصوتية	أدوية لتنظيم ضربات القلب وتخفيف العوارض	مين كون، راغدول، الشيرازي، البريطانية قصيرة الشعر
مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD)	تشكل أكياس في الكلى، فقدان الوزن، العطش الزائد	نعم، اختبار الحمض النووي، فحص الأشعة	إدارة النظام الغذائي، سوائل للقطط، أدوية للكلى	القطط الشيرازية (الفارسية)، الهيمالايا، الإكزوتيك
خلل التنسج العظمي الغضروفي	تشوهات في العظام والمفاصل، ألم، صعوبة في الحركة	نعم، فحص الأشعة، اختبار الحمض النووي	تخفيف الألم، رعاية المفاصل، جراحة في بعض الحالات	القطط الإسكتلندية مطوية الأذن (Scottish Fold)
ضمور الشبكية التقدمي (PRA)	فقدان البصر تدريجياً، يبدأ بالعمى الليلي	نعم، اختبار الحمض النووي	لا يوجد علاج حالي، رعاية داعمة للقطط المصابة	القطط الحبشية، السيامية، الصومالية، البنغالية
داء عديد السكاريد المخاطي (MPS)	تشوهات في الهيكل العظمي، تضخم الكبد، تخلف في النمو	نعم، اختبار الحمض النووي	رعاية داعمة لتخفيف الأعراض، لا يوجد علاج شافٍ	القطط السيامية، البنغالية، بعض السلالات الهجينة

مسؤولية التربية


قد تبدو تربية القطط الأصيلة مسعى ممتعًا ومربحًا ولكن أن تصبح مربيًا هو التزام كبير. يتمتع معظم المربين الناجحين بسنوات من الخبرة. إذا قررت المضي قدمًا، فكن مستعدًا لتكريس الكثير من الوقت (والمال) للبحث والتحضير ورعاية قطتك الحامل وقططها الصغيرة حديثة الولادة.

قرار كبير :

قبل أن تجرب يدك كمربي، تأكد من أنك تعرف ما الذي تدخل فيه. احصل على أكبر قدر ممكن من النصائح والمعلومات التفصيلية. سيكون المربي الذي اشتريت منه قطتك الأنثوية الأصيلة قادرًا على تقديم نصائح قيمة لك، بما في ذلك مكان العثور على ذكر أصيل مناسب ليكون أبًا للقطط الصغيرة. ستحتاج إلى فهم شامل لعلم الوراثة للقطط، وخاصة ألوان وأنماط المعطف، لأن المجموعة قد تحتوي على مزيج من الخصائص. يجب أن تكون أيضًا على دراية بالأمراض الوراثية المرتبطة بسلالتك. تُباع القطط الصغيرة الأصيلة بمئات الدولارات، ولكن سيتم تعويض معظم هذا الدخل بتكاليف رسوم التزاوج، والرسوم البيطرية، وتدفئة القطط الصغيرة، ورسوم التسجيل، والطعام الإضافي للأم والقطط الصغيرة (بمجرد فطامها). قد تكون هناك أيضًا تكلفة طويلة الأجل لامتلاك المزيد من القطط إذا لم تتمكن من العثور على منازل مناسبة لقططك الصغيرة.

قطة حامل :

عادة ما يستمر حمل القطة المنزلية ما بين 63 و 68 يومًا.



الحمل والولادة :

إذا كان التزاوج ناجحًا، فستكون قطتك حاملاً بشكل واضح بحلول أربعة أسابيع تقريبًا. امنحها طعامًا إضافيًا واسأل طبيبك البيطري عن أي مكملات قد تحتاجها. قرب نهاية حملها، اصنع لها عشًا من صندوق من الورق المقوى يحتوي على ورق عادي يمكنها تمزيقه. ستحتاج إلى التواجد أثناء الولادة لضمان سيرها بسلاسة. تأكد من معرفة ما يمكن توقعه - يمكن لطبيبك البيطري تقديم المشورة لك بشأن ما سيحدث في كل مرحلة من مراحل الولادة. بعد ذلك، ستكون مهمتك الرئيسية هي تنشئة القطط الصغيرة اجتماعيًا حتى تكون جاهزة لمنازل جديدة عندما تبلغ من العمر حوالي 12 أسبوعًا.



التغذية اليدوية :

إذا لم تكن القطة الصغيرة تزدهر، فستحتاج إلى إطعامها بديلاً لحليب القطط من ماصة، كل ساعتين تقريبًا. اسأل الطبيب البيطري عن كيفية القيام بذلك.



التعقيم أو الإخصاء

تُعدّ مسألة تعقيم القطط وإخصائها من المسائل الفقهية المعاصرة التي استند فيها العلماء إلى القواعد الشرعية العامة، مثل "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة "تدفق المصالح ودرء المفاسد". وقد أفتى جمع من كبار العلماء والجهات الإفتاء المعاصرة بجواز إجراء هذه العملية إذا تحققت فيها مصلحة راجحة أو اندفع بها ضرر، مع الالتزام بالرفق بالحيوان.

أبرز العلماء والجهات التي أجازت تعقيم القطط :

- الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ذهب إلى جواز إخصاء أو تعقيم الحيوانات ومنها القطط إذا كان في ذلك مصلحة، مثل منع كثرتها المزعجة، أو إذا كان تركها يتسبب في إيذائها أو تعريض صغارها للهلاك، بشرط ألا يكون في العملية تعذيب للحيوان.

- الشيخ فرحان العنزي: أشار إلى جواز العملية إذا وُجدت الحاجة والمنفعة الشرعية للحيوان أو لمربيه، وكان ذلك بأدوات طبية حديثة تمنع ألم الحيوان.

- الشيخ عبد العزيز بن باز: رأى جواز علاج الحيوانات وإخصائها للمصلحة الشرعية ودرء المفسدة، كالتخلص من شرها أو الحد من تكاثرها الذي لا يُستطاع القيام به.

- دائرة الإفتاء العام الأردنية: أصدرت فتاوى تنص على جواز تعقيم القطط إذا ترتب على تكاثرها ضرر على أصحاب المنزل أو على القطط نفسها، بشرط أن يُجرى ذلك بإشراف طبيب بيطري متمرس وبطريقة إنسانية.

- دار الإفتاء المصرية: أوضحت أن عمليات الخصاء والتعقيم للحيوانات جائزة شرعًا متى كان الغرض منها تحقيق مصلحة معتبرة أو منع ضرر متحقق، كتقليل إيذاء الحيوان للناس أو حمايته من الأمراض.

الضوابط الشرعية المعتمدة عند القائلين بالجواز :

- وجود مصلحة أو دفع ضرر: أن تكون هناك حاجة حقيقية (مثل كثرتها المفرطة، أو انتشار الأمراض، أو تعذر العناية بالصغار).
- الإحسان والرفق: ألا تسبب العملية آلامًا مفرطة أو إعاقة دائمة للحيوان، وأن تُجرى تحت التخدير وعلى يد متخصص.
- عدم التسلّي: ألا يكون الهدف من العملية لمجرد العبث أو التغيير في خلق الله دون سبب معتبر.

دليل بيطري :

تُعد جراحة التعقيم (للإناث) والإخصاء (للذكور) من أكثر العمليات الجراحية البيطرية شيوعاً وأهمية في الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة. وهي إجراء طبي بسيط يتم إجراؤه تحت التخدير الكلي، وله تأثيرات إيجابية وعميقة على صحة القط وسلوكه، فضلاً عن انعكاسه على التوازن البيئي والحد من أعداد القطط الضالة التي تعاني في الشوارع.

فوائد تعقيم القطط (صحياً وسلوكياً):

يقدم التعقيم حزمة متكاملة من الفوائد التي تحسن جودة حياة القط وتطيل عمره المتوقع بإذن الله:

- الوقاية من الأمراض الخطيرة: يمنع التعقيم تماماً الإصابة بسرطان الرحم والمبايض والتهابات الرحم الخطيرة عند الإناث (التي تهدد الحياة)، ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند اكتشافه مبكراً. أما في الذكور، فيقضي تماماً على خطر الإصابة بسرطان الخصية ويقلل من مشاكل البروستاتا.
- ضبط السلوك العدواني: تصبح القطط المعقمة أكثر هدوءاً وأقل ميلاً للقتال مع القطط الأخرى للدفاع عن مناطق النفوذ أو أثناء مواسم التزاوج، مما يحميها من الجروح والالتهابات ونقل الأمراض.
- القضاء على سلوك الرش والتجسيم: يقلل الإخصاء بشكل كبير من رغبة الذكور في رش البول ذي الرائحة النفاذة داخل المنزل لتحديد الهوية.
- الحد من الرغبة في الهرب: تقلل الهرمونات المرتبطة بالتزاوج من رغبة القط في الهروب الشديد من المنزل بحثاً عن قرين، مما يحميه من حوادث الطرق والضياع.
- منع التكاثر غير المخطط له: يسهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة القطط المشردة ورميها في الشوارع دون رعاية كافية.

رعاية ما بعد العملية والتعافي:

تعتمد سرعة تعافي القط بشكل كبير على الرعاية المنزلية السليمة خلال الأيام الأولى بعد الجراحة:

- **توفير مكان هادئ: جهز مساحة دافئة وناعمة ومنخفضة (بعيداً عن الأثاث المرتفع لكي لا يحاول القفز) لكي يستريح القط بعيداً عن الضوضاء والحركة.**
- **الالتزام بالأدوية: امنح القط المسكنات ومضادات الالتهاب التي وصفها الطبيب البيطري في مواعيدها بدقة للسيطرة على الألم.**
- **منع لعق الجرح: استخدم طوق الرأس المخروطي (الإليزابيثي) أو البدلة الجراحية المخصصة لمنع القط من لعق الجرح وتهيجيه.**

مراقبة الجرح بانتظام: افحص موضع الجرح يومياً للتأكد من عدم وجود احمراد شديد، تورم، أو إفرازات غير طبيعية.

- **تعديل النظام الغذائي: استشر الطبيب البيطري حول الانتقال إلى أغذية مخصصة للقطط المعقمة للمساعدة في الحفاظ على وزن مثالي وصحة بولية سليمة.**



النظام الغذائي ورعاية التغذية للقطط بعد التعقيم :

تُعد التغذية السليمة الركيزة الأساسية للحفاظ على صحة القط وحيويته بعد عملية التعقيم. نظراً للتغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمه، يطرأ انخفاض ملحوظ على معدل الأيض (حرق السعرات الحرارية) تتراوح نسبته غالباً بين 20 إلى 30 بالمائة، بينما ترتفع شهيته للطعام في المقابل. هذا الخلل البسيط قد يؤدي سريعاً إلى زيادة الوزن والسمنة إذا لم يتبع المربي نظاماً غذائياً مدروساً.

الانتقال إلى الأغذية المخصصة للقطط المعقمة (Sterilised Cat Food)

تقليل السعرات الحرارية: تتميز الأغذية التجارية المخصصة للقطط المعقمة بأنها تحتوي على نسبة أقل من الدهون وسعرات حرارية منخفضة مقارنة بالأطعمة العادية، مما يساعد على منع تراكم الدهون دون حرمان القط من العناصر الأساسية.

زيادة الألياف: تحتوي هذه الأغذية على نسب عالية من الألياف التي تمنح القط شعوراً بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من نهم الطعام والإلحاح المستمر للأكل.

الحفاظ على صحة الجهاز البولي :

تُعد القطط المعقمة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل المسالك البولية وتكون الحصوات نتيجة لقلة الحركة وتغيرات الهرمونات:

موازنة المعادن: تحتوي أغذية القطط المعقمة على مستويات مضبوطة بدقة من المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم لتقليل فرص تشكل حصوات المثانة.

تحفيز شرب الماء: يُفضل الجمع بين الطعام الجاف (الدراي فود) والطعام الرطب (الأكل المبلل أو الباوتش) لزيادة كمية السوائل الداخلة لجسم القط، مما يحافظ على نظافة مجرى البول وصحة الكليتين.

تنظيم الحصص الغذائية ومواعيد الوجبات :

تجنب وضع الطعام باستمرار (**Free Feeding**): من الأخطاء الشائعة ترك وعاء الطعام ممتلئاً طوال اليوم أمام قط معقم؛ فالقطط لا تملك بالضرورة مهارة تنظيم شهيتها بمفردها بعد التعقيم.

تحديد الوجبات: يُفضل تقسيم الحصة اليومية الموصى بها على وجبتين إلى ثلاث وجبات منتظمة بناءً على وزن القط وعمره، مع الالتزام بالكميات المدونة على عبوة طعام القطط أو استشارة الطبيب البيطري لتحديد السعرات الدقيقة.

تشجيع النشاط البدني والحركة :

التغذية وحدها لا تكفي، بل يجب دمجها بالحركة لمنع الخمول:

تخصيص وقت يومي للعب باستخدام الألعاب التفاعلية (مثل العصي الريشية أو الليزر).

توفير بيئة محفزة للقفز والاستكشاف (مثل أعمدة التسلق وأشجار القطط) لحرق السعرات الحرارية الزائدة والحفاظ على كتلة عضلية قوية.

خاتمة الكتاب

في ختام رحلتنا عبر صفحات هذا الكتاب، ندرك تماماً أن القطط ليست مجرد حيوانات أليفة نشاركها منازلنا، بل هي كائنات فريدة تحمل في ألطافها الكثير من الأسرار والغموض الذي يزيده القرب جمالاً. لقد حاولنا معاً أن نكشف النقاب عن عوالمهم المذهلة؛ من لغة أجسادهم الساحرة ونبرات مياويهم المتنوعة، إلى احتياجاتهم النفسية والجسدية التي تضمن لهم حياة كريمة وسعيدة بجانبنا.

"إن تربية قطة ليست مجرد مسؤولية يومية، بل هي رحلة استكشاف مستمرة للحب غير المشروط، والهدوء الذي تزرعه طمأنينتهم في زوايا بيوتنا."

الفهرس

الموضوع .... الصفحة

الصلاة و السلام على محمد و على آله و صحبه أجمعين

جمع و إعداد

بن نجمة محمد الجزائري

ANIMAL

عالم الحيوان

WORLD